

IBUISARD

Distribution

**SÉLECTION
AUTOMNE AGRICOLE**

Valable du 1^{er} octobre au 31 décembre 2025

40
ANS
BUISARD DISTRIBUTION

40

ème

ANNIVERSAIRE

**CÉLÉBRATION DES 40ANS:
RETOUR SUR LA DÉCENNIE 2015-2025!**

PRIX PUBLICS CONSEILLÉS HT

CONCOURS PHOTO

Du 1er avril au 31 mai, vous avez été nombreux à participer à notre concours photo spécial 40ans. Merci pour vos superbes clichés et votre enthousiasme ! Nous avons le plaisir de vous dévoiler les 4 gagnants de cette édition :



DÉCENNIE 2015 - 2025

LE RENOUVELLEMENT

Au cours de la dernière décennie, BUISARD Distribution a mené d'importants projets structurants, véritables fondations de son développement futur.

En 2017, la mise en place d'un nouvel ERP et la refonte complète du site internet www.buisard-distribution.fr marquent une étape clé, renforçant la qualité de service et optimisant l'expérience utilisateur en ligne. Parallèlement, l'entreprise investit dans de nouveaux locaux à Solesmes, doublant sa capacité de stockage et s'équipant d'espaces de travail plus adaptés à ses ambitions de croissance.

L'année suivante, l'intégration de Galaxeo, spécialiste en géomatique et positionnement RTK, vient enrichir notre offre dans le domaine de l'agriculture de précision, tout en ouvrant la voie à de nouveaux marchés technologiques à fort potentiel.

Notre catalogue s'étoffe avec l'ajout de nouvelles familles telles que l'hydraulique et l'outillage, tandis que nos gammes historiques sont renforcées pour maintenir notre position d'expert technique. Le développement de solutions sur mesure, à l'image des concepts Flexiflow et de la gamme de compteurs MG, s'intensifie, incarnant notre capacité à innover en interne.

BUISARD Distribution continue d'évoluer, portée par l'innovation, la réactivité et une passion intacte pour les produits techniques. Un engagement qui s'inscrit dans un esprit familial, toujours au service de nos clients et des exigences d'un marché en constante transformation.



2017

Refonte du site internet



2017

Arrivée de l'entreprise dans ses nouveaux locaux



2018

Intégration de Galaxeo

NOS PRODUITS PHARES



Réseau TpSat

L'offre agrisat s'étoffe avec le lancement de la commercialisation des abonnements au signal centimétrique RTK Agrisat



MG 3000

Le compteur multifonction autonome et tactile, imaginé par le service technique BUISARD Distribution est une vraie révolution dans la gamme électronique embarquée



Rétrovision Visiotrack

Conçue pour apporter confort et sécurité aux utilisateurs, la gamme visiotrack remporte un vif succès dès sa sortie en 2015



NOUVELLE RÈGLE POUR LE REMPLISSAGE DU PULVÉRISATEUR

A partir de 2025, pour être éligible aux aides PAC, il faut obligatoirement un dispositif technique (clapet, cuve, volucompteur) qui empêche à la fois le retour d'eau et le débordement.

Objectif de la mesure :

1. Prévenir la pollution de l'eau ou des nappes par la bouille
2. Eviter les débordements de cuve potentiellement dangereux pour l'environnement
3. Assurer la conformité à la conditionnalité PAC

LE SAVIEZ-VOUS ?

- A partir de 2025, la seule présence humaine ne suffit plus pour éviter le débordement

- La non-conformité à cette réglementation entraine une pénalité de -3% sur les aides PAC

VOLUCOMPTEUR PRO-FLOW AUTONOME

Débitmètre volucompteur autonome avec arrêt automatique programmable
 Permet de programmer la quantité voulue de liquide
 Débit de 75 à 550 litres/minute
 Fourni avec raccord fileté 2" mâle
 Alimentation sur batterie de 9V fournie ou alimentation externe sur 12Vcc
 Pression minimum de service 0,5 bar
 Pression maximale de service de 12 bar
 Écran numérique
 Port USB pour exporter les données de fonctionnement
 Sortie à contact NO/NF et signal en entrée pour le branchement d'un détecteur du niveau de remplissage

Réf. 717060

1121.74€

IDÉAL AIR DE REMPLISSAGE



Attention, ne fonctionne pas en aspiration avant pompe ni en écoulement par gravité.

VOLUCOMPTEUR AVEC DÉBIMÈTRE ORION


 Débit 20 à 400 l/min
 Entrée/Sortie 2" mâle
 Fermeture automatique de la vanne au volume souhaité
 12 Volts courant continu
 Livré avec câble de 10m et prise 3 plots

Réf 718874

1083.07€



DÉBITMÈTRE VOLUCOMPTEUR WOLF


 Affichage instantané du débit
 Affichage du liquide débité
 2 totaliseurs avec mise à zéro indépendante
 Alarme programmable seuil de débit (min/max)
 Haute pression
 Axe de palette en saphir et partie en contact avec le fluide en fibre de verre Delrin renforcé nylon
 Raccordement Fork T6 ou T7F suivant modèle

Réf	Débit	Pression (bar)	Raccord	Prix
721519	20-400l/min	12	T6F	511.17€
721520	40-800l/min	7	T7F	



VOLUCOMPTEUR AVEC DÉBIMÈTRE ORION


 Débit 20 à 400 l/mn
 Pression maxi 12 bar
 Arrêt automatique de la vanne dès que la quantité préfixée est atteinte
 Afficheur graphique programmable
 Raccord Fork T6
 Support avec poignée de transport
 Cordon d'alimentation 10M
 Tension 12Volt

Réf. 721526

991.30€



COMPTEUR MULTIFONCTION TACTILE MG3000

Ce produit unique, conçu et fabriqué en France par BUISARD DISTRIBUTION, est idéal pour mesurer et facturer l'utilisation de machines en CUMA ainsi que pour les prestations diverses ETA.

Le MG3000 est un compteur autonome qui ne nécessite pas d'alimentation électrique extérieure.

Facile et rapide à installer, son paramétrage est simple et intuitif grâce au manuel en français qui l'accompagne. Le mode administrateur est protégé par code unique ce qui sécurise les données.

9 fonctions au choix :

- Compteur d'heure par Rotation/Position/Vibration
- Compteur de surface
- Compteur de vitesse
- Compteur de distance
- Compte tours/minute
- Compte tours enrubanneuse
- Compteur d'unités

Réf. 716356

206.36€

Idéal pour les
CUMA
FRANCE



CREATION
BUISARD
DISTRIBUTION

MG3000

MGPS RÉCEPTEUR GPS ET AFFICHEUR EN TEMPS RÉEL TACTILE - VITESSE - DISTANCE - SURFACE

Afficheur de vitesse

Compteur de distance, avec ou sans remise à zéro

Compteur de surface, avec ou sans remise à zéro

Alimentation : 12-24V

Signaux de sortie:

- NMEA 0183
- NPN
- PNP

Information vitesse précise sans antenne de toit,

compatible avec tous les ordinateurs et régulations utilisant l'information vitesse.

Réf. 715908

478.20€



CREATION
BUISARD
DISTRIBUTION

MGPS

LUMITRACK



20
Watt

IP68

50cm

CISPR
25
Class 4

360°

SPÉCIAL
PULVÉ

27.71€

PHARE LED BLEU 1800LM

12/24V
Ht 114 x Ø 85 x P 84mm

Réf. 724166* - Éclairage longue portée

* Lentille incolore

Eclairage
bleu
Spécial
PULVÉRISATION



44.87€

Eclairage
rouge
Spécial
PULVÉRISATION



45.10€

30
Watt

IP68

90cm

LUMITRACK

PHARES LED DE PULVÉRISATION 3000LM

12/24V
6 Cree LED
Ht 120 x L 101 x P 70mm

Réf. 724733 - Éclairage bleu longue portée

Réf. 724734 - Éclairage rouge longue portée

LENTILLE
INCOLORE

LUMITRACK**65**
WattCISPR
25
Class 4**37.35€****PHARE 10400LM**


P 40.4mm

Réf. 724800 - éclairage large

FORTE PUISSANCE**80**
WattCISPR
25
Class 4**34.14€****PHARE 10260LM**

Ht 118.5 x L 98 x P 51mm

Réf. 724801 - éclairage large

**144**
WattCISPR
25
Class 4**65.19€****PHARE 12200LM**

Ht 126 x L 123 x P 83mm

Réf. 724799 - éclairage large

**24**
WattCISPR
25
Class 4**18.63€****PHARE LED 2400LM**

12/24V

Ht 110 x L 142 x P 60mm

Réf. 724717 - Éclairage large

LUMITRACK**36**
WattCISPR
25
Class 4**35.28€****PHARE LED 3600LM**

12/24V

Ht 157 x L 175 x P 70mm

Réf. 724735 - Éclairage large

NOUVEAUTÉ**LUMITRACK****60**
WattCISPR
25
Class 4**36.43€****PHARE LED 4800LM**

12/24V

Ht 110 x L 102 x P 67mm

Réf. 724266 - Éclairage large

LUMITRACK**40**
WattCISPR
25
Class 4**56.63€****FIXATION
VERTICALE
OU HORIZONTALE****PHARE LED 3600LM**

12/24V

Ht 88 x L 142 x P 620mm

Réf. 724183 - Éclairage large

Compatible avec les séries New Holland
T6000, T7000, T6, T7**LUMITRACK****40**
WattCISPR
25
Class 5**43.63€****PHARE LED 6400LM**

12/24V

Ht 100x L 96 x P 58mm

Réf. 724155 - Éclairage large

**LUMITRACK****60**
WattCISPR
25
Class 4**66.96€****PHARE LED 5400LM**

12/24V

Ht 126 x L 178 x P 76mm

Réf. 724184 - Éclairage large

Compatible avec les John Deere
Série R



27 Watt



10.50€

PHARE LED 2700LM

12/24V
Ht 110 x L 128 x P 42mm

Réf. 724701 - Éclairage large

Réf. 724702 - Éclairage longue portée

LUMITRACK



40 Watt



47.11€

PHARE LED 3600LM

12/24V
Ht 111 x L 83 x P 60mm

Réf. 724790 - Éclairage large

NOUVEAUTÉ

LUMITRACK



30 Watt



16.83€

PHARE LED 3000LM

12/24V
Ht 124 x L 124 x P 35mm

Réf. 724268 - Éclairage large



27 Watt



10.50€

PHARE LED 2700LM

12/24V
Ht 106 x L 126 x P 55mm

Réf. 724703 - Éclairage large

Réf. 724704 - Éclairage longue portée

LUMITRACK



30 Watt



33.57€

PHARE LED 3000LM

12/24V
Ht 120 x L 101 x P 70mm
Prise femelle Deutsch

Réf. 724455 - Éclairage large

Réf. 724456 - Éclairage longue portée

NOUVEAUTÉ

LUMITRACK



52 Watt



16.83€

PHARE LED 5200LM

12/24V
Ht 110 x L 127 x P 32mm

Réf. 724267 - Éclairage large

NOUVEAUTÉ

LUMITRACK



40 Watt



26.67€

PHARE LED 3200LM

12/24V
Ht 86 x L 56 x P 60mm

Réf. 724244 - Éclairage large

LUMITRACK



40 Watt



47.11€

PHARE LED 3600LM

12/24V
Ht 103 x L 78 x P 57mm

Réf. 724168 - Éclairage large

LUMITRACK



60 Watt



65.38€

PHARE LED 5400LM

12/24V
Ht 130 x L 100 x P 73mm

Réf. 724169 - Éclairage large

LUMITRACK**60**
Watt

IP67

30cm

CISPR
25
Class 3**37.37€****PHARE LED 4500LM**12/24V
Ht 82 x L 98 x P 75mm

Réf. 724648 - Éclairage combiné 180°

LUMITRACK**50**
Watt

IP67

25cm

CISPR
25
Class 3**30.88€****PHARE LED 3300LM**12/24V
Ht 85 x L 100 x P 75mm

Réf 724489 - Éclairage combiné 180°

LUMITRACK**80**
Watt

IP68

Deutsch

Large

CISPR
25
Class 4**82.25€****PHARE LED 7200LM**12/24V
Ht 119 x L 154 x P 73mm

Réf. 724175 - Éclairage large



50 CM

NOUVEAUTÉ**34**
Watt

IP68

40cm

CISPR
25
Class 4**12.69€****PHARE LED 3400LM**12/24V
Ht 157 x L 38 x P 34mm

Réf. 724249 - Éclairage combiné

LUMITRACK**15**
Watt

IP68

20cm

Large

22.16€**PHARE LED 1050LM**12/24V
Ht 45 x L 139 x P 58mm

Réf 724660 - Éclairage large

NOUVEAUTÉ**LUMITRACK****45**
Watt

IP68

20cm

Deutsch

CISPR
25
Class 4**29.41€****PHARE LED 3600LM**12/24V
Ht 160 x L 56 x P 50mm

Réf. 724265 - Éclairage large

BARRE D'ÉCLAIRAGE LED INCURVÉE

12/24V

LUMITRACK

Réf.	Puissance	Dimensions (mm)	Profondeur (mm)	Nombre de LED	Lumens	Prix
724504	56W	761.5x52x90	110	126	5837	77.54€
724505	78W	1007.5x52x90	140	180	8100	114.85€
724506	108W	1271.5x52x90	160	210	10530	138.63€

**ÉCLAIRAGE COMBINÉ
TRÈS GROSSE PUISSANCE**

IP69

Type
DeutschCISPR
25
Class 4

40 CM


BARRE LED 12/24V

Éclairage large



(1)

(2)



(3)

IP68

30cm

CISPR
25
Class 4

Réf.	LED	Lumens	Watt	Dimensions	Prix
724469 (1)	12	2880	36	Ht 80 x L 200 x P 90mm	29.82€
724470 (2)	24	5760	72	Ht 80 x L 350 x P 90mm	44.04€
724471 (3)	40	9600	120	Ht 80 x L 560 x P 90mm	58.23€

KIT 2 CORNER LIGHT

12/24V

Feu de pénétration orange :

- Simple flash
- Double flash
- Synchronisation jusqu'à 4 feux de pénétration
- Phare de travail : 1300LM
- 2 tailles de supports de fixation au choix : 18mm ou 32mm de hauteur
- Homologué ECE R65

Réf. 722202

92.14€

**DOUBLE FONCTION
FEUX DE PÉNÉTRATION
ET PHARE DE TRAVAIL**

LUMITRACK



8
Watt

IP67

CISPR
25
Class 3




HOMOLOGUÉ ROUTE **R65**

FEU FLASH 26 MODES CLIGNOTANTS 12/24V

LUMITRACK

IP67



Réf.	Dimension (mm)	Matière	Couleur	Prix
722151 (1)	Ht30 x L106 x P34	Plastique	Orange	17.35€
722152 (2)	Ht30 x L132 x P34	Plastique	Orange	20.38€
722153 (3)	Ht19 x L96 x P28	Alliage	Orange	20.38€
722154 (3)*	Ht19 x L96 x P28	Alliage	Blanc	20.38€
722193 (4)*	Ht19 x L96 x P28	Alliage	Rouge	14.15€
722188 (5)	Ht19 x L128 x P28	Alliage	Orange	24.79€

* Non Homologué ECE R10, ECE R65

* Les couleurs orange et rouge de ce catalogue sont volontaires pour aider à la compréhension du produit

RAMPE DE SIGNALISATION LED POUR CONVOI

LUMITRACK

Dimension: L 906mm x l 238mm x H 51mm

3 mètres de câble spiralé avec allume cigarette muni d'un interrupteur pour mise en fonction et choix du mode d'éclairage

Fixation magnétique

Livré avec 2 bandeaux CONVOI AGRICOLE et 2 bandeaux CONVOI EXCEPTIONNEL

Normes : R10, R65

Réf. 745408

176.48€



IP65

CISPR
25
Class 5



10 FONCTIONS D'ÉCLAIRAGE

BALISE SOS RECHARGEABLE

LUMITRACK

Matière : ABS

H: 51mm D: 81mm

IP 65

Câble USB

Réf. 724564

18.55€



**PRÉSENTOIR
OFFERT DÈS 12
BALISES
COMMANDÉES**



Autonomie
4 heures



Usage
extérieur



Batterie lithium
rechargeable



4 Modes
d'éclairage



Fixation
magnétique

BÂCHE CONVOI

Dimensions : L 1200 x Ht 400mm

Bâche 550 gr/m²

Fixation par oeillets Ø13 mm + sangles de fixation (4 x 1m) fournis

Autorisée sur des surfaces non planes conforme à la norme

EQU50301916A

Réf.	Inscription	Prix
743332	Convoi agricole	50.03€
743096	Convoi exceptionnel	50.03€



GALAXY LED BLEU

12/24V

Homologation CE, R65, R10

VIGNAL
LIGHTING GROUP

9
Watt

IP54k

SPÉCIAL DÉNEIGEMENT

Dimensions :
Ø127 x Ht 165mm
Tige flexible

59.52€

Réf. 724376

Dimensions : Ø142 x Ht 132mm
Livré avec cordon spiralé prise allume
cigare

Embase magnétique

64.20€

Réf. 724372



FLASH

GYROPHARE ASTRA LED

12/24V
39 LED
Tige flexible
Dimensions : 138 x 86mm
Réf. 724559

LUMITRACK

15
Watt

IP66

CISPR
25
Class 4

COMPACT

14.23€



ASTRA MAGNÉTIQUE

Réf. 724560
Dimensions : 69 x 113mm

16.76€



GYROPHARE SILVER LED

12/24V
Tige flexible
2 fonctions :
simple flash / double flash
Dimensions : Ø109mm x Ht193
Réf. 724015

LUMITRACK

15
Watt

IP66

CISPR
25
Class 5

35.27€

COMPATIBLE
TOUS CONSTRUCTEURS



Flash
orange

GYROPHARE HELIOS LED

12/24V
Tige flexible
Dimensions : Ø128 x Ht132mm

LUMITRACK

7
Watt

IP66

Réf. 724724

51.37€



Fabrication
suisse

GYROPHARE HELIOS À VISSER LED

12/24V
Embase magnétique
Dimensions : Ø144 x Ht 74mm

Réf. 724725

49.74€



GYROPHARE EOS FLEXIBLE

12/24V
Tige flexible
2 fonctions: simple flash / double flash
Dimensions: Ø131mm x Ht189,2mm
Réf. 724377

LUMITRACK

20
Watt

IP65

CISPR
25
Class 5

24.45€

COMPATIBLE
TOUS CONSTRUCTEURS



GYROPHARE AGRILED

12/24V
Tige flexible
Dimensions : Ø128 x Ht 210mm
Réf. 724474



20
Watt

IP56

CISPR
25
Class 3

14.75€



GYROPHARE AGRILED MAGNÉTIQUE LED

12/24V
Embase magnétique
Dimensions : Ø140 x Ht 135mm

Réf. 724477

25.09€



GYROPHARE COMPACT LED

12/24V
Tige flexible
Dimensions : 150 x 108mm
Réf. 724407



21
Watt

IP65

CISPR
25
Class 5

26.58€



PHARE DE ROUTE LED

12/24V
5 FONCTIONS
Feux de croisement, phare de route,
feux diurne, clignotant, veilleuse
229 x 152 x 106mm
Réf. 724769 - Gauche
Réf. 724770 - Droit

LUMITRACK



135.87€

DOUBLE SENS
DE FIXATION

PHARE DE ROUTE HALOGÈNE

24V
4 FONCTIONS
Optique en verre
Livré avec 1 H7 24V 55W + 1 H3 24V 55W + 1 témoin
24V 4W + 1 poirette 24V 21W



Réf. 724418 - Gauche
Réf. 724417 - Droit



116.12€

EXISTE EN 12V
OU FIXATION ARRIÈRE

PHARE DE ROUTE HALOGÈNE

12V
4 FONCTIONS
Connexion Deutsch
Fixation arrière



Réf. 724194 - Gauche
Réf. 724193 - Droit



109.09€

PHARE DE ROUTE HALOGÈNE

12V
4 FONCTIONS
Fixation arrière
Livré avec 1 H7 12V 55W + 1 H3
12V 55W + 1 témoin 12V 4W + 1
poirette 12V 21W



Réf. 724403 - Gauche
Réf. 724404 - Droit



86.31€

KIT FEUX LED AVANT FILAIRE

12/24V
3 FONCTIONS
Veilleuse, clignotant, catadioptré
Connexion filaire
Dimensions : HT 110 x L 108 x P 34mm
Homologué R10
Réf. 724379

LUMITRACK



27.84€

CLIGNOTANT
DYNAMIQUE

KIT 2 FEUX LED AVANT MAGNÉTIQUE SANS FIL

12-24V
4 FONCTIONS
Veilleuse, clignotant, éclairage de plaque,
catadioptré
Ht 108 x L 110 x P 58mm
Aimant au dos puissamment et protégé
Réf. 724323

LUMITRACK



CLIGNOTANT
DYNAMIQUE



71.21€

LIBERKIT

FEU DE GABARIT LED BICOLORE


12/24V
2 LED
Fixation par 2 vis entraxe 77mm
Ø 53.5mm



Réf.	Désignation	Dimensions	Prix
746396 (1)	Bras déporté avec bras coudé	Ht 175mm	17.80€
746397 (2)	Bras déporté 45°	Ht 190mm	17.74€
746398 (3)	Compact	Ht 81.30mm	14.96€

FEU DE GABARIT LED

12/24V
Entraxe fixation 30mm



Réf.	Dimension (mm)	Couleur	Position	Prix
746195 (1)	Ht116.8 x L50	Rouge et Blanc	Gauche	13.44€
746196 (1)	Ht116.8 x L50	Rouge et Blanc	Droit	13.71€
746443 (2)	Ht115 x L50	Blanc	Gauche / Droit	16.06€
746446 (3)	Ht115 x L50	Orange	Gauche / Droit	14.77€

KIT 2 FEUX LED ARRIÈRE MAGNÉTIQUE SANS FIL

12-24V

4 FONCTIONS

Veilleuse, stop, clignotant, éclairage de plaque

Dimensions : 110 x 108 x 65mm

Aimant au dos surpuissant et protégé

Réf. 724324

69.96€

LIBERKIT



LUMITRACK

CLIGNOTANT
DYNAMIQUE



KIT 2 FEUX LED ARRIÈRE MAGNÉTIQUE SANS FIL

12-24V

7 FONCTIONS

Feux de position, clignotant, feux de stop, antibrouillard, recul, éclairage de plaque, catadioptr

245 x 151 x 40mm

Aimant au dos surpuissant et protégé

Réf. 724309*

103.05€

LIBERKIT



LUMITRACK

CLIGNOTANT
DYNAMIQUE



FEU LED ARRIÈRE 12V

5 FONCTIONS

Ht 100 x L 100 x P 40mm

Entraxe fixation : 55mm

BLISTER ROUGE / BLANC		
Réf. 724635	1 feu	10.57€
Réf. 724636	2 feux	20.32€



KIT 2 FEUX LED MAGNÉTIQUE

2 feux LED

Aimant au dos

Livré avec prise 7 plots

BLISTER ROUGE / BLANC		
Réf. 743473	Câble 7.50m 2.50m entre les 2 feux	35.85€
Réf. 743474	Câble 12m 3.50m entre les 2 feux	40.17€



FEU LED ARRIÈRE 12V

5 FONCTIONS

Ht 100 x L 100 x P 40mm

Entraxe fixation : 55mm

BLISTER ROUGE / JAUNE		
Réf. 724545	1 feu	9.77€
Réf. 724546	2 feux	18.75€



KIT 2 FEUX LED MAGNÉTIQUE

2 feux LED

Aimant au dos

Livré avec prise 7 plots

BLISTER ROUGE / JAUNE		
Réf. 724547	Câble 7.50m 2.50m entre les 2 feux	30.15€
Réf. 724548	Câble 12m 3.50m entre les 2 feux	36.80€



KIT 2 FEUX ARRIÈRE LED GAUCHE ET DROIT

12/24V

5 FONCTIONS

Ht 79.8 x L 164.7 x P 35.4mm

Entraxe fixation : 99.7mm

ÉCLAIRAGE DE PLAQUE LATÉRAL

Réf.	Alimentation	Prix
724361	Livré avec câble 16cm	27.97€
724366	Livré avec prise baïonnette 5 pins	31.70€



Veilleuse
Clignotant
Stop
Éclairage de plaque
Catadioptr

FEU ARRIÈRE LED 12/24V

7 FONCTIONS

Ht 102 x L 282 x P 39.2mm

Connexion prise baïonnette 7 Pins

Entraxe fixation : 180mm

Feux de position
Clignotant dynamique
Stop
Éclairage de plaque
Catadioptr
Anti-brouillard
Recul

CLIGNOTANT
DYNAMIQUE



47.90€

Réf. 724520 - Gauche
Réf. 724521 - Droit

ÉCLAIRAGE DE PLAQUE LATÉRAL


RAMPE DE SIGNALISATION LED

Câble d'alimentation 7.5m - 2 Feux LED -

2 triangles réfléchissants 12V

5 Fonctions: Veilleuse, stop, catadioptr, éclairage de plaque, clignotant IP67

Réf.	Longueur	Câble d'alimentation	Prix
743484 (1)*	1.10 - 1.60m	7.5m	48.94€
743485 (2)	1.60m	12m	54.32€
743472 (3)	1.14m	7.5m	42.44€



LUMITRACK

KIT 2 PANNEAUX LATÉRAUX ALUMINIUM

Dimensions : 282 X 282 Classe 2

1 panneau droit et 1 panneau gauche

Revêtement nid d'abeille

Homologué TPESC 0012

Réf. 743464

28.71€



KIT DE BANDES ALTERNÉES ADHÉSIVES CLASSE 1

Un rouleau droit et un rouleau gauche adhésif

Longueur 1.12m

Largeur 0.14m

Numéro d'homologation figurant dans chaque partie blanche

Réf. 718204

23.99€



FAISCEAU FORTE PUISSANCE

3 PLOTS 32A

Prise femelle
Porte-fusible enfichable maxi
Réf. 743463



FAISCEAU FORTE PUISSANCE 3 PLOTS 32A + 5A

Prise femelle
Porte-fusible enfichable maxi et standard
Réf. 742863



FAISCEAU FORTE PUISSANCE PRISE PLATE

2 PLOTS 40A

Prise plate
Porte-fusible enfichable maxi
Connexion sur 2 bornes
Avec 1 prise supplémentaire pour l'outil
Réf. 743454



FAISCEAU FORTE PUISSANCE

PRISE PLATE 2 PLOTS 50A

Prise plate
Porte fusible enfichable Maxi
Connecteur mâle NF80A (PROCONNECT)
compatible connecteur EAXTRON
Réf. 743455



FAISCEAU FORTE PUISSANCE

PRISE PLATE 2 PLOTS 80A

Prise plate
Porte-fusible enfichable maxi 80A
Connexion sur 2 bornes
Avec 1 prise supplémentaire pour l'outil
Réf. 743487



CREATION
BUISARD
DISTRIBUTION

EXCLUSIVITÉ
BUISARD DISTRIBUTION

OPTION

Support de fixation pour prise 3 ou 7 plots double
Réf. 742998

9.53€



Support de fixation pour prise 3 ou 7 plots simple
Réf. 742999

7.73€



Réf.	Plots	Fusible	Section de câble	Longueur de câble	Ampérage	Prix
743463	3	40A	6mm ²	5m	32A	75.89€
742863	3	40A	6mm ²		32+5A	89.68€
743454	2	50A	6mm ²		40A	64.69€
743455	2	50A	10mm ²		50A	169.53€
743487	2	80A	16mm ²		80A	201.54€

PRISE 12/24V 3 PLOTS MÂLE AVEC CAPUCHON DE PROTECTION

Connexion par cosses plates
Charge maxi 2x25A et 1x5A
Réf. 746059

7.28€



PRISE FEMELLE PLASTIQUE 3 PLOTS 25A

12/24V
Charge maxi 2x25A et 1x5A
Connexion par cosse plate 6.35mm
Diam. du corps 26mm fileté
2 points de fixation entraxe 46mm
Capuchon arrière de protection
Réf. 746060

6.66€



PRISE 7 PLOTS MALE 12V ALUMINIUM

Charge maxi 15A avec fil 1.5mm² maxi 20A avec fil 2.5mm²
Presse étoupe
Connexion à vis
Réf. 743034

5.05€



PRISE 7 PLOTS FEMELLE ALUMINIUM 12V

Connexion à vis
Maxi 15A si fil 1.5 mm², maxi 20A si fil 2.5 mm²
Livrée sans le joint de protection arrière
Réf. 743028

9.56€



ADAPTATEUR SHORTY

De prise 13 plots à prise 7 plots - 12V
Dépasse de seulement 30mm après branchement
Répond aux normes ISO 1724 TYPE N et 11446
Réf. 746197

8.75€



RALLONGE SPIRALÉE

Idéal pour connecter une remorque

SAC
DE RANGEMENT



Réf.	Forme	Diamètre	Longueur	Fils	Prise	Prix
743845	Mâle/Mâle	0.50mm ²	2M	5	7	17.58€
743846	Mâle / Femelle	0.50mm ²	2M	5	7	17.78€
743847	Mâle/Mâle	0.50mm ²	3.5M	5	7	21.67€
743848	Mâle / Femelle	0.50mm ²	3.5M	5	7	22.07€
743849	Mâle/Mâle	0.50mm ²	5M	5	7	25.91€
743850	Mâle / Femelle	0.50mm ²	5M	5	7	25.59€
743851	Mâle/Mâle	0.50mm ²	2M	8	13	24.99€
743852	Mâle/Mâle	0.50mm ²	3.5M	8	13	30.65€
743853	Mâle/Mâle	0.50mm ²	5M	8	13	36.07€
743854*	Mâle/Mâle	0.65mm ²	5M	7	7	34.89€
743855	Mâle/Mâle	0.50mm ²	5M	8	7/13	29.99€

* Aluminium

ASSORTIMENT 40 CONNECTEURS MARQUE DEUTSCH

Assortiment de 40 connecteurs M/F
de 2 à 6 voies
Réf. 712517

440.99€



DEUTSCH
CONNECTORS

ASSORTIMENT 14 CONNECTEURS DEUTSCH + PINCE A SERTIR ET ACCESSOIRES

14 connecteurs 2 et 3 voies mâles et femelles marque
DEUTSCH avec pince à sertir pour contacts de diamètres
0.5mm² / 1mm² et 2mm² et accessoires
Réf. 712521

163.77€



PINCE A SERTIR CONNECTEURS TYPE DEUTSCH

Pour des contacts de 0.5mm² / 1mm² / 2mm²
Réglage de la force du sertissage en fonction
du contact utilisé
Utilisation simple et efficace
Réf. 712288

49.81€



COSSES

100 cosse panachées
Réf. 712286

19.11€



CONNECTEURS SUPERSEALS ASSORTIMENT DE 60 CONNECTEURS 1-1.5MM²

Réf. 712511

131.46€



PINCE À SERTIR

TOLSEN
TOOLS AND MORE

Pince à dénuder type automobile,
215mm avec
manche gainé.
4 fonctions en 1 pince :
- Tranchant pour couper le fil
- Dénude des fils six sections différentes (0,5 à 6mm²)
- Coupe cinq diamètres de vis en cuivre: M2,6/M3/
M3,5/M4/M5
- Sertit les cosse isolées et non isolées
Réf. 100275

7.98€



FUSIBLES ENFICHABLES



FUSIBLES PANACHES

Standard 220 pcs (100 BNA - 40 mini - 80
standard)
Réf. 712490

26.74€



FUSIBLES RUBAN MIDI

Midi 50 pcs
Réf. 712502

72.05€



Réf.	Désignation	Prix
712487	150 fusibles mini	16.44€
712488	100 fusibles standards	10.10€
712489	16 fusibles maxi	11.31€

FUSIBLES COMPACTS

Mini 100 pcs
Réf. 712160

30.67€



COFFRET ASSORTIMENT 8 FUSIBLES STANDARDS REENCLANCHABLES

Composition :
1 x 5A beige
1 x 7.5A marron
1 x 10A rouge
1 x 15A bleu
1 x 20A jaune
1 x 25A blanc
1 x 30A vert
1 x 40A orange
Réf. 712501

82.08€



COFFRET ASSORTIMENT 220
COSSES THERMORETRACTABLES
Présentation en coffret plastique réutilisable
de qualité professionnelle
Réf 712287

114.25€




NOUVEAUTÉ

JEU DE CÂBLE DE DÉMARRAGE

Pince en laiton
Câble CCA
Fourni avec housse de transport

Réf.	Longueur	Ampérage	Section	Pince	Prix
745409 (1)	3 m	350 A	16 mm ²	droite	66.08€
745410 (1)	3.5 m	500 A	25 mm ²	droite	71.52€
745411 (1)	4.5 m	700 A	35 mm ²	droite	115.09€
745412 (1)	5 m	1000 A	50 mm ²	droite	152.83€
745413 (2)	5 m	1500 A	70 mm ²	coudée et isolée	206.54€



(1)



(2)

CHARGEUR DE BATTERIE - TELWIN DEFENDER 20

12-24V
Tension réseau monophasé : 230 V
Fréquence du réseau : 50 /60 Hz
Puissance absorbée par la charge 120 W
Courant de charge efficace 8/4 A
Courant de charge conv 8/4 A
Capacité min 8 Ah
Capacité max 91 Ah
Réf. 722210



101.15€

CHARGEUR DE BATTERIE - TELWIN T-CHARGE 26 EVO

12-24V
Tension réseau monophasé : 230 V
Fréquence du réseau : 50 /60 Hz
Puissance absorbée par la charge 232 W
Courant de charge efficace 16/8 A
Courant de charge conv 16/8 A
Capacité min 10 Ah
Capacité max 250 Ah
Réf. 722211



307.87€

CHARGEUR DE BATTERIE - TELWIN ALPINE 30 BOOST 230V

12-24V
Tension réseau monophasé : 230 V
Fréquence du réseau : 50 /60 Hz
3 positions de réglages
Puissance absorbée par la charge 800 W
Courant de charge efficace 30 A
Courant de charge conv 20 A
Capacité min 15 Ah
Capacité max 400 Ah
Réf. 722212



324.53€

CHARGEUR DE BATTERIE ET DEM - TELWIN DOCTOR START 630 230V

12-24V
Tension réseau monophasé : 230 V
Fréquence du réseau : 50 /60 Hz
Puissance absorbée par la charge 2 kW
Puissance absorbée démarrage 10 kW
Courant de charge efficace 90 A
Courant de charge conv 70 A
Capacité min 10 Ah
Capacité max 1050 Ah
Réf. 722213



TELWIN

1120.33€

BOOSTER STARTZILLA 12-24V

Tension de démarrage : 12 /24V
Tension réseau de charge : 100 - 240 V
Fréquence du réseau en charge : 50 /60 Hz
Capacité de la batterie : 40 000 MAH
Courant de démarrage max : 12 000 / 6 000 A
Réf. 722215



TELWIN

1372.63€

QUEL CHARGEUR POUR QUELLE UTILISATION?

	CHARGE 15H							MAINTENANCE					START		5 MIN. PRE CHARGE + START		BATTERIE ET OPTIONS				
	20AH	60AH	80AH	100AH	150AH	200AH	>250AH	WET	GEL AGM MF	EFB START STOP	Li	TEST	AUTOMATIC								
													TRONIC	PULSE TRONIC							
DEFENDER20 REF.722210	[Progress bar: 20AH to 100AH]							●	●	●			●								
T-CHARGE 26 EVO REF.722211	[Progress bar: 20AH to 200AH]							●	●	●	●	●									
ALPINE 30 BOOST REF.722212	[Progress bar: 20AH to 250AH]							●													
DOCTOR START REF.722213	[Progress bar: 20AH to 1050AH]							●	●	●	●	●									
DOCTOR 130 REF.722214	[Progress bar: 20AH to 1050AH]							●	●	●	●	●									
STARZILLA 12024 XT REF.722215	[Progress bar: 20AH to 400AH]							●	●	●		●									

DISQUE À TRONÇONNER

Spécial métal
Alésage : 22.23mm

TOLSEN
TOOLS AND MORE

Réf.	Diamètre (mm)	Épaisseur (mm)	Prix
100320	125	1,2	0.79€
100321	230	2	2.69€
100322	350	3.2	6.87€
100323	125	3	1.11€
100324	230	3	3.09€



DISQUE DIAMANT

Découpe matériaux de construction
Disque diamanté 125 mm
Épaisseur 2mm
Alésage 22.23mm
Piste diamant 10mm
Qualité industrielle
Réf. 100329

TOLSEN
TOOLS AND MORE

6.32€



DISQUE À TRONÇONNER

Alésage : 22,23 mm
Vmax : 80
Version de la jante : Brasée
Application: Acier, acier inoxydable
Colisage par 25

HAUTE PERFORMANCE



PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 25

Réf.	Diamètre	Épaisseur	Tr/min max	Forme	Prix
715406	125 mm	1.6 mm	12 200	Plate	1.56€
715407	230 mm	1.9 mm	6 600	Déportée	3.56€
715315	230 mm	1.9 mm	6 600	Plate	4.52€



DISQUE À TRONÇONNER DIAMANTÉ

Alésage : 22,23 mm
Vmax : 80
Colisage par 1

STANDARD



Type de jante : segmenté
Application: matériaux de construction, béton universel

Réf.	Diamètre	Tr/min max	Prix
715402	125 mm	12 200	19.92€
715403	230 mm	6 600	40.12€



DISQUE A ÉBARBER

Alésage : 22,23 mm
Vmax : 80
Colisage par 10

STANDARD



PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 10

Réf.	Epaisseur	Tr/min max	Prix
715409	6mm	12200	2.54€
715410	6mm	6600	5.95€



DISQUE DE NETTOYAGE

Nature du grain : corindon revêtu de céramique
Plateau : fibres de verre
Diamètre : 125 mm
Alésage : 22,23 mm
Grain : extra grossier
Vmax : 63
Tr/min max. : 9 600
Forme : plate
Colisage par 5
Réf. 715420

HAUTE PERFORMANCE



12.41€

PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 5

Application : Inox, acier, métaux non ferreux, peinture, vernis, remplissage



DISQUE À LAMELLES

Alésage : 22,23 mm
Vmax : 80
12200 Tr/min
Colisage par 10

INDUSTRIELLE



PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 10

Réf.	Grain	Vitesse de rot. adm.	Prix
Industrielle			
715417	40	12 200 t/min	2.56€
715418	60	12 200 t/min	2.80€
715419	80	12 200 t/min	2.80€



KIT 5 FRAISES EN CARBURE DE TUNGSTENE

Fraise cylindrique avec coupe en bout : 9,6 x 19 x 6
Fraise cylindrique avec bout rond : 9,6 x 19 x 6
Fraise boule : 9,6 x 8 x 6
Fraise ovoïde : 9,6 x 16 x 6
Fraise ogive à tête arrondie : 9,6 x 19 x 6
Diamètre de la queue : 6mm
Denture : 6



Réf. 715466

143.07€

Réf.	Désignation	Prix
714547	Fraise cylindrique avec coupe en bout	33.93€
714548	Fraise cylindrique à bout rond	34.32€
714549	Fraise boule	28.10€
714550	Fraise ovoïde	34.32€
714551	Fraise ogive à tête arrondie	33.59€



NETTOYANT FREINS 600ML

Action efficace et rapide sur pièces métalliques et systèmes de freinage
Dissout graisses et saletés bloquant la mécanique
Dégraissage des disques de frein, chaînes, ou embrayages
Élimine les salissures tenaces sans résidus ni film gras
Non corrosif pour l'entretien des métaux
Formule sans solvants chlorés/aromatiques, moins agressive pour les plastiques
Vérifier la compatibilité des matériaux avant application
Réf. 733240



à partir de
2.66€

BIDON WD40 MULTIFONCTION 5 LITRES Réf 733276

62.78€



PULVÉRISATEUR VIDE WD40 Contenance 500ml Réf 733249

10.78€

AÉROSOL SYSTÈME PRO MULTIFONCTION 500 ML

Chasse l'humidité - Lubrifie - Protège - Dégrippe - Élimine les résidus
Élimine l'humidité des circuits électriques/électroniques et rétablit les contacts
Protège contre corrosion due à l'eau/humidité
Supprime graisse, goudron, adhésifs sans résidus corrosifs
Dégrippe pièces rouillées/coincées/gelées par pénétration rapide



PRÉSENTOIR 24 PIÈCES Réf. 733243

211.65€

**1 ACHETÉ =
5 SUPPORTS
TÉLÉPHONE OFFERTS**

BOX AÉROSOL 56 PIÈCES Réf 733244

488.27€



**1 ACHETÉ =
5 TOURS DE GOU
OFFERTS**

GANTS DE TAILLE PEUCEROS

Montage conçu pour une plus longue durabilité
Matière en fleur bovin (meilleure résistance à l'abrasion)
Renforts : pièce de cuir à la pliure pouce / index pour prolonger la durée de vie du gant
Poignet protège-artère + élastique de serrage pour un meilleur maintien
Coquilles en aluminium insérées entre le cuir et la doublure protégeant les 2 dernières phalanges
Doublure : polyester avec membrane imper-respirante
Résistance des coquilles : 20 bars



2133

GANTS FOURRÉS HIVER

Cuir entièrement doublé molleton laine
Manchette élastique avec protège artère



2133x

**CONVIENT POUR USAGE
DE SÉCATEURS ASSISTÉS**



Fabrication
française

Gants pour gauchers	Gants pour droitiers
Taille 6 Réf. 724530	Taille 6 Réf. 724523
Taille 7 Réf. 724531	Taille 7 Réf. 724524
Taille 8 Réf. 724532	Taille 8 Réf. 724525
Taille 9 Réf. 724533	Taille 9 Réf. 724526
Taille 10 Réf. 724534	Taille 10 Réf. 724527
Taille 11 Réf. 724535	Taille 11 Réf. 724528
Taille 12 Réf. 724536	Taille 12 Réf. 724529

83.79€

GANT DE MANUTENTION

Gant support nylon sans couture
Enduction polyuréthane paume et bout des doigts
Dos aéré non enduit, poignet élastiqué
Coloris gris



3131X

Réf.	Taille	Prix
718570	8	1.62€
718569	9	1.60€
718571	10	1.62€
718020	11	1.60€



PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 10

GANT DE BRICOLAGE

Gant cuir fleur de bovin, serrage poignet élastiqué
Convient pour manipulation en milieu industriel, huiles et graisses



3123X

Réf.	Taille	Prix
718577	9	€5.31
718576	10	
718018	11	



PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 10



**NOUVELLE
GAMME**

RESPIREZ SANS LIMITES

MASQUE COMPLET THERMOPLASTIQUE 2150

Harnais à 6 points en EPDM
Membrane phonique
Visière en polycarbonate
Antibuée
Matériaux : caoutchouc thermoplastique et Polypropylène
Appareil de classe 2: pour application lourdes et bonne résistance à l'inflammabilité
Livré en sachet suspendable

Réf. 724578

92.11€



OPTION

BOITE DE FILTRES RD40

Réf.	Nombre de filtres	Type	Prix
724579	4	A2P3	80.74€
724580	6	P3	62.90€



MASQUE COMPLET SILICONE B-LOCK 5700

Demi-masque intérieur souple et résistant en silicone
Visière résistante aux rayures et antibuée
Harnais à 6 points en EPDM
Membrane phonique
Visière en polycarbonate
Matériaux : élastomère thermoplastique, silicone et polyamide
Appareil de classe 2: pour application lourdes et bonne résistance à l'inflammabilité

Réf. 724573

147.47€



OPTION

BOITE DE FILTRES B-LOCK

Réf.	Nombre de filtres	Type	Prix
724574 (1)	2 filtres	A2P3	27.45€
724575 (2)	8 filtres	A2	53.49€
724576 (3)	16 filtres	P3	91.81€
724577 (4)	16 pré-filtres	P3	73.18€



DEMI-MASQUE JETABLE SÉRIE 8000

Filtration à charbon actif
Gaz et vapeurs organique et particules
Efficacité de filtration des poussières de 99,95%
Harnais de tête
Couche de protection du média filtrant (projections liquides et saletés)
Taille unique
Matériaux : élastomère thermoplastique (TPE), polyester, caoutchouc et polypropylène
Livré en sachet suspendable



Réf.	Désignation	Type	Prix
724569	Demi-masque jetable 8600Next	A2P3	38.23€
724570	Demi-masque jetable 8400Next	ABEK1P3	49.24€

DEMI-MASQUE SÉRIE 4000

Harnais de tête entièrement démontable pour nettoyage
Matériaux : Silicone (ref.724571)
Thermoplastique (ref.724572)

Livré en sachet suspendable (uniq. réf. 724571)

Réf.	Désignation	Type	Prix
724571 (1)	Kit demi-masque 4600NEXT silicone A2P3 + 2 filtres	2 x A2P3	54.26€
724572 (2)	Demi-masque 4000NEXT thermoplastique	-	21.67€



OPTION

BOITE DE FILTRES B-LOCK

Réf.	Nombre de filtres	Type	Prix
724574 (1)	2 filtres	A2P3	27.45€
724575 (2)	8 filtres	A2	53.49€
724576 (3)	16 filtres	P3	91.81€
724577 (4)	16 pré-filtres	P3	73.18€



BOITE DE 20 MASQUES FFP2 02102V

Filtre à poussière FFP2
Efficacité de filtration de 94%
Barrette nasale externe
Elastiques agrafés
Taille unique

Réf. 724567

24.42€



BOITE DE 5 MASQUES FFP3 ZERO31

Filtre à poussière FFP3
Efficacité de filtration de 99%
Nanofiltration
Protection antiliquide par micro-maillage
Valve haute efficacité (30% supérieure aux valves standards)
Joint facial total
Barrette nasale interne
Elastiques soudés
Taille unique

Réf. 724568

27.01€



PRESSE D'ATELIER HYDRAULIQUE

Permet une grande amplitude d'utilisation et de plages de travail
Rétractation automatique du piston
Réglage et indication de la pression par manomètre
Avec levier de pompage pour l'ajustement de précision
Dispositif de verrouillage à 4 boulons
Poinçon mobile
Montage au sol possible
Presse livrée avec un Bloc V
Structure en acier soudée

Composition :

Pompe hydraulique
Tige de pompe
2 plaques de pression



(1)
20T Manuel
Réf. 733448



(2)

30T Pneumatique manuelle
Réf. 733450



50T Pneumatique manuelle
Réf. 733451

LE TREUIL MANUEL ET LA PÉDALE PNEUMATIQUE VOUS ASSURENT UN MEILLEUR CONFORT D'UTILISATION

(3)
Pression d'air : 7.5 - 13.8 BAR avec raccord d'air comprimé
Équipée d'une pédale d'action pneumatique et d'une tige de levage manuelle
Conduite d'alimentation : avec fonction pédale jusqu'à 8 bar de pression max.

Réf.	Type d'utilisation	Tonnes	Course du piston	Course latérale	Hauteur (mm)		Réglage manuel de la hauteur	Largeur de la plateforme	Guide précis	Prix
					Min	Max				
733448 (1)	Manuel	20	186mm	176mm	38.5	918.5	Oui	510mm	-	884.24€
733450 (2)	Pneumatique manuelle	30	150mm	200mm	150	1030	Oui	535mm	Oui	1338.24€
733451 (3)	Pneumatique manuelle	50	200mm	120mm	69	1048	Oui avec treuil 8 réglages de hauteur par tranche de 165mm	730mm	Oui	2664.67€

CRIC CRISSUR

Améliore la stabilité et la sécurité lors du levage
Hauteur min : 250mm
Plateau en aluminium de 400x400mm
Composition : un cric hydraulique de 15 Tonnes, un support de base en aluminium avec deux roulettes, un levier pour le transport



Réf.	Description	Prix
724743	15T - Hauteur maxi 1150mm 3 entretoises munies de fixation (150 + 200 + 300mm)	959.89€
724745	15T - Hauteur maxi 1750mm 3 entretoises munies de fixation (150 + 200 + 600mm)	1150.92€

CRIC AMÉRICAIN 48" 2 TONNES

Base : 330x140mm
Hauteur du Produit : 1219.2mm
Hauteur Mini F : 125mm
Hauteur Maxi H : 1020mm

Réf. 733395

81.77€

CAPACITÉ 2T



PAIRE DE CHANDELLES RÉGLABLES


CAPACITÉ
3T À 12T



Réf.	Tonnes	Hauteur (mm)		Prix
		Min	Max	
733386	3	288	425	31.35€
733376	6	395	605	58.96€
733384	12	465	715	119.46€

CHANDELLE À VIS

Système de réglage de la hauteur facile



Réf.	Tonnes	Hauteur (mm)		Prix
		Min	Max	
733375 (1)	20	470	680	239.02€
733377 (2)	12	456	710	133.01€
733380 (3)	12	710	1065	146.21€
733379 (4)	20	680	1170	334.96€

TABLE ÉLÉVATRICE SIMPLE CISEAU

Capacité 500Kg
Dimensions de la table : 850 x 500 x 55 mm
Hauteur mini : 290/385 mm
Hauteur élévation : 900 mm

Réf. 733238

427.27€



GRUE D'ATELIER 1 ET 2 TONNES PLIABLE

Longueur : 1740mm
Largeur : 1040mm
Hauteur : 1580mm
Hauteur de levage de 25 à 2300mm
4 positions du bras : 0.5T, 1T, 1.5T, 2T (uniquement pour la réf. 733402)
0.25T, 0.5T, 0.75T, 1T (uniquement pour la réf. 733237)

Réf.	Capacité	Prix
733237	1T	241.50€
733402	2T	370.76€

PLIABLE
=
GAIN DE PLACE



CHARIOT SÉPARATEUR

Composition du kit :
Chariot séparateur (brevet n° 13 57517)
3 x 1m de rail
2 x chandelles à vis avec support caoutchouc larg. 40cm
Levier de réglage
4 supports moteur amovibles
2 extensions 10cm
Capacité maximum par chandelle 5T
Réf. 733381

GAGNEZ EN TEMPS
ET EN SÉCURITÉ

586.08€



CHARIOT LÈVE ROUE 1.2T

Bras de maintien 80cm

Modèle standard

Largeur de roue ≤ 800mm

Réf. 733438*

784.52€

MANIPULATION
FACILITÉ GRÂCE À
LA 5ÈME ROUE

Modèle grand format

Largeur de roue ≤ 1050mm

Réf. 733439

855.97€

PLUS DE STABILITÉ
GRÂCE AUX 2X4
ROULEAUX

CHANGEZ VOTRE
ROUE EN TOUTE
SÉCURITÉ



* Jusqu'à épuisement des stocks


CHARIOT DE VISITE

6 roues en téflon

Réf.	Chariot	Dimensions	Prix
733408*	Standard	L 935 x l 450 x H 100mm	33.58€
733406	Pliable et idéal pour un atelier restreint	L 910 x l 425 x H 125mm	39.49€
733479	2 en 1 se transforme en tabouret	L 928 x l 420 x H 130mm	42.80€
733405	Relevable au niveau de la tête	L 1020 x l 425 x H 110mm	46.55€

* Jusqu'à épuisement des stocks

Réf. 733406



Réf. 733479

CHARIOT
2 EN 1



NOUVEAUTÉ

PROJECTEUR LED MODULAIRE 200W

230V
30 000LM
Puissance 200W
Connexion en série jusqu'à 4 modules
Adapté aux espaces intérieurs et extérieurs
Module à orientation indépendante (180°)
Câble de connexion rapide entre les modules
Compatible avec les interrupteurs à variateur
Matériaux : fonte d'aluminium et polycarbonate
Dimensions : (L)390 x (l)185 x (h)90 mm
Réf. 724802

TRÈS GROSSE PUISSANCE D'ÉCLAIRAGE

30 000LM PAR MODULE

LUMITRACK



Usage extérieur / intérieur



Angle d'éclairage 90°

189.89€



Exemples de montages en série



Jusqu'à 4 modules en série

CLOCHE INDUSTRIELLE LED

Idéale pour l'éclairage d'atelier, de bâtiment d'élevage et de magasin

Matériaux haute qualité : Fonte d'aluminium et polycarbonate
Compatible avec les interrupteurs à variateur 0-10V
Longueur de câble d'alimentation 1m pour une pose facile
Longueur de câble pour la commande variateur 0.3m
Allumage immédiat sans scintillement
Angle d'éclairage 90°

145 lm/W
Design ultra plat
Lumière blanche 6000K

TRANSFORMATEUR MEANWELL



LUMITRACK



Usage intérieur



Angle d'éclairage 90°

Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions	Prix
714532	100W	14500lm	Ø284xHt177mm	150.35€
714533	150W	21500lm	Ø372xHt177mm	203.58€
714539	200W	29000lm	Ø372xHt177mm	230.47€

140 lm/W
Design Compact
Lumière neutre 4000K



Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions	Prix
714538	100W	14000lm	Ø220xHt155.8mm	71.31€

RÉGLLETTE LED

Tube à LED universel pour le remplacement d'un néon fluorescent

Sans scintillement, allumage immédiat
Eclairage blanc, proche d'un éclairage naturel
Diffuseur blanc opaque
Bornes de connexion sans outils
Support de fixation
Chaines de suspension non incluses
Détecteur de présence (réf.714542)
Angle d'éclairage : 120°
Couleur d'éclairage : 6500K
Presse-étoupe ISO20 : 6 à 12mm

LUMITRACK



Usage intérieur



Angle d'éclairage 120°




Montage en série



1/4 tour

Bornes de connexion sans outils



Détecteur de présence (uniquement Réf.714542)



Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions	Montage en série jusqu'à	Prix
714545	18W	1620lm	610x60x55mm	20 pcs	14.75€
714540	36W	3240lm	1190x60x55mm	10 pcs	17.95€
714541	45W	4050lm	1490x60x55mm	8 pcs	24.34€
714542	36W	3240lm	1220x60x55mm	10 pcs	31.62€

PROJECTEUR EXTRA-PLAT LED

220V

Livré avec faisceau 1m
Angle d'éclairage 120°
Lumière blanche

LUMITRACK



Usage
extérieur /
intérieur

**USAGE INTÉRIEUR
ET EXTÉRIEUR**



PROJECTEUR AVEC DÉTECTEUR LED

220V

Distance de détection 8m
Livré avec faisceau 1m
Possibilité d'ajuster l'intensité lumineuse, la sensibilité
et le temps
Angle d'éclairage 120°
Lumière blanche

**LIVRÉ AVEC
CÂBLE 1M**



Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions	Prix
Projecteur sans détecteur				
724758	30W	2400lm	173x126x36mm	14.09€
724760	50W	4000lm	173x126x46mm	23.86€
724762	100W	8000lm	262x189x50mm	44.47€
724764	200W	16000lm	423x317x56mm	82.07€
724792	300W	30000lm	445x334x45mm	150.79€
Projecteur avec détecteur				
724748	20W	1600lm	162x134x56mm	17.85€
724750	50W	4000lm	189x173x66mm	26.31€
724752	100W	8000lm	262x245x68mm	42.83€
724754	200W	16000lm	423x365x70mm	117.41€

LAMPADAIRE SOLAIRE AVEC

DÉTECTEUR LED

Angle d'éclairage : 140°
Inclinaison réglable
Angle de détection : 120° - 8m / 12m (714544)
Batterie Li-on (714531 et 714543), LIFEPO4 (714544)
Panneau solaire mono-cristallin
Mode de détection de passage (714531 et 714543)
Mode constant ou détection de passage (714544)

LUMITRACK



**DÉTECTION
DE PASSAGE**

Panneau solaire
intégré



**3 FIXATIONS
POSSIBLES**

Fixation murale ou sur poteau

Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions	Prix
714531	8W	850lm	351,4x193,7x50,8mm	48.89€
714543	15W	1600lm	492,5x231,9x58mm	61.75€
714544	40W	6000lm	706,1x289,7x73,6mm	187.53€

PROJECTEUR LED AVEC PANNEAU SOLAIRE LED

Jusqu'à 12 heures d'autonomie
Hauteur de montage conseillée : Entre 3 et 6 mètres
Panneau solaire en Polycristallin
Longueur de câble entre le projecteur et le panneau : 4,3m

LUMITRACK



4 Modes :

- 1- S'allume dès qu'il fait nuit / S'éteint dès qu'il détecte de la lumière
- 2- S'allume via la télécommande
- 3- Dès qu'il fait nuit l'éclairage sera activé pendant 2 heures, 3 heures ou 4 heures
- 4- Détection de passage

FAISCEAU 4.3M



Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions panneau (mm)	Dimensions projecteur	Prix
724561	30W	750lm	350x350x17mm	235x120x185mm	68.78€
724562	50W	1050lm	350x450x17mm	285x120x250mm	82.12€
724565	100W	2400lm	390x450x17mm	285x120x235mm	97€

PROJECTEUR SOLAIRE LED

ORIENTABLE ET DÉTACHABLE

3 modes d'éclairage au choix :
Mode 1 : S'allume à 100% pendant 18 secondes lorsqu'un individu est détecté, puis s'éteint
Mode 2 : S'allume à 100% pendant 18 secondes lorsqu'un individu est détecté, puis éclaire à faible intensité
Mode 3 : S'allume en lumière constante à faible intensité lorsqu'il fait nuit

1000 Lumens
Angle de détection 120°
Inclinaison réglable
Eclairage blanc froid 6500 K
1.8m de câble entre le panneau et la barre à LED

**2 MONTAGES
POSSIBLES**

Réf. 724566

26.84€



LUMITRACK



PROJECTEUR SOLAIRE LED

10W - 1150 Lumens
Angle de détection 120°
Angle d'éclairage 90°
Panneau solaire monocristallin
2 modes d'éclairage au choix :
- Mode 1 : Éclairage ON/OFF (100% à la tombée de la nuit et éteint la journée)
- Mode 2 (Voir tableau ci-dessous) :

Réf. 724772

64.95€



Inclinaison
réglable

LUMITRACK



Batterie	Pas de mouvement	Mouvement détecté
<30%	Eteint	Allumé à 100% (20s)
>30%	Allumé à intensité réduite	Allumé à 100% (20s)

BALADEUSE LED 5 FONCTIONS

Jusqu'à 20h d'autonomie
350lm

Réf. 714526

19.29€

OMNI LED

5 FONCTIONS



Présentoir
6 pièces

LUMITRACK



LAMPE TORCHE RECHARGEABLE

Qualité professionnelle
Objectif zoomable
Rechargeable par câble USB (inclus)
Lumens : 1000lm
Dimensions : 155 x Ø41mm

Réf. 714525

21.32€

LUMITRACK

1	100% d'intensité (blanc)
2	50% d'intensité (blanc)
3	Flash SOS (blanc)



PROJECTEUR LED PORTATIF RECHARGEABLE 10 W

Batterie: 2 piles Li-ion, 3.7V 4000mAh
Deux modes:
- Faible : 350 lumens - 6h d'autonomie
- Intense : 1 100 lumens - 3h d'autonomie
Base pivotante : 180°
Temps de charge : 6 heures
Avec câble de charge USB, convient à l'adaptateur secteur 5V / 1A
IP65

Acier haute qualité

Réf. 100560

60.54€

TOLSEN
TOOLS AND MORE



LAMPE FRONTALE LED RECHARGEABLE

Modèle 3 couleurs
Couleur blanche : 285LM
Couleur bleue / rouge : 100LM
Intensité forte 1h / Intensité faible 1h30
Temps de charge : 1h
Alimentation : Rechargeable
(Batterie Li-on 600mAh / 3,7V)
Angle d'inclinaison de la lampe : 30°

Réf. 714534

18.52€

LUMITRACK

3
couleurs



PHARE DE TRAVAIL LED ET AVERTISSEUR RECHARGEABLE

12/24V

945lm

9 LED
Base aimantée
Batteries lithium
Ht 201 x L 105 x P 105mm

54.34€

Réf. 724629 - Éclairage blanc

1	100% d'intensité (blanc)
2	50% d'intensité (blanc)
3	Flash SOS (blanc)
4	Flash SOS (orange)



LUMITRACK

9
Watt

IP63

Rechargeable

Large

2 CHARGEURS
220V ET 12V

Réf. 724738 - Éclairage rouge
Réf. 724739 - Éclairage bleu

1	12,5% d'intensité (rouge/bleu)
2	25% d'intensité (rouge/bleu)
3	50% d'intensité (rouge/bleu)
4	100% d'intensité (rouge/bleu)



6.69€

6.69€

↓ PRIX EN
BAISSE



Flashez pour
découvrir
Agritoto

TIGE AIMANTÉE FLEXIBLE LUMINEUSE

Longueur: 610mm
Avec lumière LED
Alimentation 3 piles AG13/LR44.
Tige flexible
Dimension de la pince: 1.5x0.6mm.
Capacité maximum de prise: 750g.
Diamètre maximum de prise: 25mm.
Capacité maximum de prise magnétique: 1kg.
Poignée en aluminium avec traitement oxydation

Réf. 100457

10.14€

IDÉAL ATELIER

TOLSEN
TOOLS AND MORE



LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE LED

120 lm
Bandeau ajustable
3 modes d'éclairage
Inclinaison 45°
Réf. 714186

13.05€

FONCTION DÉTECTEUR
AUTOMATIQUE

1	100% d'intensité (blanc)
2	50% d'intensité (blanc)
3	Flash SOS (blanc)



ENROULEUR AVEC ÉTANCHE 3G 2.5MM²

230V
Câble H07RN-F 3G2,5
4 prises
Poignée de transport
Platine fixe



**UTILISATION
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR**



Réf.	Longueur	Prix
743678	25m	108.88€
743677	40m	157.58€

ENROULEUR 3G 1.5MM²

Câble H05VV-F 3G1,5
4 prises
Poignée de transport
Platine fixe

**UTILISATION
INTÉRIEUR**



Réf.	Longueur	Prix
743679	25m	45.03€
743680	40m	68.91€

BLOC MULTIPRISES ETANCHE AVEC INTERRUPTEUR 4M

4 prises
Câble H07RN-F 3G1,5mm²
Equipé de 2 crochets pour une fixation facile et sécurisée
Avec enrouleur de câble
Longueur de câble : 4m



25.94€



Crochet de fixation murale

**UTILISATION
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR**

BLOC MULTIPRISES AVEC INTERRUPTEUR 1,5M

230V
Câble H05VV-F 3G1
Longueur de câble : 1.5m

Réf.	Nb prises	Prix
743683	3	5.84€
743684	4	6.87€
743685	6	7.90€



FICHE 2P+T 10/16A AVEC ANNEAU BLANC

2P+T (2 pôles plus terre) avec anneau
10-16A

Réf.	Fiche	Prix
743700 (1)	Mâle	1.95€
743701 (2)	Femelle	2.01€



FICHE 2P+T 10/16A CAOUTCHOUC

Fiche en caoutchouc 2P+T (2 pôles plus terre)
10 - 16A

Réf.	Fiche	Prix
743686 (1)	Mâle	3.86€
743687 (2)	Femelle	4.26€



FICHE CEE 230V MONOPHASÉ BLEUE

2 pôles plus terre

Réf.	Fiche	Ampérage	Prix
743688	Mâle	16A	3.42€
743690	Femelle		4.13€
743689	Mâle	32A	5.88€
743691	Femelle		6.56€



FICHE CEE 380V TRIPHASÉ ROUGE

Réf.	Fiche	Ampérage	Pôle	Prix
743693	Mâle	16A	3P+T	5.53€
743694	Femelle		3P+T	4.67€
743692	Mâle		3P+N+T	4.13€
743695	Femelle	32A	3P+N+T	5.48€
743696	Mâle		3P+T	6.33€
743698	Femelle		3P+T	6.65€
743697	Mâle		3P+N+T	7.32€
743699	Femelle	3P+N+T	8.31€	



**IDÉAL POUR
L'INDUSTRIE**

ASSORTIMENT DE 45 CONNECTEURS "TYPE WAGO" RAPIDES A LEVIER

20 connecteurs de 2 bornes
15 connecteurs de 3 bornes
10 connecteurs de 5 bornes.
Réf. 743803

30.41€



5 CONNECTEURS RAPIDES LEVIER CABLE SOUPLE

Permet une connexion rapide et facile des câbles souples
Diamètre de 1 à 4 mm

Réf.	Bornes	Prix
743800	2	6.35€
743801	3	8.23€
743802	5	11.32€



CUVE EXTÉRIEURE GNR 72L/MN 220V

Caractéristiques de la cuve

Matière : PEHD, double paroi, traité anti UV

Caractéristiques du groupe PIUSI

Pompe PIUSI 72L/mn 220V

Pistolet automatique

Volucompteur mécanique 3 chiffres avec remise à zéro et compteur totalisateur

Filtre hydro-absorbant

Flexible de refoulement de 6m



Pompe

PIUSI

Fluid Handling Innovation

GARANTIE 10 ANS

Réf.	Capacité (L)	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Description	Prix
744267	2500	1870	1900	Cuve + pompe Piusi 72L/min	3415.32€
744279	6000	2310	2400	Cuve + pompe Piusi 72L/min	5439.53€
745257	3000	1500	2570	Cuve + pompe Piusi 72L/min	3896.17€



2500 L



3000 L



6000 L

CUVE EXTÉRIEURE EAU

Cuve aérienne autoportante pour le stockage d'eau non potable.

Fabriquée en polyéthylène de moyenne densité, opaque et stabilisée contre les UV afin d'éviter la formation d'algues.

Conçu pour le stockage et l'approvisionnement en eau (cuve tampon de pulvérisateur, irrigation, nettoyage de matériel, etc)

Couvercle trou d'homme diamètre 382mm

Matière : MDPE stabilisé anti-UV

Simple paroi

Sortie fileté 2" BSP M

Fabriquée selon les normes ISO

GARANTIE 5 ANS

Réf.	Capacité L	Ømm	Hauteur mm	Poids Kg	Prix
745402	3000	1620	1844	92	1370.34€
745403	6000	2100	2100	181	2106.39€
745404	9000	2300	2534	200	2860.28€



3000L



6000L



9000L

CUVE EXTÉRIEURE HUILE USAGÉE

Couvercle à grande ouverture étanche, cadénassable et résistant aux intempéries

Traitement anti-UV pour une utilisation en intérieur et extérieur

Entonnoir de vidange équipé d'une crépine de filtration amovible

Event de ventilation 2"

Jauge à ultrasons avec alerte sonore et visuelle de niveau haut

Aspiration des huiles de vidange ou huiles moteur usagées par votre organisme

collecteur agréé, en retirant la crépine de filtration

Fabriquée à partir de polyéthylène recyclable de première qualité

Conforme EN13341 et approuvé OFCERT

GARANTIE 10 ANS

Réf.	Volume	Dimensions (mm)	Prix
744165	1350	2020 x 1270 x 1200	1855.86€
744166	2500	2400 x 1450 x 1700	2520.04€



1350L



2500L

CUVE EXTÉRIEURE ADBLUE

Cuve MDPE, double paroi, traitée anti-UV

Coffre intégré avec verrouillage, rangement de

l'intégralité du groupe et du flexible avec rétention

Pompe PIUSI 35L/min 230V

Pistolet automatique

Volucompteur numérique

Flexible de refoulement de 6m

Pompe

PIUSI

Fluid Handling Innovation

GARANTIE 10 ANS

Réf.	Capacité (L)	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Prix
744573	2500	1870	1900	3820.58€
744574	6000	2400	2400	8028.66€



2500L



6000L

KIT DE DISTRIBUTION GNR 12V

Pompe auto-amorçante 40L/min
Tuyau d'aspiration 2m - Tuyau de distribution 4m
Pistolet automatique 60L/min

Réf. 744098



148.20€



CUVE MOBILE GNR 220L ET 430L

Pistolet automatique
Cuve polyéthylène traitée anti-UV
Poignées de transport intégrées
Passage pour fourches de chariot
Système de fermeture à clés (2 clés fournies)
4m de tuyau de refoulement

CREATION
BUISARD
DISTRIBUTION



POMPE 12V G&O PRO 40L/MIN

IDÉAL POUR LE
RAVITAILLEMENT

Cuve 220L
Réf. 744449 **536.18€**

Cuve 430L
Réf. 745323 **756.93€**



FILTRES HYDRO ABSORBANT

Type de filtre à visser
Filtration 30 microns
Débit : 95 ou 76l/min

PRÉSENTOIR COMPTOIR
OFFERT POUR L'ACHAT
DE 12 FILTRES



Réf.	Débit (l/min)	Hauteur (cm)	Filetage	Prix
744975	95	13.7	1"1/2"-16 UNF	12.08€
744976	76	13.7	1"-12 UNF	11.65€
744977	95	22.2	1"1/2"-16 UNF	15.59€
744978	76	21.2	1" - 12 UNF	13.18€



STATION MURALE 220V 80L/MIN

Equipée d'une pompe 80l/mn 220V 750 Watt
Tuyau d'aspiration : 3 mètres
Tuyau de refoulement : 6 mètres
Pistolet automatique et support
Volumètre mécanique 4 chiffres
avec remise à zéro et compteur totaliseur 8 chiffres (sans remise à zéro).
Livrée avec flexible d'aspiration et crépine

Réf. 744565

473.03€

DÉBIT 80L/MIN



ÉDITION SPÉCIALE 40 ANS Ils parlent de nous

LESIEUR - Sylvain BOMME
Commercial et Référent RTK
Partenariat depuis de nombreuses années



Depuis combien de temps travaillez-vous ou votre entreprise travaille avec BUISARD Distribution ?

Cela fait de nombreuses années que nous collaborons, mais notre relation s'est particulièrement renforcée autour de 2013-2014, lorsque nous avons mis en place notre réseau RTK. À cette époque, c'était encore le tout début de cette technologie et nous avons eu le privilège de pouvoir la développer à leurs côtés. Depuis, nous avons de nombreux utilisateurs connectés sur ce réseau et nous continuons d'avancer ensemble en étroite collaboration.

Pour vous, BUISARD Distribution c'est quoi ?

Buisard Distribution, c'est la proximité, l'efficacité et une vraie capacité à s'arranger pour trouver des solutions. C'est une entreprise à taille humaine, disponible et réactive, qui reste à la pointe de l'innovation pour proposer des produits et services toujours plus performants.

Quel est pour vous le produit BUISARD Distribution qui vous a le plus marqué ?

Le produit qui m'a le plus marqué, c'est l'un des derniers arrivés : les autoguidages EFIX. Ce sont des produits simples, mais extrêmement efficaces, qui apportent vraiment satisfaction sur le terrain.

Avez-vous une anecdote avec un produit ou avec les équipes BUISARD Distribution ?

Pas d'anecdote particulière, si ce n'est que c'est une entreprise abordable, à l'écoute, et toujours prête à unir ses efforts pour trouver des solutions à chaque problème.

40 ANS
BUISARD DISTRIBUTION

STATION PLAQUE MURALE GNR 230V

Pistolet automatique
Volumètre mécanique 3 chiffres
avec remise à 0 et compteur totalisateur
Flexible de refoulement 6m
Filtre hydroabsorbant

PLUSI
Fluid Handling Innovation



Réf.	Puissance	Débit	Tuyau refoulement	Prix
744504	350W	56L/min	6m	485.23€
744505	500W	72L/min	6m	534.89€
744031	1150W	90L/min	6m	932.67€

KIT POMPE DE TRANSFERT GAZOLE/GNR 12V

Tension nominale : 12 volts
Débit : 50 l/min
Puissance : 220 W
Intensité maximale : 22A
Flexible de refoulement 3/4" longueur 4 mètres
Pistolet manuel SELF2000
Poids : 7,8 kg
Dimensions (Lxlxh) : 30 x 30 x 18 cm
Cycle de fonctionnement : 30 minutes
Livré avec clapet anti-retour

PLUSI
Fluid Handling Innovation

Réf. 744538

214.90€



MALLETTE DE GRAISSAGE ÉLECTRIQUE 18V

Pompe à graisse électrique 500 bar
Flexible 1100 mm
Agrafe 4 mors
Chargeur rapide sur secteur
Sangles pour un meilleur confort d'utilisation
Livrée avec 2 batteries 18V en Li-ion
Réf. 743867



229.14€

ADAPTATEUR
CARTOUCHE
À VISSER INCLUS



ENSEMBLE DE DISTRIBUTION POUR GRAISSE

Pompe pneumatique 1600g/min
Ratio 60:1
Pistolet à graisse
Flexible 400mm
Agrafe 4 mors
Flexible R2 1/4" long. 4M

Pour tonnelet 50-60KG

Modèle fixe
Réf. 742990

Modèle mobile
Réf. 742991

472.56€

580.17€



OPTION

RÉGULATEUR DE PRESSION + LUBRIFICATEUR D'AIR

Pulvérise le lubrifiant et optimise ainsi l'utilisation de la pompe et sa durée de vie.

Réf. 743657

95.25€

POMPE À GRAISSE MANUELLE PROFESSIONNELLE

Corps de pompe en acier zingué avec poignée ergonomique en caoutchouc antidérapant
Cartouche 400g/500ml
Flexible haute pression 300 mm, Ø11 mm
Agrafe hydraulique 4 mors

Réf. 742956

44.36€



AGRAFE HYDRAULIQUE 53MM SNAPSTAR VERROUILLABLE

Filetage 10x1mm
Longueur : 53mm
Diamètre : 15.5mm
4 mors

VERROUILLABLE
ET COMPACTE

Étanche jusqu'à 1000 bar

Réf. 743376

49.11€



Système Push/Pull

ASSORTIMENT 100 GRAISSEURS

Graisseurs droits/coudés 45° /coudés 90°
En acier galvanisé et passivé
Boîte plastique réutilisable

Réf. 743590

26.66€



ENSEMBLE DE DISTRIBUTION POUR HUILE

Pompe pneumatique 25L/min
Ratio 3:1
Flexible long. 4m
Pistolet avec volucompteur digital embout flexible coudé 90° avec valve automatique Ø 14mm

Pour fût 180-220L

Modèle fixe
Réf. 742973

Modèle mobile
Réf. 742974

549.45€

799.10€



CHARIOT RÉCUPÉRATEUR D'HUILE

Grille brise-lame au fond du chariot
2 roues orientables Ø80mm
2 roues fixes Ø100mm
Valve d'évacuation F3/4"G
Pompe non fournie (voir option)

Capacité 60L

Réf. 742989

345.66€

Capacité 120L

Réf. 742889

567.06€



OPTION

PISTOLET MANUEL AVEC VOLUCOMPTEUR DIGITAL A HUILE

Embout flexible coude 90°
Corps aluminium
Volucompteur digital
Entrée F 1/2"
Réf. 742977

231.37€



POMPE PNEUMATIQUE À HUILE



Réf.	Ratio	Pression Bar	Débit l/min	Long. canne mm	Ø canne mm	Prix
742975	3:1	6-8	25	740	42	276.49€
742979	3:1	6-8	25	940	42	278.99€
742890	5:1	6-8	28	1250	42	409.26€
742852	5:1	6-8	28	215	42	380.71€



DISTRIBUTEUR PNEUMATIQUE À HUILE MOBILE 24L

Flexible de refoulement spiralee long. 3m
Pistolet manuel à huile avec embout flexible et valve dia. 12mm
Livré avec entonnoir

Réf. 742988

265.97€

IDÉAL CAMION DE DÉPANNAGE



MOTOPOMPE DP 50 MOTEUR DUCAR EVACFLO



Moteur 4 temps OHV Ducar 208 cc 4200 W
Réservoir 3,6 L
Chassis robuste en acier
Crépine d'aspiration incluse

Caractéristiques :
Pression maxi 2,4 bar
Élévation maxi 25 m
Hauteur d'aspiration maxi 6 m
Débit maxi 25000 l/h
Raccord cannelé 50 mm
Entrée / sortie 2" BSP

Réf. 718794



433.34€

MOTOPOMPE MP STAR 2 MOTEUR HONDA EAU CHARGÉE EVACFLO



Moteur 4 temps OHV Honda GX 160 163 cc 3600 W
Réservoir 3,1 L
Chassis robuste en acier

Caractéristiques :
Pression maxi 2,9 bar
Élévation maxi 30 m
Hauteur d'aspiration maxi 7 m
Débit maxi 37000 l/h
Raccord cannelé 50 mm
Entrée / sortie 2" NPT

Réf. 718796



1160.58€

LE SAVIEZ-VOUS ?

Toutes les eaux ne se valent pas !

Une eau chargée contient des matières solides en suspension: sable, boue, fibres, déchets organiques... Utiliser une pompe standard dans ces conditions peut entraîner des **blocages**, une **usure prématurée**, voire la **destruction complète** de l'équipement.

Dans les situations exigeantes (chantier, eaux usées, boues, vidange de fosse, inondation), il est essentiel de s'équiper de **pompes spécialement conçues pour les eaux chargées** :

- La motopompe pour eaux chargées est dotée de passages de particules élargis et de turbines renforcées, capables d'aspirer des liquides très chargés sans risque de colmatage.
- La pompe de relevage avec broyeur intégré broie les déchets solides (graviers, brindilles, feuilles, résidus...) avant le refoulement, limitant ainsi les risques d'obstruction.

Grâce à des équipements fiables et durables, même en conditions extrêmes, **vous sécurisez vos installations et prolongez la durée de vie de vos systèmes de pompage.**



POMPE DE RELEVAGE



Caractéristiques	715821	718789	715822	718790	715823	718791
Corps	Plastique	Plastique/inox	Plastique	Inox	Inox	Fonte/Inox
Tension (V)	230V	230V	230V	230V	230V	230V
Puissance (W)	400	600	750	800	1100	1600
Pression maxi (bar)	0,8	1,2	0,8	0,9	1,05	1
Débit maxi (l/h)	7 000	10 800	13 000	15 000	16 500	32 000
H. d'eau résiduelle (mm)	5	5	5/32	45	45	-
Élévation maxi (m)	8	8	8	9	10,5	18
Raccord de sortie (mm)	32/25	32/25	32/25	32	32/25	40
Type d'eau aspirée	Claire	Claire	Sale	Sale	Sale	Sale/chargée
Granul. maxi (mm)	5	5	30	30	35	30
Dimensions L x l x H (mm)	165 x 158 x 305	210 x 170 x 350	167 x 160 x 357	205 x 170 x 385	187 x 167 x 382	225 x 190 x 450
Prix	46.81€	148.76€	57.12€	266.54€	92.03€	570.34€

AUTOGUIDAGE EFIX ESTEER 10 ESTEER10

EFIX

**COMPATIBLE TOUTES
MARQUES**



Performances supérieures

- Précision de passage à passage de 2,5 cm
- Vitesses allant de 0,2 à 25 km/h

**FACILE À INSTALLER
ET SIMPLE
D'UTILISATION**

Polyvalent et puissant

- Prise en charge de différents types et marques de véhicules
- Compatible avec les tracteurs pré-équipés (version Steer Ready)
- Différents modes de guidage

Facile à installer, facile à utiliser

- Moteur de direction électrique rapide et simple à installer (uniquement pour 742491)
- Étalonnage en un clic
- Mise en marche/arrêt à l'aide d'un seul bouton
- Logiciel intuitif et convivial

**À PARTIR DE
5762.56€**

Evolutif

- ISOBUS UT
- Prise en charge du capteur d'angle de roue si nécessaire

Réf.	Désignation	Prix
742491	Kit autoguidage ESTEER 10 volant électrique (sans bague)	5762.56€
742296	Kit autoguidage ESTEER 10 Steer ready	
742344	Kit second tracteur ESTEER 10	786.40€

ABONNEMENT RTK AGRISAT

Accès au réseau Agrisat à tout moment de la journée
Réseau RTK de dernière génération
Précision centimétrique, sans restriction de distance

AGRI SAT
AGRI

Référence	742303	742304	742305
Durée de l'abonnement	1 an	3 ans dont 4 mois offerts	5 ans dont 12 mois offerts
Montant total	558.53€	1491.63€	2238.11€

	AGRISAT	Signal RTK gratuit
Qualité du signal	✓ Signal stable et garanti sans coupures	✗ Signal instable et coupures aléatoires
Précision du signal	✓ Précision identique quelle que soit la distance avec la station de base	✗ Diminution de la précision en fonction de la distance avec la station de base (+ 1mm par km)
Type de réseau	✓ Véritable réseau CORS avec interconnexion des antennes entre-elle et avec le centre de calcul	✗ Pas de réseau : antennes mono point indépendantes
Répartition géographique	✓ Répartition homogène et maillage dense permettant une couverture optimale	✗ Mauvaise répartition des antennes, zones blanches
Qualité des installations	✓ Matériel professionnel strictement identique sur toutes les stations et niveau d'installation de qualité élevée	✗ Matériel de basse qualité grand public et qualité d'installation aléatoire
SAV/Hotline technique	✓ SAV dédié 5j/7	✗ Pas de SAV
Exemple d'installation		

Pour plus d'informations: www.galaxeo.fr

KIT TRACK GUIDE III + ANTENNE XACT112

**ME MÜLLER
ELEKTRONIK**

Contenu du kit :

- Écran tactile 8" avec entrée caméra (x1)
- Antenne GNSS Multifréquence XAct112
- Clé USB
- Support de fixation (écran + antenne)
- Faisceau d'alimentation + faisceau d'antenne
- Notice d'utilisation + guide de prise en main rapide

Fonctions :

- 7 modes de guidage en standard
- Gestion des fourrières
- Mémorisation du parc de machines

Livré dans une mallette de rangement étanche et avec un support RAM complet pour Track Guide III

Réf. 727142

2519.37€

**PRÉCISION +/- 10CM
SIGNAL GRATUIT**



AUTOGUIDAGE EGNOS TGIII AVEC ANTENNE XACT112

**ME MÜLLER
ELEKTRONIK**

Kit Track Guide III + Antenne Xact112

Calculateur de guidage
Volant électrique + crémaillère
Licence Track leader auto
Faisceau autoguidage
Support calculateur
Réf. 742486

5318.67€



KIT ÉVOLUTION AUTOGUIDAGE EGNOS POUR TRACK GUIDE III

Calculateur de guidage
Volant électrique + crémaillère
Licence Track leader auto
Faisceau autoguidage
Support calculateur
Réf. 742485

3719.07€



**FAITES ÉVOLUER VOTRE TRACK
GUIDE III EN AUTOGUIDAGE**

NOUVEAUTÉ

ÉQUIPEMENT DE BASE ISOBUS 50A FRONTAL

Permet d'ajouter une prise ISOBUS frontale sur un équipement de base ISOBUS arrière
 1 prise ISOBUS extérieure
 1 connexion avec la batterie
 1 connexion en après contact
 1 relais sur circuit de puissance
 1 connecteur Deutsch qui se connecte sous la prise extérieure ISOBUS 727118

Longueur de la prise ISOBUS extérieure à la batterie : 5m
 Longueur de la prise ISOBUS frontale à la prise ISOBUS arrière (connexion Deutsch) : 6m
Réf. 742293

397.80€



ÉQUIPEMENT DE BASE ISOBUS 50A AVEC PRISE CPC

Permet de mettre à niveau un tracteur n'ayant pas d'ISOBUS
 1 prise intérieure cabine CPC (9 broches)
 1 prise ISOBUS extérieure cabine
 1 connexion avec la batterie
 1 connexion après contact
 1 relais sur circuit de puissance

Réf. 727118

450.82€



OPTION


Équipement de base Terminal Cabine
 Permet de connecter un terminal Müller Elektronik directement sur une prise CPC (in-Cab)

Réf. 721616

121.57€



MODERNISEZ VOTRE TRACTEUR GRÂCE À L'ISOBUS



FICHE ET SOCLE PRISE ISOBUS (IBIC ET IBBC) 9 PÔLES - ISO 11783-2

12V
 Boîtier en plastique renforcé
 Surface de contact : nickel (Ni)
 Indice de protection : IP X9K, IP X4K, IP 6X, IP 54



Réf.	Type	Version	1ère Monte	Prix
742750 (1)	Mâle	6mm ²	-	96.81€
742751 (1)	Mâle	10mm ²	-	96.81€
742752 (1)	Mâle	16mm ²	-	96.81€
742746 (2)	Femelle	Active (Master)	SAME DEUTZ, CLAAS, ARGOS, STEYR, LAMBORGHINI, MCCORMICK	152.48€
742747 (3)	Femelle	Active (Master)	SAME DEUTZ, CLAAS	143.90€
742754 (4)	Femelle	Passive (Slave)	FENDT	155.66€

RALLONGE ISOBUS

Câble ISOBUS permettant la connexion directe d'un matériel ISOBUS (trémie, cuve de pulvérisation, etc...) sur le tracteur.
 Section de fils pour le circuit de puissance : 10mm²

LONGUEUR 3M - Réf. 742478


344.49€

LONGUEUR 6M - Réf. 742479

375.50€

Longueur 9m - Réf. 742480

488.90€



FAISCEAU MULTIPRISE ISOBUS

Permet de connecter deux outils ISOBUS différents sur une seule prise ISOBUS

Équipé de:
 • 1 fiche ISOBUS 11783 femelle
 • 2 fiches ISOBUS 11783 mâles
 Longueur : 52 cm

Réf. 742477

418.30€



CLASSIC 20 L+



PNEUMATIQUE STANDARD 12V

Dossier

Dossier inclinable 80° vers l'avant et 32° vers l'arrière
Réhausse dossier - Appui tête
Réglage lombaire mécanique
Accoudoirs rabattables à inclinaison réglable

Assise

Contacteur de sécurité 2 fils - Extension du coussin

Suspension

Largeur de connexion standard 260mm
Console tournante 20° - 20°
Réglage longitudinal des glissières 190mm
Réglage manuel du poids jusqu'à 150kg
Course de suspension 80mm
Amortissement longitudinal avec blocage intégré



828.81€

Réf. 450608
Tissu

CLASSIC 25S+ TISSU



PNEUMATIQUE ÉTROITE 12V

Dossier

Accoudoirs rabattables
Dossier inclinable 80° vers l'avant et 32° vers l'arrière
Réglage mécanique des lombaires
Réhausse de dossier
Porte document

SPÉCIAL ARBO

Suspension

Réglage longitudinal des glissières : 210 mm
Réglage du poids jusqu'à 150 kg
Course de suspension : 95 mm
Ceinture de sécurité 2 points
Contacteur 2 fils (normalement ouvert)

599.82€

Réf. 451010
Tissu - 12V

565.86€

Réf. 450604
TEP - 12V



AS 3045



PNEUMATIQUE STANDARD 12V

Dossier

Dossier inclinable 21° vers l'avant et 33° vers l'arrière
Réglage lombaire mécanique
Accoudoirs réglables en hauteur et rabattables

Suspension

Console tournante 20° - 20°
Réglage longitudinal des glissières 160mm
Réglage au poids de 50 à 120kg
Amortissement longitudinal avec blocage intégré
Amortisseur hydraulique à double effet
Course de suspension 80mm
Plaque d'adaptation

SUSPENSION ULTRA BASSE FRÉQUENCE

1188.34€

Réf. 451176
Tissu



BLOSTAR MÉCANIQUE STANDARD



Dossier

Réglage de l'inclinaison du dossier de 35 à 170°
Accoudoirs rabattables et réglables
Appui-tête
Support lombaire mécanique

Suspension

Réglage au poids de 50 à 130kg
Course de suspension 90mm
Réglage longitudinale 150mm
Réglage en hauteur 60mm
3 niveaux, mécanique

458.93€

Réf. 450886
Tissu



SC74 M200 MÉCANIQUE ÉTROITE



Dossier

Dossier fixe, ergonomique et réhaussé sur les côtés

SPÉCIAL VITI / ARBO

Suspension

Réglage longitudinal des glissières 160mm
Réglage au poids de 50 à 120kg
Suspension parallélogramme étroite avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 100mm
Réglage de la hauteur 80mm avec limiteur

397.23€

Réf. 451086
TEP



GT60



Dossier

Siège à coque entière

SPÉCIAL VITI

Réf. 450723
TEP

104.53€



BASIC 57S SUSPENSION ARRIÈRE VERTICALE



Assise

Largeur assise 490mm
Angle d'inclinaison de l'embase 12/13/16/20/25/29/42/53°
Assise sur tôle rigide avec accoudoirs enveloppants

8 INCLINAISONS POUR FACILITER LE MONTAGE

Suspension

Réglage du poids de 60 à 120kg
Réglage longitudinal des glissières : 150mm
Course de suspension : 80mm
Largeur dossier : 570mm

Réf. 450611
TEP

87.15€



HOUSSE UNIVERSELLE

S'adapte sur tous les sièges dont la hauteur de dossier est comprise entre 50 et 70 cm
Contient la housse d'assise, la housse dossier et la housse appui tête



Réf. 451577

42.79€



Réf. 451578
sans housse appui tête

42.79€

KIT CEINTURE ENROULEUR 2 POINTS

Longueur : 1100mm
Boulonnerie M10
Pour SC97/M97 - SC95/M98 - SC97/M98SE - SC97/M95 - SC90/M99

Réf. 450850

56.22€

Contacteur 3 fils
Longueur : 1100mm
Boulonnerie M10
Pour SC47/M99

Réf. 451316

68.07€



COULEUR ORANGE

SUPPORT UNIVERSEL POUR SMARTPHONE 5"

Dimensions smartphone maxi :
L 10.16 x L 8.255 x P 2.22 cm
Bras articulé et ventouse
Ø 8.38cm

Réf. 726039

82.10€



1"

SYSTÈME DE FIXATION UNIVERSEL ORIENTABLE POUR SMARTPHONE

Dimensions maxi :
L 10.16 x L 8.255 x P 2.22 cm
Base losange long. 6.20cm

Réf. 726074

71.09€



1"

SUPPORT UNIVERSEL POUR SMARTPHONE 5" ET 6"

Dimensions smartphone maxi :
L 13.97 x L 11.43 x P 2.22 cm
Bras articulé et fixation pour tube rond
Ø 1.27 à 2.54mm

Réf. 726054

72.62€



1"

BASE ROTULE 1.5"

Réf. 726063
Double
Ø Long. 9.5cm

24.43€



Réf. 726131
Triple
Diam. 3.81cm

79.33€



1.5"

NOUVEAUTÉ

RAIL AVEC SUPPORT COMPLET TABLETTE 10"

Permet la fixation de deux terminaux en cabine, tablette 10" et console.
Rail alu Tough-Track, Longueur 22,86 cm
Rotule pour rail de fixation 1,5"
Bras de liaison longueur 14,29 cm

Réf. 726140

226.07€



SUPPORT POUR FIXATION SUR TUBE ROND RAM

Bras de fixation pour tube rond
Ø de 2.54 à 3.17 cm

Réf. 726025

30.19€



1.5"

BOITIER PLAT A ROTULE

380x187 mm
Ø18 à 20 mm
Réf. 741203
Gauche / Droit

19.93€



Ø 18

Ø 20

01

BOITIER RETROVISEUR ELECTRIQUE

336x194.5 mm
Réf 741207 - Gauche / Droit

182.56€



Ø 22

09

ESSUIE-GLACE

Gamme universelle



LIVRÉ AVEC 2 ADAPTEURS UNIVERSELS

Réf.	L (mm)	
742350	400	7.76€
742351	450	7.76€
742352	500	7.76€
742353	550	7.76€
742354	600	7.76€
742357	800	32.95€
742358	1000	50.77€



BRAS RETROVISEUR

Longueur : 430mm
Fixation 50mm
Réf. 741171
Gauche / Droit

92.35€



Ø 18

G

BRAS DE RÉTROVISEUR TÉLESCOPIQUE DOUBLE ÉLECTRIQUE 12V

Lg. mini 476 mm
Lg. maxi 743 mm
Entraxe 70 mm
Réf. 741183 - Droit
Réf. 741184 - Gauche

213.73€



Ø 22

KD

KG



KIT RÉTROVISION CAMÉRA HD 140° SANS FIL AUTONOME

VisioTrack

Écran 7"
Caméra HD 140° avec batterie interne grande capacité (6400mAh) et base magnétique, jusqu'à 18h d'autonomie
Chargeur allume cigare 12/24V
Cordons alimentation
Support écran orientable
Pare soleil écran

Notice
Réf. 745365

1 CAMÉRA AUTONOME

311.06€



- Affichage haute définition très lumineux
- Caméra HD 140° autonome avec batterie grande capacité (6400mAh) jusqu'à 18h d'autonomie
- Base magnétique forte, livrée avec chargeur 12V

Système nomade : idéal pour transport avec différentes remorques sans avoir à brancher le 12V de la caméra

Plug and play = vous branchez et ça fonctionne

KIT RÉTROVISION MULTIMÉDIA CAMERA 120° - ÉCRAN HD 10,1"

VisioTrack

- Car Play, Bluetooth, rétrovision, enregistrement sur carte SD (non inclus)

- Composition du Kit :
- 1 écran tactile couleur 10,1"
 - 1 caméra 120° HD
 - 1 cordon d'alimentation
 - 1 câble de liaison caméra 15m
 - 1 support écran
 - 1 pare soleil (écran) démontable

Réf. 745255

COMPATIBLE ANDROID ET IOS

247.07€



CARPLAY / MULTIMÉDIA

- Compatible Android/IOS
- Jusqu'à 4 caméras connectables en simultanées
- Grand écran tactile



AUTORADIO GRUNDIG FM/DAB+

GRUNDIG AUTORADIO FM/DAB

Écran LCD avec éclairage des touches et de l'écran bleu
Plage de lecture : clé USB ; MP3 link ; Musique en streaming Bluetooth
Prend en charge les formats audio sans perte, pour un son clair et authentique
Format de compression : MP3 ; FLAC ; WAV
DAB/DAB+ : bande III, affichage des informations, menu, balayage intelligent
Bandes Tuner : AM, FM
Amplificateur intégré 40W x 4 pour une excellente qualité sonore
Micro intégré dans la façade - prise Jack en façade
Bluetooth 5,0 - charge rapide
Alimentation : 12V DC
Chassis court : DIN 1
Dimension avec panneau : 188 x 58 x 120 mm

Réf. 733531

143.87€



AUTORADIO PHILIPS FM/DAB

PHILIPS

Design avec écran LCD - Sécurité antivol : panneau avant détachable
Sortie audio - Prise USB - MP3 Bluetooth
Lecteur carte SD/SDHC
12V DC
Dimensions : 188x58x120mm
Fréquence Europe : DAB+, AM, FM
Amplificateur 40Wx4
Châssis : DIN 1

Réf. 733476

211.01€



NOUVELLE VERSION DAB+

OPTION

SPLITTER D'ANTENNE FM / DAB POUR AUTORADIO

Réf. 733478

32.75€



ANTENNE PATCH POUR AUTORADIO DAB

Réf. 733477

35.47€



LE TRI FACILE

