

Valable du 1^{er} janvier au 31 mars 2026



www.buisard-distribution.fr



EFIX



ARAG



VisioTrack

PRIX PUBLICS CONSEILLÉS HT

NOUVEAUTÉ

EFIX

AUTOGUIDAGE EFIX ESTEER 20MAX

ÉCRAN 12.1"



Performances supérieures

- Précision de passage à passage de 2,5 cm en RTK et 5-10 cm en HPPP
- Nouveau récepteur double fréquence
- Vitesses allant de 0,1 à 30 km/h

Polyvalent et puissant

- Prise en charge de différents types et marques de véhicules
- Compatible avec les tracteurs pré-équipés (version Steer Ready)
- Différents modes de guidage

Facile à installer, facile à utiliser

- Moteur de direction électrique avec moteur plus compact rapide et simple à installer (uniquement pour 742154)
- Étalonnage en un clic - Mise à jour en un clic
- Mise en marche/arrêt à l'aide d'un seul bouton
- Logiciel intuitif et convivial ES-Nav 5

À PARTIR DE
6605.02€

Evolutif

- ISOBUS UT, TC-SC, TC-GEO
- Prise en charge du capteur d'angle de roue si nécessaire

Réf.	Désignation	Prix
742280	Kit autoguidage ESTEER 20 MAX volant électrique (sans bague)	6605.02€
742154	Kit autoguidage ESTEER 20MAX Steer ready	
742291	Kit second tracteur ESTEER 20MAX	850.99€

AUTOGUIDAGE EFIX ESTEER 10

EFIX

ÉCRAN 10.1"



Performances supérieures

- Précision de passage à passage de 2,5 cm en RTK
- Vitesses allant de 0,2 à 25 km/h

Polyvalent et puissant

- Prise en charge de différents types et marques de véhicules
- Compatible avec les tracteurs pré-équipés (version Steer Ready)
- Différents modes de guidage

Facile à installer, facile à utiliser

- Moteur de direction électrique rapide et simple à installer (uniquement pour 742491)
- Étalonnage en un clic - Mise à jour en un clic
- Mise en marche/arrêt à l'aide d'un seul bouton
- Logiciel intuitif et convivial ES-Nav 5

À PARTIR DE
5665.25€

Evolutif

- ISOBUS UT, TC-SC, TC-GEO
- Prise en charge du capteur d'angle de roue si nécessaire

Réf.	Désignation	Prix
742491	Kit autoguidage ESTEER 10 volant électrique (sans bague)	5665.25€
742296	Kit autoguidage ESTEER 10 Steer ready	
742344	Kit second tracteur ESTEER 10	786.40€

KIT TRACK GUIDE III + ANTENNE XACT112

ME MÜLLER
ELEKTRONIK

Contenu du kit :

- Écran tactile 8" avec entrée caméra (x1)
- Antenne GNSS Multifréquence XAct112
- Clé USB
- Support de fixation (écran + antenne)
- Faisceau d'alimentation + faisceau d'antenne
- Notice d'utilisation + guide de prise en main rapide

Fonctions :

- 7 modes de guidage en standard
- Gestion des fourrières
- Mémorisation du parc de machines

Livré dans une mallette de rangement étanche et avec un support RAM complet pour Track Guide III

Réf. 727142

2519.37€

PRÉCISION +/- 10CM
SIGNAL GRATUIT



AUTOGUIDAGE EGNOS TGIII AVEC ANTENNE XACT112

ME MÜLLER
ELEKTRONIK

Kit Track Guide III + Antenne XAct112

Calculateur de guidage
Volant électrique + crémaillère
Licence Track leader auto
Faisceau autoguidage
Support calculateur

Réf. 742486

5318.67€



KIT ÉVOLUTION AUTOGUIDAGE EGNOS POUR TRACK GUIDE III

Calculateur de guidage
Volant électrique + crémaillère
Licence Track leader auto
Faisceau autoguidage
Support calculateur

Réf. 742485

3719.07€



FAITES ÉVOLUER VOTRE TRACK
GUIDE III EN AUTOGUIDAGE

① ÉQUIPEMENT DE BASE ISOBUS 50A AVEC PRISE CPC

Permet de mettre à niveau un tracteur n'ayant pas d'ISOBUS
1 prise intérieure cabine CPC (9 broches)
1 prise ISOBUS extérieure cabine
1 connexion avec la batterie
1 connexion après contact
1 relais sur circuit de puissance
Réf. 727118

450.82€



② EQUIPEMENT DE BASE TERMINAL CABINE

Permet de connecter un terminal Müller Elektronik directement sur une prise CPC (in-Cab)
Réf. 721616


121.57€



③ ÉQUIPEMENT DE BASE ISOBUS 50A FRONTAL

Permet d'ajouter une prise ISOBUS frontale sur un équipement de base ISOBUS arrière
1 prise ISOBUS extérieure
1 connexion avec la batterie
1 connexion après contact
1 relais sur circuit de puissance
1 connecteur Deutsch qui se connecte sous la prise extérieure ISOBUS 727118
Longueur: 5m
Longueur (connexion Deutsch) : 6m
Réf. 742293

397.80€



④ RALLONGE ISOBUS

Câble ISOBUS permettant la connexion directe d'un matériel ISOBUS (trémie, cuve de pulvérisation, etc...) sur le tracteur.
Section de fils pour le circuit de puissance : 10mm²

LONGUEUR 3M - Réf. 742478

344.49€

LONGUEUR 6M - Réf. 742479

375.50€

Longueur 9m - Réf. 742480

488.90€



⑤ FAISCEAU MULTIPRISE ISOBUS

Permet de connecter deux outils ISOBUS différents sur une seule prise ISOBUS

Équipé de:
• 1 fiche ISOBUS 11783 femelle
• 2 fiches ISOBUS 11783 mâles
Longueur : 52 cm
Réf. 742477

418.30€



jaltest

FICHE ET SOCLE PRISE ISOBUS (IBIC ET IBBC) 9 PÔLES - ISO 11783-2

12V
Boîtier en plastique renforcé
Surface de contact : nickel (Ni)
Indice de protection : IP X9K, IP X4K, IP 6X, IP 54



Réf.	Type	Version	1ère Monte	Prix
742750 (1)	Mâle	6mm ²	-	96.81€
742751 (1)	Mâle	10mm ²	-	96.81€
742752 (1)	Mâle	16mm ²	-	96.81€
742746 (2)	Femelle	Active (Master)	SAME DEUTZ, CLAAS, ARGOS, STEYR, LAMBORGHINI, MCCORMICK	152.48€
742747 (3)	Femelle	Passive (Slave)	SAME DEUTZ, CLAAS	143.90€
742754 (4)	Femelle	Passive (Slave)	FENDT	155.66€

KIT MOBILE JALTEST HIK

Conçu pour se connecter sur n'importe quel outil agricole ISOBUS. Vous disposez de tous les composants nécessaires qui sont installés dans un tracteur ISOBUS. Grâce au terminal sans fil ISOBUS Jaltest ITC, on peut vérifier et actionner les différents composants de l'outil agricole sans besoin de câbles. Permet de réduire considérablement le temps investi dans la logistique des tracteurs et de connaître le fonctionnement des différents terminaux ISOBUS pour opérer avec les outils agricoles.

Contenu du KIT:
- Valise de transport
- Terminal tactile 10,1"
- Module ISOBUS
- Prise ISOBUS femelle
- Prise de diagnostic
- Faisceaux d'alimentation
Réf. 742105

2765.15€



L'ÉQUIVALENT D'UN TRACTEUR ISOBUS DANS UNE MALLETTE

IBX 100



IBX100 ISOBUS est l'unité intelligente qui, connectée au terminal ISOBUS, permet de gérer toutes les fonctions les plus avancées de la machine de pulvérisation.

Dans une seule page-écran sont affichés tous les éléments liés à la gestion de la pulvérisation ainsi que l'accès aux paramètres.

La version IBX100 permet de bénéficier de tous les avantages de la technologie ISOBUS pour tous types de machines de pulvérisation viticoles.

- IBX100 viti, pilote jusqu'à 7 vannes de section et 9 fonctions hydrauliques
- IBX100 céréalière, pilote jusqu'à 13 vannes de section et 9 fonctions hydrauliques
- Indicateur graphique du niveau de cuve
- Fermeture automatique des tronçons afin d'éviter toutes superpositions de traitements sur les rangs déjà traités
- Gestion des pulvérisateurs équipés d'un système de panneaux récupérateurs de liquide pulvérisé
- Gestion de modulation de dose



Céréalière
Réf 721578

1212.13€



Viticulture
Réf 721583

1212.13€



Arboriculture
Réf 717115

1181.64€

BRAVO 180S



Bravo 180S est la toute dernière génération de régulateur de débit proportionnel à l'avancement.

Un outil compact et économique

2 lignes d'affichage à l'écran :

- Volume hectare instantané
- Menu déroulant avec vitesse, pression, débit, quantité distribuée, niveau cuve, surface traitée, durée traitement, parcours

Réf	Nb de tronçons	Fonct. hydraul.	Faisceau	Prix	
Atomiseur					
721781	2	-	6m	1235.76€	PARAMÉTRAGE D'UNE LARGEUR POUR CHAQUE TRAITEMENT
721791	4	-	6m	1248.46€	
Multirang					
721790	2	-	4m	1205.76€	PARAMÉTRAGE DE PLUSIEURS CONFIGURATIONS DE LARGEURS
721789	3	-	6m	1224.82€	
721788	4	-	6m	1248.46€	
721787	5	-	6m	1269.80€	
721786*	5	5	6m	1797.34€	
Pulvérisation					
721780	1		6m	1142€	
721783	4		6m	1279.98€	
721784	5		6m	1268.55€	
721785	5	5	6m	1842.59€	

Référence comprenant : clavier, faisceau, capteur de vitesse

*Référence avec câble hydraulique 10m

BRAVO 350



Affichage instantané du volume hectare, vitesse, débit et pression (en option)

Indicateur graphique de niveau de la cuve

Entrée pour 2 capteurs de végétations (option)

Entrée pour la commande extérieure de la vanne générale

Entrée antenne GPS pour le calcul de la vitesse et l'enregistrement des données de traitement géoréférencées

Entrées pour les signaux de : débit, vitesse, pression, niveau de la cuve ou débitmètre de remplissage, tours par minute

Port USB pour le transfert de données et la mise à jour du logiciel

Sorties pour contrôler jusqu'à 5 vannes motorisées, vanne régulatrice, vanne générale et traceur à mousse

Fermeture automatique de la vanne générale, des vannes de section et gestion de l'application variable si connecté à Bravo400S

Livré sans capteur de vitesse

Réf	Nb de tronçons	Faisceau	Prix
Céréalière			
717227	5	3m	1507.93€
717228	7	3m	1626.85€
Viticulture			
717230	5	3m	1546.81€
717203	7	3m	1668.77€



ANTENNE ATLAS 100

Capteur de vitesse GPS pour une connexion direct au bravo 180S ou 300S

Contrôle du fonctionnement par LED

Fréquence de rafraîchissement 5Hz

Aimants incorporés au corps de l'antenne

Faisceau 5 mètres et prise spécifique Bravo 180S 300S

Réf. 715987

319.21€



OPTION

FAISCEAU Y POUR GPS ATLAS100 & COUPURE GENERALE BRAVO S

Permet de brancher sur la même prise l'antenne GPS et la

commande vanne générale déportée

Adaptable sur tous les BRAVO 300S et 180S

Réf. 717398

94.02€



VOLUCOMPTEUR AVEC DÉBITMÈTRE DIGIWOLF

Capacité 20 à 400 l/mn
Pression maxi 12 bar
Arrêt automatique de la vanne dès que la quantité préfixée est atteinte
Afficheur graphique programmable
Affichage instantané du débit, de la quantité totale de liquide débité
Alarme programmable seuil de débit (min./max)
Vanne électrique à bille acier inox revêtue de Téflon
Raccord Fork T6
Support avec poignée de transport
Cordon d'alimentation 10M
Tension 12Volt



Réf.	Désignation	Prix
721694	Kit complet volucompteur + raccords 2"	858.53€
721526	Volucompteur seul	873.65€

VOLUCOMPTEUR AVEC DÉBITMÈTRE ORION

Débit 20 à 400 l/min
Entrée/Sortie 2" mâle
Fermeture automatique de la vanne au volume souhaité
12 Volts courant continu
Livré avec câble de 10m et prise 3 plots
Réf 718874



1080.24€

DÉBITMÈTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE À BRIDE ORION

Utilisable avec eau, engrais liquides et produits chimiques
Absence d'organes mécaniques en mouvement
Insensible à la densité
Haute précision
Entretien réduit
Revêtement interne en PTFE, permettant la réduction de l'adhérence des produits phytosanitaires aux parois internes évitant ainsi l'altération des mesures



Réf.	Débit	Impuls./L	Pression (bar)	Pour vanne série	Prix au ml
719800	1-20l/min	3000	40	863	576.33€
719801	2.5-50l/min	1200	40	863	
719802	5-100l/min	600	40	863	

DÉBITMÈTRE VOLUCOMPTEUR WOLF

Affichage instantané du débit
Affichage du liquide débité
2 totaliseurs avec mise à zéro indépendante
Alarme programmable seuil de débit (min./max)
Haute pression
Axe de palette en saphir et partie en contact avec le fluide en fibre de verre Delrin renforcé nylon
Raccordement Fork T6 ou T7F suivant modèle



Réf	Débit	Pression (bar)	Raccord	Prix
721519	20-400l/min	12	T6F	478.10€
721520	40-800l/min	7	T7F	

DÉBITMÈTRE À PALETTE WOLF

Utilisable avec eau, engrais liquides et produits chimiques
LED indicateur de fonctionnement
Capteur électronique complètement hermétique et étanche



Réf	Débit	Impuls./L	Pression (bar)	Pour vanne série	Prix
721400	2.5-50l/min	1015	40	863	239.21€
721401	5-100l/min	625			233.15€
721402	10-200l/min	250			

VOLUCOMPTEUR PRO-FLOW AUTONOME POLMAC SRL SPRAYING EQUIPMENT

Débitmètre volucompteur autonome avec arrêt automatique programmable
Permet de programmer la quantité voulue de liquide
Débit de 75 à 550 litres/minute
Fourni avec raccord fileté 2" mâle
Alimentation sur batterie de 9V fournie ou alimentation externe sur 12Vcc
Pression minimum de service 0,5 bar
Pression maximale de service de 12 bar
Écran numérique
Port USB pour exporter les données de fonctionnement
Sortie à contact NO/NF et signal en entrée pour le branchement d'un détecteur du niveau de remplissage

Réf. 717060

1121.74€

IDÉAL AIR DE REMPLISSAGE

Attention, ne fonctionne pas en aspiration avant pompe ni en écoulement par gravité.



NOUVEAUTÉ

MANOMÈTRE À ÉCHELLE DILATÉE

Manomètre à échelle dilatée en inox à glycérine à 90%
Raccord laiton nickelé
Lecture avec repérage des zones de pression par couleur
Graduation 0/5/25 bar
Fixation périphérique
Filetage BSP 1/4" M
Pression 25 bar



Réf.	Diamètre	Prix
715496	63mm	31.83€
715497	100mm	51.51€

MANOMÈTRE À ÉCHELLE DILATÉE

Manomètre à échelle dilatée en inox à glycérine à 99.7 % pour amortir les vibrations et augmenter la durée de vie
Raccord laiton nickelé
Lecture avec repérage des zones de pression par couleur



ÉCHELLE DILATÉE




Fixation périphérique



Fixation arrière

Réf	Fixation	Graduation bar	Filetage BSP	Prix
DIAMÈTRE 63MM - PRESSION 25 bars				
716443	Périphérique	1	1/4" M	47.32€
717139	Périphérique	2	1/4" M	47.32€
717260	Arrière	2	1/4" M	48.52€
DIAMÈTRE 63MM - PRESSION 60 bars				
717160	Périphérique	3	1/4" M	48.52€
DIAMÈTRE 100MM - PRESSION 25 bars				
716445	Périphérique	1	1/4" M	65.38€
719289	Périphérique	2	1/4" M	65.64€
DIAMÈTRE 100MM - PRESSION 60 bars				
719288	Périphérique	5	1/4" M	65.64€



KIT 5 VOIES RETOUR COMPENSÉ 20 BAR



Vanne générale électrique
Vannes régulatrices manuelle et électrique 100l/min
5 vannes de section série 863 avec retour compensé
Support manomètre 1/4"
Entrée Ø19mm
Retour général Ø25mm
Retour de régulation Ø19mm
Tronçons Ø13mm

Réf 912519 - sans boîtier

908.64€

1505.43€

Réf 912533 - avec boîtier digital (1)



KIT 5 VOIES RETOUR COMPENSÉ 20 BAR



Vannes motorisées série 863
Entrée T5m
Sortie 1" M
Tronçons Ø13mm
Support manomètre 1/4"
Réf 716785

624.36€

Photo non contractuelle



KIT 3 VOIES RETOUR COMPENSÉ 20 BAR



Vanne générale électrique
Vanne régulatrice manuelle
Vanne régulatrice électrique 100 l/min
Vanne de section avec retour compensé
Manomètre ISO 0/25 bar
Boîtier de commande avec manomètre aiguille


Entrée Ø19
Sortie Ø13
Retour Ø25
Retour compensé Ø25
Retour régulateur Ø19

Réf 912531 - avec boîtier digital (1)

1257.34€

Réf 912527 - avec manomètre
et boîtier (2)

1062.38€



KIT 3 VOIES RETOUR COMPENSÉ 20 BAR



Vanne générale électrique
Vannes régulatrices manuelle et électrique
3 vannes de section série 863 avec retour compensé
Manomètre ISO 0/25 bar
Boîtier de commande :
• 3 interrupteurs de tronçons ON/OFF
• 1 interrupteur ON/OFF fermeture vanne générale
• 1 interrupteur MOM/OFF/MOM
• 1 vanne régulatrice

Réf 912521 - avec boîtier (1)

881.24€

Réf 912523- avec boîtier (2)

1024.35€



KIT 2 VOIES RETOUR COMPENSÉ 20 BAR



Vanne générale électrique
Vanne régulatrice manuelle
Vanne régulatrice électrique 100 L/min
Vanne de section avec retour compensé
Manomètre Ø63 mm ISO 0/25 bars
Boîtier de commande avec faisceau 4m

Entrée Ø19
Sortie Ø13
Retour Ø25
Retour compensé Ø25
Retour régulateur Ø19

Réf 912520

714.08€



KIT 2 VOIES 20 BAR



Vanne régulatrice manuelle
2 vannes de section série 863 sans retour compensé
Manomètre ISO 0/25 bar
Boîtier de commande avec faisceau 4m
Entrée Ø20
Sortie Ø13
Retour régulateur Ø19

Réf 912504 - sans retour compensé

442.21€

Réf 912503 - avec retour compensé

485.77€



GROUPE DE COMMANDE ECM 20 BAR 2 VOIES



2 vannes manuelles, vanne régulatrice
et vanne générale manuelle.
Débit : 160l/min
Réf 720768

162.88€



GROUPE COMMANDE ET VANNE RÉGULATRICE MANUELLE 20 BAR 4 VOIES



4 vannes manuelles, vanne régulatrice
et vanne générale manuelle.
Débit : 130l/min
Réf 720766

263.65€



GRUPE 5 VOIES 20 BAR RETOUR COMPENSE



Kit électrique avec manomètre en cabine
Vanne générale électrique
Vanne régulatrice manuelle
Vanne régulatrice électrique 100l/min
Vanne de section avec retour compensé
Boîtier de commande avec manomètre aiguille
Entrée Ø19mm
Sortie Ø13mm
Retour Ø25mm
Retour compensé Ø25mm
Retour vanne régulatrice Ø19mm
Réf 912529



1333.32€

GRUPE DE RÉGULATION ÉLECTRIQUE 100L/MIN



Pression maxi : 20 bars
Entrée : 19mm
Retour principal diam. : 25mm
Ouverture-fermeture : 0.6 secondes
Vanne régulatrice électrique 14s
Débit : 100 l/min
Retour vanne régulatrice électrique : 19 mm

Réf 716808

316.39€



GRUPE 4 VOIES 40 BAR RETOUR COMPENSE



Vanne de décharge électrique
Vanne régulatrice électrique
Vanne régulatrice mécanique
Débit 150 L/min
Support manomètre diam.1/4"
Entrée 1"
Sortie 1/2"
Retour compensé diam.25
Réf 912535



970.87€

GRUPE COMPACT 2 VOIES 40 BAR



Vanne de décharge électrique
Vanne régulatrice électrique
Vanne régulatrice manuelle
Manomètre
Entrée 3/4"
Sortie 1/2"
Retour diam.25
Retour compensé diam.25
Retour vanne régulatrice 1/2"
Réf 716773

606.06€



RÉGULATEUR DE PRESSION 2 TRONÇONS 50 BAR



Débit 150l/min maxi
Entrée 3/4" Mâle
Sortie 2 tronçons 1/2" Mâle
Retour Ø 25mm
Manomètre
Vanne régulatrice manuelle
Fonction 2 tronçons droite/gauche
Réf 721028



253.22€

**CORPS ALUMINIUM
REVÊTEMENT NICKEL**

GRUPE COMMANDE VANNE DE RÉGULAION MANUELLE 50 BAR 2 VOIES



2 vannes manuelles, vanne régulatrice et vanne générale manuelle.
Débit : 130l/min
50 bar
Réf 720765

223.81€



COLLECTEUR DE DEPRESSURISATION POUR VANNE SERIE 863



Actionnement par commande à partir du motoréducteur de la vanne
Montage modulable avec raccord fourchette pour faciliter l'installation et l'inspection
Réf 721705



26.19€

Le collecteur de dépressurisation fait chuter la pression entre la vanne et la buse lorsque l'on ferme la vanne de section.

Objectif :

- Coupure de la pulvérisation plus net
- Moins d'écoulement de produit (sous forme de gouttelettes) après la fermeture de la vanne.

KIT TRANSMETTEUR PRESSION



Capteur de pression type A10
Livré avec faisceau sortie connecteur superseal 3 voies
Matériau parties en contact avec le fluide: acier inox 316l
Boîtier: acier inox 316l
Non-linéarité: 0,5% bfls
Unité: bar
Raccordement g1/4a din 3852-e
Étanchéité nbr
Signal de sortie: 4 à 20ma, 2fils
Alimentation: 8 à 30vdc
Agrément ul/csa/gost
Kit 0/16B
Pression 0 à 16 bar
Réf 716876

142.73€



APS 96

Débit 94L/min
Pression 40 bar
Arbre cannelé

1"3/8 M Av/F-Ar
Réf 720690

917.45€

1"3/8 M Av/Ar
Réf 720689

917.45€**Caractéristiques techniques APS 96**

Rotation (tr/min)	550
Pression négative d'aspiration (mt)	3
Ø Aspiration (mm)	40
Filetage Aspiration	1"1/2
Filetage Refoulement	3/4" F + 1x10mm

**SOUPAPE DE SÉCURITÉ
ACCUMULATEUR D'AIR
SORTIE ADDITIONNELLE
AVEC VANNE À BILLE
4 PISTONS**

AR 1064 AP BLUEFLEX

Débit 108.5 L/min
Pression 50 bar

Transmission
1"3/8M Av/Ar
Réf 720763

944.46€

Transmission
1"3/8M Avant
6 trous arrières
Réf 720764

953.16€**Caractéristiques techniques 1064 AP**

Rotation (tr/min)	550
Ø Aspiration (mm)	40
Filetage Aspiration	1"3/4
Ø Refoulement (mm)	34
Filetage Refoulement	3/4"

**APPLICATION HAUTE
PRESSION
BOL DE PROTECTION ET
SOUPAPE DE SÉCURITÉ
AVEC RÉARMEMENT
4 PISTONS**

BP 60K

Débit 65L/min
Pression 20 bar

Transmission
1"3/8
Réf 720673

491.91€

Transmission
Cylindrique
D30

491.91€

Réf 720674

**LA PLUS COMPACTE DES
POMPES 60L/MIN
ACCUMULATEUR D'AIR
INTÉGRÉ
2 PISTONS**

**Caractéristiques techniques BP 60K**

Rotation (tr/min)	550
Pression négative d'aspiration (mt)	1.5
Ø Aspiration (mm)	26
Filetage Aspiration	M36 x 2
Ø Refoulement (mm)	20
Refoulement	Fourchette

BP 75

Débit 71L/min
Pression 20 bar

Arbre cannelé
1"3/8
Réf 720680

539.80€**Caractéristiques techniques BP 60K**

Rotation (tr/min)	550
Pression négative d'aspiration (mt)	1.5
Ø Aspiration (mm)	30
Filetage Aspiration	1"1/2
Ø Refoulement (mm)	20
Refoulement	Fourchette

**PARTIES EN CONTACT AVEC
LE PRODUIT EN
POLYAMIDE**

IDB 2000 VD

Débit 192L/min
Pression 50 bar

Arbre cylindrique
1"3/8 Av/Ar
Réf 720593

2656.09€

**ACCUMULATEUR D'AIR
2 SORTIES VANNES
ADDITIONNELLES
POMPE EN LAITON
5 PISTONS**

Caractéristiques techniques BP 60K

Rotation (tr/min)	550
Pression négative d'aspiration (mt)	3
Ø Aspiration (mm)	50
Filetage Aspiration	2"
Filetage Refoulement	3/4" + 2x1/2"

PA 330.1 VF

Débit 34L/min
Pression 40 bar

Arbre standard
3 trous
Réf 720006

428.32€**Caractéristiques techniques BP 60K**

Rotation (tr/min)	650
Pression négative d'aspiration (mt)	1.5
Ø Aspiration (mm)	25
Filetage Aspiration	3/4" F
Filetage Refoulement	1/2" M

**LA PLUS COMPACT DES
POMPES HAUTE PRESSION
BOL DE PROTECTION PDF ET
SOUPAPE DE SÉCURITÉ
3 PISTONS**

PA 530 VM

Débit 54L/min
Pression 40 bar
Réf 720007

598.80€

**CLAPETS INOX
FACILEMENT
ACCESSIBLES
BOL DE PROTECTION ET
SOUPAPE DE SÉCURITÉ
SORTIE ADDITIONNELLE
AVEC VANNE À BILLE
3 PISTONS**

Caractéristiques techniques PA 530

Rotation (tr/min)	550
Pression négative d'aspiration (mt)	1.5
Ø Aspiration (mm)	35
Filetage Aspiration	1"1/4
Filetage Refoulement	1/2" + 1x1/2"

POLY 2073

Débit 75L/min
Pression 15 bar

À CLAPET INOX
Réf 720000

581.04€

À CLAPET
POLYPROPYLENE
Réf 720152


488.24€**Caractéristiques techniques 2073**

Rotation (tr/min)	550
Pression négative d'aspiration (mt)	1.5
Ø Aspiration (mm)	35
Filetage Aspiration	1"1/2
Ø Refoulement (mm)	25
Filetage Refoulement	1"1/4

**DÉBIT STABLE PAR SA
CONCEPTION
BOL DE PROTECTION
PDF ET SOUPAPE DE
SÉCURITÉ
3 PISTONS**

POMPES ÉLECTRIQUES DIAPHRAGME 12V

PulFlex®



Réf.	L/min maxi	Bar maxi	Prix
715781 (1)	3.8	2.8	48.54€
715782 (2)	5.3	10	99.49€
715783 (3)	7.5	4.8	81.52€
715784 (4)	11	4.1	93.84€
715785 (5)	19	4.1	130.20€

POMPES ÉLECTRIQUES DIAPHRAGME 12V

SHURflo®
Precision Water



Réf.	Pompe	L/min maxi	Bar maxi	Les +	Prix
720046 (1)	8000	6.8	6.9	- Désherbage, engrais liquide, acide propionique - Capteur de surpression intégré Clapet de sécurité	143.30€
720040 (2)	2088	10.6	2.8	- Désherbage, engrais liquide - Support de pompe démontable	145.18€

POMPE ÉLECTRIQUE À ENGRENAGE 12V

MARCO

POMPE UP12

36L/min maxi

3 bar maxi

Réf 720957

298.02€

**TRANSFERT
LIVRÉE AVEC FILTRE
D'ASPIRATION**



POMPE CENTRIFUGE HYDRAULIQUE FMC-75-HYD-204

Débit maxi 102L/min

Pression maxi 6,9 bar

Entrée 1"

Sortie 3/4"

Fourni avec moteur hydraulique type 204R

(débit maxi 15,1L/min)

Réf 720530

1095.95€

**APPLICATION D'ENGRAIS, PETIT PULVÉ,
RINÇAGE
REMPLE LES POMPES 12V ET POMPES À
ROULEAUX**



MOTOPOMPE HYDRAULIQUE PAH50 AUTO-AMORÇANTE

Débit 606L/min

Pression maxi 2.4 bar

Moteur hydraulique (34l/min, 140 bar maxi)

Auto-amorçante

Réf 720935

1243.49€

**TRANSFERT D'EAU ET
D'ENGRAIS LIQUIDE**



Braglia®
Liquids Handling Products

Caractéristiques techniques	PAH 50
Puissance (Kw)	-
Masse (kg)	5
Ø Aspiration	2" M
Ø Refoulement	2" M

POMPE CENTRIFUGE HYDRAULIQUE FMC-200-HYD-304

Débit maxi 757L/min

Pression maxi 8,3 bar

Entrée 2"

Sortie 1"1/2

Pompe en fonte

Joint Viton ; Turbine en plastique Valox

Fourni avec moteur hydraulique type 304 :

débit maxi 51,1L/min.

Résistant aux produits chimiques

Réf 720543

1615.09€

**IDÉALE PULVÉRISATION, BRASSAGE,
TRANSFERT DE LIQUIDE, COMBINAISON
PULVÉ/TRANSFERT**



MOTOPOMPE CENTRIFUGE HYDRAULIQUE 200PHY AUTO-AMORÇANTE

Débit 800L/min

Pression maxi 3,5 bar

Rotation : 3 600 tr/min

Puissance : 9 KW

Hauteur d'aspiration négative : 3.5 m avec

pré-charge de la pompe

Filetage Aspiration : 2" NPT Femelle

Filetage Refoulement : 2" NPT Femelle

Débit d'huile minimum : 23 l/min

Débit d'huile maximum : 38 l/min

Réf 716295*

1156.63€



BANJ
Liquids Handling Products

TUYAUX 40 BAR

Revêtement PVC bleu ou noir
Tube PVC noir
Armature tressée et textile haute ténacité
ISO 1307

PulFlex®

Fabrication
française

La référence des tuyaux
pour la pulvérisation



EXISTE EN 2 COLORIS :
BLEU ET NOIR

Coloris bleu	La couronne	Coloris noir	La couronne	Ø int. / Ø ext. (mm)
EN COURONNE DE 25M				
719484	33.82€	721250	33.82€	8/14.5
719485	35.20€	721252	35.38€	10/17
719486	50.46€	721254	50.46€	12/20
719487	65.16€	721256	65.03€	16/24
719488	75.14€	721258	74.92€	19/28
719489	119.80€	721260	119.65€	25/35
EN COURONNE DE 50M				
-	-	721257	130.31€	16/24
-	-	721259	149.83€	19/28
EN COURONNE DE 100M				
719724	134.52€	-	-	8/14.5
719725	141.51€	721253	141.51€	10/17
-	-	721255	201.87€	13/19

OPTION

Pince coupe tube PVC
Diamètre maxi 42mm

Réf 100242

10.86€



TUYAUX 5 À 10 BAR

Tube PVC translucide alimentaire
Armature spire acier galvanisé
Température de -15°C à +60°C
Norme ISO 1307

Utilisation : aspiration et refoulement
de produits liquides alimentaires et industriels.
Tuyau robuste d'une grande flexibilité




Réf	Ø int.(mm)	Pression (bar)	Ep.(mm)	Prix au ml
En couronne de 30m				
718856	20	10	3.5	121.12€
718857	25	6	4	150.46€
718858	30	5	4	184.18€
718859	35	5	4.2	217.89€
718860	40	7.5	4.5	300.29€
718861	45	6.5	4.5	336.51€
718862	50	6	5.5	381.46€

GAINE DE VENTILATION RENFORCÉE

Spécial matériel vigne
Tube PVC plastifié gris foncé lisse
Armature spire PVC anti-choc
Température de -10°C à +60°C
Vendu en couronne

Fabrication
française



Réf	Ø ext. (mm)	Ep. paroi (mm)	Couronne de (m)	Prix au ml
PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 10				
718155	180	1.2	20	19.25€
718156	160	1.2	20	16.63€
718157	140	1.1	20	14.59€
718109	125	1	30	13.25€
721794	120	1	30	11.58€
718158	110	1	30	9.67€
PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 25				
721469	100	1	30	9.27€
718159	90	1	30	8.57€
721793	80	1	30	7.70€

GAINE DE VENTILATION SUPER GUIPÉE

PVC noir renforcé par un guipage en spirale acier gainé
PVC Ø102mm
Vendu en couronne de 20m

Réf 721981

26.74€

PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 20



Fabrication
française

NOUVEAUTÉ

TUYAU SPIRALE FLEXIBLE SEMOIR PVC

Idéale pour les lignes de semoirs pneumatiques
Tuyau très flexible, même à basse température
Résistance aux UV
Tuyau renforcé par une spirale en PVC résistant aux chocs et à l'abrasion
Lisse intérieur, ondulé à l'extérieur
Température : -40°C à +50°C



Réf	Ø int.(mm)	Pression (bar)	Pression (bar)	Prix au ml
718180	32	36	4	5.51€
718181	40	48.3	3	6.57€
718175	55	64.5	3	8.81€

PISTOLET

Pression d'utilisation : 15 à 40 bar
Réglage du jet en fonction de la position de la poignée
Réglage à la position d'ouverture souhaitée
Filetage 1/2
Buse céramique 1.5mm
Réf 718849

24.56€



PISTOLET

Pression maxi d'utilisation : 50 bar
Position atomiseur «turbo» réglable
Filetage 1/2"(raccord tournant)
Buse céramique 1.5 mm
Débit maxi 60 l/min
Réf 719642

58.89€



LANCE EN LAITON 20 BAR

Longueur 750mm
Pression maxi 20 bar
Entrée Ø 8mm
Pastille Ø 1.5mm
Kit buse réf 719998 inclus
Réf 719647

31.09€



LANCE LAITON AVEC CLOCHE

Pression d'utilisation : 20 bar
Longueur 1000mm
Entrée 1/2"M
BUSE 110° 015
Réf 718840

71.46€



LANCE INOX A GACHETTE

Pression d'utilisation : 40 bar
Longueur 1000mm
Filetage 1/2"
buse céramique diam 1,5 mm
Réf 718023

48.64€




LANCE INOX A GACHETTE

Tube acier
Pression d'utilisation : 40 bar
Longueur 600mm
Filetage 1/2"
buse céramique diam 1,5 mm
Réf 717629

38.85€



RACCORD COUDE FEMELLE



Réf	Filetage	Ø (mm)	Prix
718814 (1)	1/2"	8	3.24€
718815 (2)	1/2"	8	3.10€
719129 (2)	1/2"	10	3.10€
719130 (2)	1/2"	13	3.19€
718773 (1)	3/4"	16	11.50€

RACCORD DROIT FEMELLE



Réf	Filetage	Ø (mm)	Prix
718084	1/2"	8	2.91€
718083	1/2"	10	1.97€

FILTRE HAUTE PRESSION LAITON 40 MESH

Pression maxi d'exercice 80 bar
2 entrées 1/2"F
2 sorties 1/2"F
Vanne de purge fournie
Débit maxi 120L/min
Réf 719635

68.43€



RACCORD COUDE FEMELLE



Réf	Filetage	Ø (mm)	Prix
718807	1/2"	8	6.80€
718872	1/2"	10	6.80€
718873	1/2"	12	6.80€
718803	1/2"	13	7.28€
718739	3/4"	19	12.20€

ECROU LAITON



Réf	Filetage	Ø (mm)	Prix
718767	1/2"	14.5	1.13€
718766	1/2"	15.5	1.18€
718765	1/2"	16	0.62€
718764	1/2"	17	1.48€
718762	3/4"	21.5	1.97€

FILTRE HAUTE PRESSION LAITON 80 MESH

Pression maxi d'exercice 80 bar
2 entrées 1/2"F
2 sorties 1/2"F
Vanne de purge fournie
Débit maxi 120L/min
Réf 719655

68.43€



BUSE AVI 110°

Jet plat, répartition uniforme
Anti-dérive à aspiration d'air

ISO



3-5 bar

ALBUZ



9.31€

CÉRAMIQUE

Tous types de traitement y compris
l'application d'engrais liquides

AVI 110°	Cér.
AVI 110-01	715182
AVI 110-015	715183
AVI 110-02	715184
AVI 110-025	715185
AVI 110-03	715186
AVI 110-04	715187
AVI 110-05	715188
AVI 110-06	715189
AVI 110-08	715190
AVI 110-10	715191

BUSE IDK 120°

Injecteur démontable pour nettoyage facile

Double entrée d'air surdimensionnée pour éviter l'encrassement

Application pour les traitements des vignobles, céréales, vergers et pépinières, pulvérisation de produits phytosanitaires et de régulateur de croissance, épandage d'engrais liquide dans une plage de pression de 1 à 2.5 bar



1-6 bars



3.85€

POM

8.66€

CÉRAMIQUE

IDK 120°	À l'unité	
	POM	Cér.
IDK 120-010	717877	718708
IDK 120-015	717807	718587
IDK 120-02	717808	718586
IDK 120-025	717809	718585
IDK 120-03	717810	718584
IDK 120-04	717811	718583
IDK 120-05	717812	718582
IDK 120-06	718141	-

BUSE CVI 110°

Jet plat, répartition uniforme
Anti-dérive à aspiration d'air basse pression

ISO



1.5-5 bar

ALBUZ



8.62€

Tous types de traitement y compris
l'application d'engrais liquides

CVI 110°	Cér.
CVI 110 015	715164
CVI 110 02	715165
CVI 110 025	715166
CVI 110 03	715167
CVI 110 04	715168
CVI 110 05	715169

BUSE IDKT 120°

Buse compacte à injection d'air à double jet plat

Application de produits phytosanitaires, de régulateurs de croissance (fongicides, herbicides, insecticides, acaricides) et application d'herbicides

ISO



1-6 bar



9.24€

POM

12.22€

CÉRAMIQUE

IDKT 120°	À l'unité	
	POM	Cér.
ID3 120-015	721834	-
ID3 120-02	721693	-
ID3 120-025	721725	-
ID3 120-03	721094	718289
ID3 120-04	721095	718288
ID3 120-05	721096	718287

BUSE AVI-UC 110°

Jet plat, angle de 110°
Buse bout de rampe à aspiration d'air

ISO



3-5 bar

ALBUZ



11.36€

Tous types de traitement y compris
l'application d'engrais liquides

AVI UC 110°	Cér.
AVI UC 110-02	715033
AVI UC 110-025	715034
AVI UC 110-03	715035
AVI UC 110-04	715036
AVI UC 110-05	715037

BUSE LU 120°

Buse à jet plat standard basse pression
Pulvérisation de produits phytosanitaires et de régulateurs de croissance

ISO



1.5-5 bar



2.58€

POM

4.14€

CÉRAMIQUE

LU 120°	À l'unité	
	POM	Cér.
LU 120-010	-	-
LU 120-015	717924	717931
LU 120-02	717920	717932
LU 120-025	718265	721899
LU 120-03	717921	717933
LU 120-04	717922	717934
LU 120-05	717923	717935
LU 120-06	717926	717936

BUSE XR 110°

Buse à jet plat standard basse pression
Excellente répartition sur une large plage de pression

Gamme étendue d'utilisation

ISO



1-4 bar



7.96€

POM

5.20€

CÉRAMIQUE

XR 110°	À l'unité	
	Inox	Cér.
XR 110-010	717000	-
XR 110-015	716999	-
XR 110-02	716998	716992
XR 110-025	-	716991
XR 110-03	716997	716990
XR 110-04	716996	716989
XR 110-05	716995	716988
XR 110-06	716994	-
XR 110-08	716993	-

BUSE AIXR 110°

Buse anti-dérive
Pulvérisation de produits phytosanitaires systémiques et de contact

ISO



1-6 bar



4.02€

AIXR 110°	POM
AIXR 110-015	716761
AIXR 110-02	716878
AIXR 110-025	716771
AIXR 110-03	716760
AIXR 110-04	716759
AIXR 110-05	716758
AIXR 110-06	716757

BUSE ATR 80°

Jet conique creux constitué de fines gouttelettes
Permet de travailler à de fortes pressions en conservant les performances et la précision



5-20 bar

ALBUZ

ISO

3.72€



ATR 80°	Cér.
ATR 80	715207
ATR 80 (lilas)	715208
ATR 80	715209
ATR 80	715210
ATR 80	715211
ATR 80	715212
ATR 80	715213
ATR 80	715214
ATR 80	715215
ATR 80	715216
ATR 80	715217

BUSE TR 80°

Buse cylindrique
Adaptée pour la viticulture et l'arboriculture



2-20 bar



4.86€



TR 80°	Cér.
TR 80-005	717977
TR 80-0067	717970
TR 80-010	717971
TR 80-015	717972
TR 80-02	717973
TR 80-03	717974
TR 80-04	717975
TR 80-05	717976

BUSE AVI-OC 80°

Jet plat
Buse bout de rampe à aspiration d'air



3-5 bar



ALBUZ

ISO

15.87€



Tous types de traitement y compris
l'application d'engrais liquides

AVI OC 80°	Cér.
AVI OC 80-01	715192
AVI OC 80-015	715193
AVI OC 80-02	715194
AVI OC 80-025	715195
AVI OC 80-03	715196
AVI OC 80-04	715197
AVI OC 80-05	715198

BUSE IDK 90°

Buse à jet plat anti-dérive
Adaptée pour la viticulture et l'arboriculture



1-6 bar



ISO

11.08€



IDK 90°	Cér.
IDK 90-0067	721770
IDK 90-010	718294
IDK 90-015	718293
IDK 90-02	718292
IDK 90-025	718291
IDK 90-03	718290

BUSE XR 110°

Buse à jet plat standard basse pression
Excellente répartition sur une large plage de pression
Gamme étendue d'utilisation



1-4 bar

ISO

TeeJet
TECHNOLOGIES

7.96€

POM

5.20€

CÉRAMIQUE



XR 110°	À l'unité	
	Inox	Cér.
XR 110-010	717000	-
XR 110-015	716999	-
XR 110-02	716998	716992
XR 110-025	-	716991
XR 110-03	716997	716990
XR 110-04	716996	716989
XR 110-05	716995	716988
XR 110-06	716994	-
XR 110-08	716993	-

BUSE TVI 80°

Buse anti-dérive
Adaptée pour tous types de traitements
fongicides, insecticides
Culture : arboricultures, viticultures

ISO



3-20 bar



9.60€




TVI 80°	Cér.
TVI 80-005 (lilas)	715228
TVI 80-0075	715229
TVI 80-01	715230
TVI 80-015	715231
TVI 80-02	715232
TVI 80-025	715233
TVI 80-03	715234
TVI 80-04	715235

PORTE BUSE

Matière laiton



Réf	Désignation	Prix
718076 (1)	Porte buse 1/4" Mâle - 2 écrous D.18	20.34€
718079 (2)	Porte buse 1/4" Mâle D.18	18.84€



PORTE BUSE

1/4T pour tuyau 8mm avec anti-goutte
0.3 bar

Réf 716371

5.88€



AILETTE POUR MAIN DE PULVÉRISATION

Pour cône de diffusion sur atomisateur



Réf	Type	Largeur (mm)	Longueur	Prix
715275 (1)	Double	30	Standard	2.51€
715276 (2)	Droite	30	Standard	2.39€
715277 (3)	Double	50	Standard	3.14€
715278 (4)	Droite	50	Standard	2.84€

KIT DE PULVÉRISATION QUAD

- Cuves en polyéthylène adaptées aux quads
- Pompes avec contacteur de surpression, résistantes aux produits chimiques
- Lance à jet réglable avec 4m de tuyau

PulFlex®

KIT DE PULVÉRISATION QUAD 98L

Pompe 7.5L/min - 4.8 Bar
Lance à jet réglable (4m tuyau)
Lance buse à jet parapluie grande largeur 4m
Régulation manuelle et manomètre

Réf	Désignation	Prix
715777	Pulvé 95L + Lance + Régulateur	215.75€
715778	Pulvé 95L + Lance + Rampe + Régulateur	233.91€

**AVEC RETOUR EN
CUVE ET BRASSAGE**



Régulation + Manomètre
(60 L et 98 L)

**ADAPTÉ À DES QUADS
DE BONNES DIMENSIONS
IDÉAL POUR TOUS LES
TRAVAUX INTENSIFS
AVEC RETOUR EN CUVE
ET BRASSAGE**



KIT PULVÉRISATEUR QUAD 60L

Pompe 7.5L/min - 4.8 Bar
Régulation manuelle et manomètre
Lance à jet réglable (4m tuyau)
Réf 715780

189.76€



**ADAPTÉ À DES USAGES INTENSIFS
OU RÉGULIER POUR LE DÉSHÉBAGE
LOCALISÉ**

PULVÉRISATEUR NOMADE DÉSHÉBAGE LOCALISÉ

Pulvérisateur avec cuve 98L - H52 x L85 x l34cm
Débit 8.3l/min
Pression maxi 4.8 bar
Pompe 12V avec prise 3 plots
Régulateur de pression et manomètre
Faisceau d'alimentation 1.5m
Porte fusible avec fusible mini 10A
2 électrovannes
Boîtier de commande
2 portes buses
2 jeux de buses LU120° (03 et 04)
Lance de pulvérisation
avec 3m de tuyaux
Livré avec 2 sangles d'arrimage
Réf 910853

444.87€



CREATION
BUISARD
DISTRIBUTION

PulFlex®

RAMPE DE PULVÉRISATION VITINOX

2 CONFIGURATIONS = VERTICALE ET HORIZONTALE

- Pour le traitement des vignes et des vergers, en utilisation verticale, et pour la pulvérisation des cultures céréalières, maraichères ainsi que pour le désherbage des sols, en utilisation horizontale.
- Conçue en inox. Robuste et simple d'entretien.
 - Répond aux normes de pulvérisation ZNT.
 - S'adapte sur différents matériels (quad, utilitaire, etc.) grâce à sa fixation polyvalente et à la fixation boule d'attelage en option.
 - Changement de configuration rapide
 - Encombrement réduit sur route une fois repliée
 - 2 bras latéraux avec rotation 90°
 - Sécurité mécanique à ressort
 - Vendue équipée avec 6 buses anti-dérive IDK 120-015 LECHLER
 - Largeur de travail au sol (mode horizontal) 3 mètres
 - Hauteur de travail (mode vertical) 1,5 mètres
 - Livrée non montée

Réf. 721334

511.62€

**2 CONFIGURATIONS
=
VERTICALE ET
HORIZONTALE**



Découvrez
le produit



CREATION
BUISARD
DISTRIBUTION

KIT PULVÉRISATION 12V

Ouverture et fermeture d'un circuit de pulvérisation
Montage possible sur:
Rampe à désherber
Ébourgeonneuse
Épamprouse
Quad

12V
1.3A
16W
8 bar
Débit 5 l/min
Montage sur tuyaux Ø 10mm

KIT 2 TRONÇONS
Réf. 747128

188.25€

KIT 3 TRONÇONS
Réf. 747129

314.92€



CREATION
BUISARD
DISTRIBUTION

PulFlex®


NOUVEAUTÉ

KIT DE DÉTECTION DE LA VÉGÉTATION

Boîtier de commande avec coupure automatique de la pulvérisation en fonction de la végétation.
2 interrupteurs on/off pour vannes de section
1 interrupteur vanne générale on/off
1 interrupteur vanne régulatrice
2 potentiomètres pour le réglage des temporisations T1 et T2
T1 : réglage du temps de retard de la mise en route
T2 : réglage du temps d'ouverture de la pulvérisation

Réf. 715340

357.95€




PULVÉRISATION
LOCALISÉE DES
PLANTES

RÉDUCTION DES
QUANTITÉS DE
PRODUITS
PHYTOSANITAIRES

potentiomètres T1

potentiomètres T2



CREATION
BUISARD
DISTRIBUTION

KIT PULVERISATEUR ACIDE

Kit acide simple à monter et polyvalent
Adaptable sur les presses à fourrages ou les remorques autochargeuses.
Pompe Shurflo spéciale produits agressifs auto-amorçante avec diaphragme santoprène renforcé et clapet viton

Composition:

- une cuve et son châssis,
- un support inox pour la fixation des accessoires,
- une vanne 3 voies pour aspiration ou vidange cuve,
- un filtre,
- une pompe spécifique produits agressifs 8,3 l/min 4,8 bar 8 ampères,
- un régulateur,
- un manomètre,
- une rampe inox 1 mètre,
- 3 portes buses et 2 jeux de 3 buses (buse ST 110-015 et ST 110-02),
- 5 mètres de tuyau D10

Livré non assemblé

Réf	Cuve	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Prix
910872	50L	400	800	425	811.91€
910873	100L	400	800	610	842.81€
910874	150L	400	800	770	871.18€
910868	Kit acide sans cuve				363.35€

NOUVELLE VERSION
+ COMPACTE
+ ROBUSTE
+ SIMPLE À MONTER



Rampe inox 1m
Utilisation sur presses à fourrages
ou remorques autochargeuses

CREATION
BUISARD
DISTRIBUTION

OPTION

Boîtier de commande
Réf 718178

77€

Boîtier de commande variable pompe
Réf 717001

456.37€

Boîtier de commande variable pompe avec
coupure par position
Réf 717623

561.06€

KIT FLEXIFLOW 50L ET 100L

Kit d'application de conservateurs de
fourrages avec DPAE

Utilisation intensive pour professionnelle
3 modes de régulation en standard :
Volumique; Pondérale; Litre/Ha

Composition:

- Pompe péristaltique Flexiflow 140L/h - 2 Bar
- Boîtier de commande tactile et sans fil
- Vanne à bille 3 voies pour aspiration vidange cuve
- Capteur inductif
- Buse FT bleu, rouge, marron; ST 02, 03
- 2 portes buses et leurs supports

Livré non assemblé

Flexiflow

BOITIER DE
COMMANDE AVEC
PUCE GPS INTÉGRÉE
RÉGULATION EN
FONCTION DE LA
VITESSE
D'AVANCEMENT
COUPURE
AUTOMATIQUE PAR
POSITION



CREATION
BUISARD
DISTRIBUTION



Brochure
Flexiflow

Réf.	Cuve	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Prix
715397	50L	400	800	425	2846.06€
715398	100L	400	800	610	2875.35€
715810	150L	400	800	770	2905.20€
716362	Kit flexiflow sans cuve				2551.15€

* La pompe péristaltique associée au boîtier de commande vous aideront à apporter votre conservateur de manière précise et durable

NOUVEAUTÉ

KIT COMPLET 2700NEXT

Kit ventilation assistée comprenant :

- moteur avec ceinture,
- batterie standard, chargeur de batterie,
- 2 débitmètres,
- préfiltres,
- cagoule légère courte,
- tuyau de connexion rapide,
- filtre à gaz A2 et filtre poussière P3

Réf. 724065

1727.11€



OPTION

Filtre à poussière

Réf. 724814

30.06€

Filtre à gaz

Réf. 724816

108.50€

Cagoule légère longue

Réf. 724818

122.48€

Visière casque intégré

Réf. 724819

444.12€

MASQUE COMPLET THERMOPLASTIQUE 2150

Harnais à 6 points en EPDM

Visière en polycarbonate antibuée

Matériaux : TPE et Polypropylène

Appareil de classe 2:

application lourdes et bonne résistance à

l'inflammabilité

Livré en sachet suspendable

Réf. 724578

92.11€



MASQUE COMPLET SILICONE B-LOCK 5700

Demi-masque intérieur en silicone

Visière résistante aux rayures et antibuée

Harnais à 6 points en EPDM

Visière en polycarbonate

Matériaux : TPE (silicone et polyamide)

Appareil de classe 2:

application lourdes et bonne résistance à

l'inflammabilité

Réf. 724573

147.47€



DEMI-MASQUE SÉRIE 4000 NEXT

Harnais de tête entièrement démontable pour nettoyage

Matériaux : Silicone (ref.724571)

Thermoplastique (ref.724572)

Livré en sachet suspendable (uniq. réf. 724571)



Réf.	Désignation	Type	Prix
724571 (1)	4600NEXT silicone A2P3 + 2 filtres	2 x A2P3	54.26€
724572 (2)	4000NEXT thermoplastique	-	21.67€

OPTION

BOITE DE FILTRES RD40

Réf.	Nombre de filtres	Type	Prix
724579	4	A2P3	80.74€
724580	6	P3	62.90€

OPTION

BOITE DE FILTRES B-LOCK

Réf.	Nombre de filtres	Type	Prix
724574 (1)	2 filtres	A2P3	27.45€
724575 (2)	8 filtres	A2	53.49€
724576 (3)	16 filtres	P3	91.81€
724577 (4)	16 pré-filtres	P3	73.18€



DEMI-MASQUE JETABLE SÉRIE 8000

Filtration à charbon actif

Gaz et vapeurs organique et particules

Efficacité de filtration des poussières de 99,95%

Harnais de tête

Couche de protection du média filtrant

(liquides et saletés)

Taille unique

Matériaux : TPE, polyester, caoutchouc et

polypropylène

Livré en sachet suspendable

Réf.	Type	Prix
724569	A2P3	38.23€
724570	ABEK1P3	49.24€



BOITE DE 5 MASQUES FFP3 ZERO31

Filtre à poussière FFP3

Efficacité de filtration de 99%

Nanofiltration

Protection antilliquide par micro-maillage

Valve haute efficacité

(30% supérieure aux valves standards)

Joint facial total

Barrette nasale interne

Elastiques soudés

Taille unique

Réf. 724568

27.01€



BOITE DE 20 MASQUES FFP2 O2102V

Filtre à poussière FFP2

Efficacité de filtration de 94%

Barrette nasale externe

Elastiques agrafés

Taille unique

Réf. 724567

24.42€



ARMOIRE PHYTO

Conforme à la réglementation
Livrée non montée

Conseillée par Certiphyto



(1)

(2)

Réf.	Descriptif	Capacité de rétention	Capacité de stockage	Prix
743910 (1)	Armoire 2 portes Dim. hors tout : H 1800x L 916 x 422 mm	80L	200L	607.67€
743431 (2)	Armoire 1 porte Dim. hors tout : H 1800x L 500 x 422 mm	40L	130L	473.65€

PULVE PROPRE

Nettoyant spécifique pour pulvérisateur
Nettoyage intérieur et extérieur de votre pulvérisateur

Bidon 5L

Réf. 733086

25.89€



AGRI
CHEMICAL

SPÉCIAL
PULVÉRISATEUR
RINÇAGE FACILE À
L'EAU

KIT PROTEC PHYTO

1 demi masque BLS 4000NEXT
2 filtres BLS 211 A2
2 préfiltres BLS 301 P3
1 paire de lunettes-masque
1 combinaison type 5/6
1 paire de gants nitrile



Taille	Réf.	Prix
L	716383	68.37€
XL	716384	
XXL	718688	

NOUVEAUTÉ

COMBINAISON BLANCHE DELTA 65

Tissu 65 gr/m²
Capuche, dos et chevilles élastiqués
Poignet tricoté en polyester non pelucheux avec passepouces
Fermeture éclair bidirectionnelle avec rabat adhésif
Sans silicone et latex
Couture reliée renforcée dans la zone de l'entrejambe



Taille	Réf.	Prix
L	743099	4€
XL	743100	
XXL	743101	

PROTECTION TYPE
5B/6B

NOUVEAUTÉ

COMBINAISON BLANCHE PRO+ 4 MAX

Tissu 67 gr/m²
Capuche 3 pièces, dos et chevilles élastiqués
Poignets élastiqués avec passepouces
Coutures entièrement thermosoudées
Fermeture éclair bidirectionnelle avec rabat adhésif
Sans silicone ni latex, sans PFAS et tissu non pelucheux et antistatique



Taille	Réf.	Prix
L	743102	6.23€
XL	743103	
XXL	743104	

PROTECTION
TYPE 4B/5B/6B

NOUVEAUTÉ

COMBINAISON PESTICIDES VERTE AG MAX

Tissu 65 gr/m²
Capuche, dos et chevilles élastiqués
Coutures entièrement thermosoudées
Poignets élastiqués avec passepouces
Sans silicone, sans latex, sans PFAS
Tissu non pelucheux et antistatique



Taille	Réf.	Prix
L	743105	6.52€
XL	743106	
XXL	743107	

PROTECTION
CONTRE LES
PESTICIDES
ISO 27065

GANT PHYTO ET HYDROCARBURE

Nitrile épaisseur 0.45mm
Surface intérieure floquée coton
Surface extérieure adhésive
Convient pour environnement chimique, huiles et graisses

Maprotec

Réf.	Taille	Prix
724588	9	4.74€
724601	10	
724602	11	



GANT FOURRÉ HIVER

Cuir entièrement doublé molleton laine
Manchette élastique avec protège artère

FEAUCÉROS

Réf.	Taille	Prix
724540	7	22.25€
724391	8	
724392	9	
724393	10	
724394	11	
724541	12	



2133x

NOUVEAUTÉ

BOITE DE 100 GANTS JETABLES NITRILE

Gants en nitrile haute résistance - qualité industrielle
Qualité médicale et certifiés pour le contact alimentaire
Couleur : noir
Épaisseur : 0,25 mm (9,8 mil)



Réf.	Taille	Prix
741027	M	7.32€
741028	L	
741040	XL	

NOUVEAUTÉ

BOITE DE 50 GANTS JETABLES NITRILE

Technologie SumoGrip pour une meilleure adhérence
Résistance aux produits chimiques certifiée EN ISO 374 Type B
Couleur : orange
Épaisseur : 0,25 mm (9,8 mil)



Réf.	Taille	Prix
741024	M	7.72€
741025	L	
741026	XL	

MEILLEURE
ADHÉRENCE

CUVE EXTÉRIEURE GNR 72L/MN 220V

Caractéristiques de la cuve

Matière : PEHD, double parois, traité anti UV

Caractéristiques du groupe PIUSI

Pompe PIUSI 72L/mn 220V

Pistolet automatique

Volucompteur mécanique 3 chiffres avec

remise à zéro et compteur totalisateur

Filtre hydro-absorbant

Flexible de refoulement de 6m

Garantie
10 ANS



Réf.	Capacité (L)	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Description	Prix
744267 (1)	2500	1870	1900	Cuve + pompe Piusi 72L/min	3185.88€
745257 (2)	3000	1500	2570	Cuve + pompe Piusi 72L/min	3816.15€
744279 (3)	6000	2310	2400	Cuve + pompe Piusi 72L/min	5074.10€

CUVE MOBILE GNR 220L ET 430L

Pistolet automatique

Cuve polyéthylène traitée anti-UV

Poignées de transport intégrées

Passage pour fourches de chariot

Système de fermeture à clés (2 clés fournies)

4m de tuyau de refoulement

POMPE 12V G&O PRO 40L/MIN

IDÉAL POUR LE
RAVITAILLEMENT

Cuve 220L

Réf. 744449

500.15€

Cuve 430L

Réf. 745323

706.08€



CREATION
BUISARD
DISTRIBUTION

CUVE INTÉRIEURE DE 700 L À 2000 L

Station 56 L/min 230V

Pistolet automatique

Flexible longueur 6 m

Volucompteur mécanique

Filtre hydro-absorbant

Jauge mécanique

Cuve PEHD garantie 10 ans

Convient uniquement pour le stockage intérieur

Traitement anti UV (léger-18 mois)

Garantie
10 ANS



Modèle présenté 700 L

Réf.	Capacité L	Longueur mm	largeur mm	Hauteur mm	Prix
744158	700	1280	690	1400	1566.50€
744159	1000	1280	690	1970	1703.79€
744161	1500	1730	750	1940	1778.89€
744163	2000	2300	780	1950	2314.37€

CUVE EXTÉRIEUR DE 1500 L À 2000 L

Jauge pneumatique

Cuve PEHD garantie 10 ans

Caractéristiques du groupe PIUSI

Station 56 L/min 230V

Pistolet automatique

Flexible longueur 6 m

Volucompteur mécanique

Filtre hydro-absorbant

Garantie
10 ANS



Réf.	Capacité L	Longueur mm	largeur mm	Hauteur mm	Prix
744162	1500	1730	750	1940	2284.76€
744164	2000	2300	780	1950	2589.18€

STATION PLAQUE MURALE GNR 230V

Pistolet automatique

Volucompteur mécanique 3 chiffres

avec remise à 0 et compteur totalisateur

Flexible de refoulement 6m

Filtre hydroabsorbant

PIUSI

Fluid Handling Innovation



Réf.	Puissance	Débit	Prix
744504	350W	56L/min	485.23€
744505	500W	72L/min	534.89€
744031	1150W	90L/min	932.67€

KIT POMPE DE TRANSFERT GAZOLE/GNR 12V

Tension nominale : 12 volts

Débit : 50 l/min

Puissance : 220 W

Flexible de refoulement 3/4" longueur 4 mètres

Pistolet manuel

Cycle de fonctionnement : 30 minutes

Livré avec clapet anti-retour

Réf. 744538

214.90€



FILTRES HYDRO ABSORBANT

Type de filtre à visser

Filtration 30 microns

Débit : 95 ou 76L/min

PRÉSENTOIR COMPTOIR
OFFERT POUR L'ACHAT
DE 12 FILTRES



Réf.	Débit (l/min)	Hauteur (cm)	Filetage	Prix
744975	95	13.7	1"1/2"-16 UNF	12.08€
744976	76	13.7	1"-12 UNF	11.65€
744977	95	22.2	1"1/2"-16 UNF	15.59€
744978	76	21.2	1" - 12 UNF	13.18€



KIT DE DISTRIBUTION GNR 12V

Pompe auto-amorçante 40L/min

Tuyau d'aspiration 2m - Tuyau de distribution 4m

Pistolet automatique 60L/min

Réf. 744098

148.20€



KIT POMPE A EAU SOLAIRE AUTONOME

Permet l'abreuvement des animaux tout en préservant les points d'eau. Évite la contamination de l'eau par les déjections animales et l'affaissement des berges des rivières par le bétail.

- Pompe immergée 12 V 360 l/h environ.
- Panneau solaire 18V 150Wc de type «PERC»
- Boîtier de régulation de charge MPPT intégré - Réglage automatique du type de batterie ou via l'application en Bluetooth
- Arrêt automatique lorsque l'abreuvoir est plein
- Bac à batterie étanche, facile à transporter, verrouillable par cadenas et possibilité d'être fixée au sol.
- Peut contenir une batterie de 12V/85 Ah. Batterie non incluse.
- Tuyau 25 mètres - Câble 30 mètres
- Compatible avec tous les types de bacs ou auges de pâturage et citernes à eau.

Réf. 744260

978.22€

REMPLISSAGE AUTONOME
DES ABREUVOIRS



CREATION
BUISARD
DISTRIBUTION

CUVE EXTÉRIEURE POUR STOCKAGE D'EAU

Cuve aérienne autoportante pour le stockage d'eau non potable.

Fabriquée en polyéthylène de moyenne densité, opaque et stabilisée contre les UV afin d'éviter la formation d'algues.

Conçu pour le stockage et l'approvisionnement en eau (cuve tampon de pulvérisateur, irrigation, nettoyage de matériel, etc)

Couvercle trou d'homme diamètre 382mm

Matière : MDPE stabilisé anti-UV

Simple paroi

Sortie filetée 2" BSP M

Fabriquée selon les normes ISO

Garantie 5 ans



Réf.	Capacité L	Ømm	Hauteur mm	Poids Kg	Prix
745402 (1)	3000	1620	1844	92	1278.28€
745403 (2)	6000	2100	2100	181	1964.88€
745404 (3)	9000	2300	2534	200	2668.12€

(3) 9000L

(1) 3000L

(2) 6000L



POMPE DE RELEVAGE ARUP SERIES 750PT AR BLUE CLEAN



Corps en plastique solide et robuste
Moteur protégé contre les hautes températures

Puissance 750 W

Pression maxi 0,8 bar

Profondeur immersion maxi 7 m

Raccord cannelé étagé 25 et 32 mm

Granulométrie maxi eau claire 5 mm

Granulométrie maxi eau sale 30 mm

Câble 10 m

Réf. 715822

58.70€



Pieds pliables = 2 hauteurs

POMPE DE RELEVAGE ARUP SERIES 1100XD AR BLUE CLEAN



Corps en acier inox

Moteur protégé contre les hautes températures

Puissance 1100 W

Pression maxi 1,05 bar

Profondeur immersion maxi 7 m

Raccord cannelé étagé 25 et 32 mm

Granulométrie maxi 35 mm

Câble 10 m

Réf. 715823

94.41€



CORPS
INOX

POMPE DE RELEVAGE BT 6877K SPECIAL EVACFLO



Corps de pompe en fonte équipé d'un couteau broyeur pour réduire la taille des particules

Sécurité ampérométrique qui permet l'arrêt du moteur en cas de blocage des couteaux

Puissance 1600 W

Pression maxi 1 bar

Profondeur immersion optimale 3 m

Raccord cannelé 32 mm

Granulométrie maxi 30 mm

Câble 10 m

Réf. 718791

570.34€



BROYEUR
INTÉGRÉ - USAGE
PROFESSIONNEL

POMPE DE SURFACE ARGP SERIES 1100X AR BLUE CLEAN



Corps en inox

Moteur protégé contre les hautes températures

Puissance 1100 W

Pression maxi 4,5 bar

Entrée / sortie 1" Femelle BSP

Hauteur d'aspiration maxi 8m

Réf. 715820

141.36€



CORPS
INOX

MOTOPOMPE DP 50 MOTEUR DUCAR EVACFLO



Moteur 4 temps OHV Ducar 208 cc 4200 W

Réservoir 3,6 L

Chassis robuste en acier

Crépine d'aspiration incluse

Pression maxi 2,4 bar

Élévation maxi 25 m

Hauteur d'aspiration maxi 6 m

Débit maxi 25000 l/h

Raccord cannelé 50 mm

Entrée / sortie 2" BSP

Réf. 718794

433.34€



SURPRESSEUR VB 25/1300 INOX EVACFLO



Corps en inox

Cuve en inox de 25 litres

Moteur protégé contre les hautes températures

Pressostat automatique avec manomètre intégré

Puissance 1300 W

Pression maxi 4,8 bar

Élévation maxi 48 m

Débit maxi 5400 l/h

Entrée / sortie 1" Femelle BSP

Hauteur d'aspiration maxi 9 m

Température maxi du liquide 35° C

Réf. 718793

365.74€



COMPTEUR MULTIFONCTION

TACTILE MG3000

Ce produit unique, conçu et fabriqué en France par BUISARD DISTRIBUTION, est idéal pour mesurer et facturer l'utilisation de machines en CUMA ainsi que pour les prestations diverses ETA.

Le MG3000 est un compteur autonome qui ne nécessite pas d'alimentation électrique extérieure.

Facile et rapide à installer, son paramétrage est simple et intuitif grâce au manuel en français qui l'accompagne. Le mode administrateur est protégé par code unique ce qui sécurise les données.

9 fonctions au choix :

- Compteur d'heure par Rotation/Position/Vibration
- Compteur de surface
- Compteur de vitesse
- Compteur de distance
- Compte tours/minute
- Compte tours enrubanneuse
- Compteur d'unités

Réf. 716356

206.36€



MGPS RÉCEPTEUR GPS ET AFFICHEUR EN TEMPS RÉEL

TACTILE - VITESSE - DISTANCE - SURFACE

Afficheur de vitesse

Compteur de distance, avec ou sans remise à zéro

Compteur de surface, avec ou sans remise à zéro

Alimentation : 12-24V

Signaux de sortie:

- NMEA 0183
- NPN
- PNP

Information vitesse précise sans antenne de toit, compatible avec tous les ordinateurs et régulations utilisant l'information vitesse.

Réf. 715908

478.20€



CREATION
BUISARD
DISTRIBUTION

AFFICHEUR VISIO VOLUME/HECTARE

Indication du dosage, du débit et de la vitesse d'avancement de la machine

Totaliseur pour surface et liquide débité avec mise à zéro indépendante

Alarmes de vitesse minimale / maximale et de débit minimal / maximal

Utilisation intérieur/extérieur

Port USB pour transfert de données et mise à jour du logiciel

Alarmes visuelles et sonores

Possibilité d'établir diverses unités de mesure

Afficheur graphique avec éclairage de fond

Réf. 721939

313.50€



AFFICHEUR VISIO COMPTE TOURS

Indication de la vitesse de rotation d'un arbre

Possibilité de gérer jusqu'à 2 capteurs de rotation

Alarme de vitesse maximale et minimale de rotation

Mémorisation des valeurs maximales et minimales de rotation détectées (pouvant être remises à zéro)

Compteur du temps de traitement de chaque arbre

Utilisation intérieur/extérieur

Port usb pour transfert de données et mise à jour du logiciel

Alarmes visuelles et sonores

Possibilité d'établir diverses unités de mesure

Afficheur graphique avec éclairage de fond

Réf. 721943

313.50€



NOUVEAUTÉ

MG CONNECT

COMPTEUR MULTIFONCTION AUTONOME AVEC APPLICATION

Une solution unique, pensée et fabriquée en France, pour mesurer et facturer l'utilisation de matériels en CUMA et ETA.

Compact et facile à installer grâce à ses 6 points de fixation M6, MGConnect s'installe rapidement sur vos matériels.

Ce boîtier intelligent et autonome fonctionne sans abonnement et s'accompagne d'une application mobile dédiée, disponible gratuitement sur le Play Store et l'Apple Store.

Grâce à la technologie NFC, l'application permet à chaque profil (administrateur, salarié, adhérent) de gérer, consulter et collecter les données d'utilisation du matériel en toute simplicité.

8 fonctions au choix :

- Compteur d'heure par rotation
- Compteur d'heure par position
- Compteur d'heure par vibration
- Compteur de surface
- Compteur de distance
- Compte tours simple
- Compte tours par cycle
- Compteur d'unité

Réf. 715790

320.67€



COMPTEUR MULTIFONCTION
SANS ABONNEMENT
AUTONOME
EVITE LES PERTES DE
CARNETS DE TRAVAUX
IDEAL CUMA / ETA

CREATION
BUISARD
DISTRIBUTION

OPTION

Badge NFC - pour les personnes non équipées de Smartphone

Réf. 719402

5.29€

COMPTEUR KILOMÉTRIQUE D'ESSIEU

1 décimale, 294 tr/km

Sans remise à zéro

Réf. 733026

181.51€



COMPTEUR D'HEURES PAR VIBRATION ACTIMAT

Capteur de vibration

Température de fonctionnement : -20° à +70°C

IP65

Réf. 721156

258.01€

ME **MÜLLER**
ELEKTRONIK



COMPTEUR HORAIRE ÉLECTRIQUE 10 À 80 VOLTS

Modèle universel - diam. de perçage 52 mm

Branchement par 2 fils (-) et (+)

Tension 10 à 80 volts

Courant continu

IP65

Réf. 733031

51.42€



KIT RÉTROVISION MULTIMÉDIA CAMERA 120° - ÉCRAN HD 10"

Car Play, Bluetooth, rétrovision, enregistrement sur carte SD (non inclus)

Composition du Kit :

- 1 écran tactile couleur 10"
- 1 caméra 120° HD
- 1 cordon d'alimentation
- 1 câble de liaison caméra 15m
- 1 support écran
- 1 pare soleil (écran) démontable

Réf. 745255

222.52€



CARPLAY / multimédia

- Compatible Android/IOS
- Jusqu'à 4 caméras connectables en simultanées
- Grand écran tactile

VisioTrack



KIT RÉTROVISION INTELLIGENT CAMERA 120° - ÉCRAN HD 10"

Détection d'angle mort : 4 entrées (gauche, droite, avant et arrière)
Déclencheur : 3 entrées avec fonction guidage et détection intelligente de piétons et véhicules

Composition du Kit :

- 1 écran tactile couleur 10" intelligent
- 1 caméra 120° HD
- 1 cordon d'alimentation
- 1 câble de liaison caméra 15m
- 1 support écran
- 1 pare soleil (écran) démontable
- 1 alarme sonore et visuelle

Réf. 745253

370.61€



- Détection intelligente de véhicules et piétons
- Alarme sonore et visuelle
- Multivision

VisioTrack



KIT RÉTROVISION CAMERA 120° - ÉCRAN HD 9"

- Pare soleil caméra et écran
- Support U orientable
- Dimensions écran avec support : 240 x 163 x 26 mm
- Dimensions caméra : 74 x 45.5 x 56.5 mm

Composition du Kit :

- 1 écran 9" HD
- 1 caméra 120° HD
- 1 faisceau d'alimentation
- 1 câble de liaison caméra 15m
- 1 télécommande
- 1 notice

Réf. 745362

217.07€



- Affichage multivision haute définition très lumineux
- Jusqu'à 4 caméras et 14 modes d'affichage
- Simplicité : bouton de sélection de la caméra à afficher
- 4 fils pilote pour affichage direct d'une caméra (ex: marche arrière)

VisioTrack



AUTORADIO GRUNDIG FM/DAB+

GRUNDIG

Ecran LCD avec éclairage des touches et de l'écran bleu
Plage de lecture : clé USB ; MP3 link ; Musique en streaming Bluetooth
Prend en charge les formats audio sans perte, pour un son clair et authentique
Format de compression : MP3 ; FLAC ; WAV
DAB/DAB+ : bande III, affichage des informations, menu, balayage intelligent
Bandes Tuner : AM, FM
Amplificateur intégré 40W x 4 pour une excellente qualité sonore
Micro intégré dans la façade - prise Jack en façade
Bluetooth 5,0 - charge rapide
Alimentation : 12V DC
Chassis court : DIN 1
Dimension avec panneau : 188 x 58 x 120 mm

Réf. 733531

143.87€



AUTORADIO FM/DAB

PHILIPS

Design avec écran LCD -
Sécurité antivol :
panneau avant détachable
Sortie audio - Prise USB - MP3
Bluetooth
Lecteur carte SD/SDHC
12V DC
Dimensions : 188x58x120mm
Fréquence Europe : DAB+, AM, FM
Amplificateur 40Wx4
Châssis : DIN 1

Réf. 733476

211.01€



NOUVELLE
VERSION DAB+

CLASSIC 20 L+**PNEUMATIQUE STANDARD 12V****Dossier**

Dossier inclinable 80° vers l'avant et 32° vers l'arrière
Réhausse dossier - Appui tête
Réglage lombaire mécanique
Accoudoirs rabattables à inclinaison réglable

Assise

Contacteur de sécurité 2 fils - Extension du coussin

Suspension

Largeur de connexion standard 260mm
Console tournante 20° - 20°
Réglage longitudinal des glissières 190mm
Réglage manuel du poids jusqu'à 150kg
Course de suspension 80mm
Amortissement longitudinal avec blocage intégré

**828.81€**

Réf. 450608
Tissu

CLASSIC 25S+ TISSU**PNEUMATIQUE ÉTROITE 12V****Dossier**

Accoudoirs rabattables
Dossier inclinable 80° vers l'avant et 32° vers l'arrière
Réglage mécanique des lombaires
Réhausse de dossier
Porte document

SPÉCIAL ARBO**Suspension**

Réglage longitudinal des glissières : 210 mm
Réglage du poids jusqu'à 150 Kg
Course de suspension : 95 mm
Ceinture de sécurité 2 points
Contacteur 2 fils (normalement ouvert)

599.82€

Réf. 451010
Tissu - 12V

565.86€

Réf. 450604
TEP - 12V

**AS 3045****PNEUMATIQUE STANDARD 12V****Dossier**

Dossier inclinable 21° vers l'avant et 33° vers l'arrière
Réglage lombaire mécanique
Accoudoirs réglables en hauteur et rabattables

Suspension

Console tournante 20° - 20°
Réglage longitudinal des glissières 160mm
Réglage au poids de 50 à 120kg
Amortissement longitudinal avec blocage intégré
Amortisseur hydraulique à double effet
Course de suspension 80mm
Plaque d'adaptation

SUSPENSION ULTRA BASSE FRÉQUENCE**1188.34€**

Réf. 451176
Tissu

**BLOSTAR MÉCANIQUE STANDARD****Dossier**

Réglage de l'inclinaison du dossier de 35 à 170°
Accoudoirs rabattables et réglables
Appui-tête
Support lombaire mécanique

Suspension

Réglage au poids de 50 à 130kg
Course de suspension 90mm
Réglage longitudinale 150mm
Réglage en hauteur 60mm
3 niveaux, mécanique

458.93€

Réf. 450886
Tissu

**SC74 M200 MÉCANIQUE ÉTROITE****Dossier**

Dossier fixe, ergonomique et réhaussé sur les côtés

SPÉCIAL VITI / ARBO**Suspension**

Réglage longitudinal des glissières 160mm
Réglage au poids de 50 à 120kg
Suspension parallélogramme étroite avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 100mm
Réglage de la hauteur 80mm avec limiteur

397.23€

Réf. 451086
TEP

**GT60 M91 MÉCANIQUE ÉTROITE****Dossier**

Siège à coque entière
Dossier fixe

SPÉCIAL VITI / ARBO**Suspension**

Réglage longitudinal des glissières 150 mm
Réglage au poids de 50 à 120 kg
Suspension avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 100 mm
Réglage de la hauteur 80 mm

392.30€

Réf. 450913
TEP

**GT60****Dossier**

Siège à coque entière

SPÉCIAL VITI

Réf. 450723
TEP

104.53€**BASIC 57S SUSPENSION ARRIÈRE VERTICALE****Assise**

Largeur assise 490mm
Angle d'inclinaison de l'embase 12/13/16/20/25/29/42/53°
Assise sur tôle rigide avec accoudoirs enveloppants

8 INCLINAISONS POUR FACILITER LE MONTAGE**Suspension**

Réglage du poids de 60 à 120kg
Réglage longitudinal des glissières : 150mm
Course de suspension : 80mm
Largeur dossier : 570mm

Réf. 450611
TEP

87.15€**KIT CEINTURE ENROULEUR 2 POINTS**

Longueur : 1100mm
Boulonnerie M10
Pour SC97/M97 - SC95/M98 - SC97/M98SE - SC97/M95 - SC90/M99

Réf. 450850

56.22€

Contacteur 3 fils
Longueur : 1100mm
Boulonnerie M10
Pour SC47/M99

Réf. 451316

68.07€**COULEUR ORANGE**

GYROPHARE ASTRA LED

12/24V
39 LED
Tige flexible
Dimensions : 138 x 86mm
Réf. 724559

LUMITRACK

15
Watt

IP66

CISPR
25
Class 4


COMPACT

14.63€

ASTRA MAGNÉTIQUE

Réf. 724560
Dimensions : 69 x 113mm

16.76€



GYROPHARE SILVER LED

12/24V
Tige flexible
2 fonctions :
simple flash / double flash
Dimensions : Ø109mm x Ht193
Réf. 724015

LUMITRACK

15
Watt

IP66

CISPR
25
Class 5

35.27€

COMPATIBLE
TOUS CONSTRUCTEURS

Flash
orange



GYROPHARE HELIOS LED

12/24V
Tige flexible
Dimensions : Ø128 x Ht132mm

Réf. 724724

51.37€



GYROPHARE HELIOS À VISSER LED

12/24V
Embase magnétique
Dimensions : Ø144 x Ht 74mm

Réf. 724725

49.74€



LUMITRACK

7
Watt

IP66

GYROPHARE EOS FLEXIBLE

12/24V
Tige flexible
2 fonctions: simple flash / double flash
Dimensions: Ø131mm x Ht189,2mm
Réf. 724377

LUMITRACK

20
Watt

IP65

CISPR
25
Class 5

24.68€

COMPATIBLE
TOUS CONSTRUCTEURS



GYROPHARE AGRILED

12/24V
Tige flexible
Dimensions : Ø128 x Ht 210mm
Réf. 724474

14.75€

GYROPHARE AGRILED MAGNÉTIQUE LED

12/24V
Embase magnétique
Dimensions : Ø140 x Ht 135mm

Réf. 724477

25.09€



20
Watt

IP56

CISPR
25
Class 3

GYROPHARE COMPACT LED

12/24V
Tige flexible
Dimensions : 150 x 108mm
Réf. 724407



21
Watt

IP65

CISPR
25
Class 5

25.68€



RAMPE DE SIGNALISATION LED POUR CONVOI

Dimension: L 906mm x l 238mm x H 51mm
3 mètres de câble spiralé avec allume cigare muni d'un interrupteur pour mise en fonction et choix du mode d'éclairage
Fixation magnétique
Livré avec 2 bandeaux CONVOI AGRICOLE et 2 bandeaux CONVOI EXCEPTIONNEL
Normes : R10, R65
Réf. 745408

LUMITRACK

IP65

CISPR
25
Class 5

176.48€



Bouton interrupteur



10 FONCTIONS D'ÉCLAIRAGE

KIT 2 CORNER LIGHT

12/24V
Feu de pénétration orange :
Simple flash
Double flash
Synchronisation jusqu'à 4 feux de pénétration
Phare de travail : 1300LM
2 tailles de supports de fixation au choix :
18mm ou 32mm de hauteur
Homologué ECE R65

Réf. 722202

92.14€

LUMITRACK

8
Watt

IP67

CISPR
25
Class 3

**DOUBLE FONCTION
FEUX DE PÉNÉTRATION
ET PHARE DE TRAVAIL**



BALISE SOS RECHARGEABLE

Matière : ABS
H: 51mm D: 81mm
IP 65
Câble USB
Réf. 724564

17.48€



LUMITRACK



Autonomie
4 heures



Usage
extérieur



Batterie lithium
rechargeable



4 Modes
d'éclairage



Fixation
magnétique

**PRÉSENTOIR
OFFERT DÈS 12
BALISES
COMMANDÉES**

TRIFLASH LED

12/24V
3 modules LED
Corps en plastique chargé
Résistant aux chocs
Capteur automatique jour/nuit : intensité lumineuse adaptée selon les conditions extérieures
Inclinaison 90°
Rabattable avec charnière à ressort double action (avant/arrière)
Équipé d'un connecteur AMP superseal

**LIVRÉ AVEC KIT
DE RELEVAGE**

VIGNAL
LIGHTING GROUP

IP69K



Réf. 745270

Réf. 745268

Réf.	Dimension (mm)	Classe	Type de relevage	Visibilité	Prix
745268	H500	T1	Manuel	80m	203.08€
745269	H500	T2	Manuel	250m	235.22€
745270	H500	T2	Electrique	250m	531.13€


HOMOLOGUÉ ROUTE R65

FEU FLASH 26 MODES CLIGNOTANTS

12/24V

LUMITRACK

IP67



Réf.	Dimension (mm)	Matière	Couleur	Prix
722151 (1)	Ht30 x L106 x P34	Plastique	Orange	17.35€
722152 (2)	Ht30 x L132 x P34	Plastique	Orange	20.38€
722153 (3)	Ht19 x L96 x P28	Alliage	Orange	20.38€
722154 (3)*	Ht19 x L96 x P28	Alliage	Blanc	20.38€
722193 (4)*	Ht19 x L96 x P28	Alliage	Rouge	14.15€
722188 (5)	Ht19 x L128 x P28	Alliage	Orange	24.79€

* Non Homologué ECE R10, ECE R65

* Les couleurs orange et rouge de ce catalogue sont volontaires pour aider à la compréhension du produit

GALAXY LED BLEU

12/24V
Homologation CE, R65, R10

SPÉCIAL DÉNEIGEMENT

Dimensions :
Ø127 x Ht 165mm
Tige flexible

59.52€

Réf. 724376

Dimensions : Ø142 x Ht 132mm
Livré avec cordon spiralé prise allume
cigare
Embase magnétique

Réf. 724372

64.20€

VIGNAL
LIGHTING GROUP

9
Watt

IP54k

FLASH



KIT 2 FEUX LED ARRIÈRE MAGNÉTIQUE SANS FIL

12-24V

4 FONCTIONS

Veilleuse, stop, clignotant, éclairage de plaque

Dimensions : 110 x 108 x 65mm

Aimant au dos surpuissant et protégé

Réf. 724324

70.96€

LIBERKIT



LUMITRACK

CLIGNOTANT
DYNAMIQUE



KIT 2 FEUX ARRIÈRE LED GAUCHE ET DROIT

12/24V

5 FONCTIONS

Ht 79.8 x L 164.7 x P 35.4mm

Entraxe fixation : 99.7mm

ÉCLAIRAGE DE PLAQUE LATÉRAL

Réf.	Alimentation	Prix
724361	Livré avec câble 16cm	27.97€
724366	Livré avec prise baïonnette 5 pins	31.70€

LUMITRACK



Veilleuse

Clignotant

Stop

Éclairage de plaque

Catadioptré

FEU LED ARRIÈRE 12V

5 FONCTIONS

Ht 100 x L 100 x P 40mm

Entraxe fixation : 55mm

BLISTER ROUGE / BLANC

Réf. 724635	1 feu	10.57€
Réf. 724636	2 feux	20.32€



KIT 2 FEUX LED MAGNÉTIQUE

2 feux LED

Aimant au dos

Livré avec prise 7 plots

BLISTER ROUGE / BLANC

Réf. 743473	Câble 7.50m 2.50m entre les 2 feux	35.85€
Réf. 743474	Câble 12m 3.50m entre les 2 feux	40.17€



FEU LED ARRIÈRE 12V

5 FONCTIONS

Ht 100 x L 100 x P 40mm

Entraxe fixation : 55mm

BLISTER ROUGE / JAUNE

Réf. 724545	1 feu	9.77€
Réf. 724546	2 feux	18.75€



KIT 2 FEUX LED MAGNÉTIQUE

2 feux LED

Aimant au dos

Livré avec prise 7 plots

BLISTER ROUGE / JAUNE

Réf. 724547	Câble 7.50m 2.50m entre les 2 feux	30.15€
Réf. 724548	Câble 12m 3.50m entre les 2 feux	36.80€



KIT 2 FEUX LED AVANT MAGNÉTIQUE SANS FIL

12-24V

4 FONCTIONS

Veilleuse, clignotant, éclairage de plaque, catadioptré

Ht 108 x L 110 x P 58mm

Aimant au dos surpuissant et protégé

Réf. 724323

75.75€

LIBERKIT



LUMITRACK

CLIGNOTANT
DYNAMIQUE



KIT FEUX LED AVANT FILAIRE

12/24V

3 FONCTIONS

Veilleuse, clignotant, catadioptré

Connexion filaire

Dimensions : HT 110 x L 108 x P 34mm

Homologué R10

Réf. 724379

29.29€

CLIGNOTANT
DYNAMIQUE



LUMITRACK



PHARE DE ROUTE HALOGÈNE

24V

4 FONCTIONS

Optique en verre

Livré avec 1 H7 24V 55W + 1 H3 24V 55W + 1 témoin

24V 4W + 1 poirette 24V 21W

Réf. 724418 - Gauche

Réf. 724417 - Droit

116.12€

EXISTE EN 12V
OU FIXATION ARRIÈRE



PHARE DE ROUTE LED

12/24V

5 FONCTIONS

Feux de croisement, phare de route,

feux diurne, clignotant, veilleuse

229 x 152 x 106mm

Réf. 724769 - Gauche

Réf. 724770 - Droit

DOUBLE SENS
DE FIXATION



LUMITRACK



135.87€

LUMITRACK**65**
WattCISPR
25
Class 4**37.35€****PHARE 10400LM**

P 40.4mm

Réf. 724800 - éclairage large

FORTE PUISSANCE**80**
WattCISPR
25
Class 4**34.14€****PHARE 10260LM**

Ht 118.5 x L 98 x P 51mm

Réf. 724801 - éclairage large

**144**
WattCISPR
25
Class 4**65.19€****PHARE 12200LM**

Ht 126 x L 123 x P 83mm

Réf. 724799 - éclairage large

LUMITRACK**30**
Watt**45.10€****LENTILLE
INCOLORE****PHARES LED DE PULVÉRISATION****3000LM**

12/24V

6 Cree LED

Ht 120 x L 101 x P 70mm

Réf. 724733 - Éclairage bleu longue portée

Réf. 724734 - Éclairage rouge longue portée

**27**
WattCISPR
25
Class 4**10.50€****PHARE LED 2700LM**

12/24V

Ht 106 x L 126 x P 55mm

Réf. 724703 - Éclairage large

Réf. 724704 - Éclairage longue portée

LUMITRACK**52**
WattCISPR
25
Class 4**16.83€****PHARE LED 5200LM**

12/24V

Ht 110 x L 127 x P 32mm

Réf. 724267 - Éclairage large

LUMITRACK**30**
WattCISPR
25
Class 4**33.57€****PHARE LED 3000LM**

12/24V

Ht 120 x L 101 x P 70mm

Prise femelle Deutsch

Réf. 724455 - Éclairage large

Réf. 724456 - Éclairage longue portée

LUMITRACK**40**
WattCISPR
25
Class 4**47.11€****PHARE LED 3600LM**

12/24V

Ht 103 x L 78 x P 57mm

Réf. 724168 - Éclairage large

LUMITRACK**60**
WattCISPR
25
Class 4**65.38€****PHARE LED 5400LM**

12/24V

Ht 130 x L 100 x P 73mm

Réf. 724169 - Éclairage large

LUMITRACK**20**
Watt

IP68

50cm

CISPR
25
Class 4**23.06€****PHARE LED 1800LM**

12/24V

Ht 114 x Ø 85 x P 84mm

Réf. 724165 - Éclairage large

LUMITRACK**40**
Watt

IP68

Type
DeutschCISPR
25
Class 4**47.11€****PHARE LED 3600LM**

12/24V

Ht 111 x L 83 x P 60mm

Réf. 724790 - Éclairage large

**LUMITRACK****30**
Watt

IP68

40cm

Deutsch

CISPR
25
Class 4**16.83€****PHARE LED 3000LM**

12/24V

Ht 124 x L 124 x P 35mm

Réf. 724268 - Éclairage large

**27**
Watt

IP68

20cm

CISPR
25
Class 4**10.50€****PHARE LED 2700LM**

12/24V

Ht 110 x L 128 x P 42mm

Réf. 724701 - Éclairage large

Réf. 724702 - Éclairage longue portée

**24**
Watt

IP68

20cm

CISPR
25
Class 4**18.63€****PHARE LED 2400LM**

12/24V

Ht 110 x L 142 x P 60mm

Réf. 724717 - Éclairage large

LUMITRACK**40**
Watt

IP68

45cm

CISPR
25
Class 4**56.63€****FIXATION
VERTICALE
OU HORIZONTALE****PHARE LED 3600LM**

12/24V

Ht 88 x L 142 x P 620mm

Réf. 724183 - Éclairage large

Compatible avec les séries New Holland
T6000, T7000, T6, T7**LUMITRACK****60**
Watt

IP68

Type
Deutsch

50cm

CISPR
25
Class 4**36.43€****PHARE LED 4800LM**

12/24V

Ht 110 x L 102 x P 67mm

Réf. 724266 - Éclairage large

LUMITRACK**40**
Watt

IP69K

Type
DeutschCISPR
25
Class 5**43.63€****PHARE LED 6400LM**

12/24V

Ht 100x L 96 x P 58mm

Réf. 724155 - Éclairage large

**LUMITRACK****60**
Watt

IP68

Type
DeutschCISPR
25
Class 4**66.96€****PHARE LED 5400LM**

12/24V

Ht 126 x L 178 x P 76mm

Réf. 724184 - Éclairage large

Compatible avec les John Deere
Série R

LUMITRACK**40**
Watt

IP68

**26.67€****PHARE LED 3200LM**12/24V
Ht 86 x L 56 x P 60mm

Réf. 724244 - Éclairage large

LUMITRACK**60**
Watt

IP67

30cm

CISPR
25
Class 3**36.90€****PHARE LED 4500LM**12/24V
Ht 82 x L 98 x P 75mm

Réf. 724648 - Éclairage combiné 180°

LUMITRACK**50**
Watt

IP67

25cm

CISPR
25
Class 3**30.88€****PHARE LED 3300LM**12/24V
Ht 85 x L 100 x P 75mm

Réf 724489 - Éclairage combiné 180°

**34**
Watt

IP68

40cm

CISPR
25
Class 4**12.69€****ÉCLAIRAGE
COMBINÉ****PHARE LED 3400LM**12/24V
Ht 157 x L 38 x P 34mm

Réf. 724249 - Éclairage combiné

LUMITRACK**45**
Watt

IP68

20cm

Deutsch

CISPR
25
Class 4**29.41€****PHARE LED 3600LM**12/24V
Ht 160 x L 56 x P 50mm

Réf. 724265 - Éclairage large

LUMITRACK**80**
Watt

IP68

Deutsch

Large

CISPR
25
Class 4**82.25€****PHARE LED 7200LM**12/24V
Ht 119 x L 154 x P 73mm


Réf. 724175 - Éclairage large

**BARRE D'ÉCLAIRAGE LED INCURVÉE**
12/24V**LUMITRACK**

Réf.	Puissance	Dimensions (mm)	Profondeur (mm)	Nombre de LED	Lumens	Prix
724504	56W	761.5x52x90	110	126	5837	77.54€
724505	78W	1007.5x52x90	140	180	8100	114.85€
724506	108W	1271.5x52x90	160	210	10530	138.63€



IP69

Type
DeutschCISPR
25
Class 4**ÉCLAIRAGE COMBINÉ
TRÈS GROSSE PUISSANCE****BARRE LED 12/24V**
Éclairage large

IP68

30cm

CISPR
25
Class 4

Réf.	LED	Lumens	Watt	Dimensions	Prix
724469 (1)	12	2880	36	Ht 80 x L 200 x P 90mm	29.82€
724470 (2)	24	5760	72	Ht 80 x L 350 x P 90mm	44.04€
724471 (3)	40	9600	120	Ht 80 x L 560 x P 90mm	58.23€

BALADEUSE LED 5 FONCTIONS

Jusqu'à 20h d'autonomie

350lm

Réf. 714526

15.58€

OMNILED

5 FONCTIONS



Présentoir
6 pièces

LUMITRACK



PHARE DE TRAVAIL LED ET AVERTISSEUR RECHARGEABLE

12/24V

945lm

9 LED

Base aimantée

Batteries lithium

Ht 201 x L 105 x P 105mm

2 CHARGEURS
220V ET 12V

54.34€

Réf. 724629 - Éclairage blanc

1	100% d'intensité (blanc)
2	50% d'intensité (blanc)
3	Flash SOS (blanc)
4	Flash SOS (orange)



9
Watt

IP63

Rechargeable

Large

LAMPE ALUMINIUM

Qualité professionnelle

Objectif zoomable

Piles non fournies

3 modes d'éclairage

1	100% d'intensité (blanc)
2	50% d'intensité (blanc)
3	Flash (blanc)



LUMITRACK

IPX4

Réf.	Lumens	Dimensions	Alimentation	Prix
714525	1000lm	155 x Ø 41mm	Rechargeable	21.32€
714519*	160lm	154 x Ø 32mm	3 piles AA	4.43€
714520*	800lm	246 x Ø 54.5mm	3 piles D LR20	9.24€

LAMPE FRONTALE

Bandeau ajustable

LUMITRACK

Réf.	Inclinaison	Alimentation	Lumens	Couleurs	Prix
714521 (1)	45°	3 piles AA	120	Blanc	6.66€
714186 (2)		batterie rechargeable			13.05€
714534 (3)	30°	batterie rechargeable	285	Blanc, bleu et rouge	18.52€



(1)



(2)



(3)

ENROULEUR AVEC CLAPET ÉTANCHE 3G 2.5MM²

230V

Câble H07RN-F 3G2,5

4 prises

Poignée de transport

Platine fixe

IP44

UTILISATION
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



Réf.	Longueur	Prix
743678	25m	108.88€
743677	40m	157.58€

ENROULEUR 3G 1.5MM²

Câble H05VV-F 3G1,5

4 prises

Poignée de transport

Platine fixe

UTILISATION
INTÉRIEUR



Réf.	Longueur	Prix
743679	25m	45.03€
743680	40m	68.91€

BLOC MULTIPRISES ETANCHE AVEC INTERRUPTEUR 4M

4 prises

Câble H07RN-F 3G1,5mm²

Équipé de 2 crochets pour une fixation facile et sécurisée

Avec enrouleur de câble

Longueur de câble : 4m

Réf. 743682

IP44

25.94€



Crochet de fixation
murale

UTILISATION
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

RALLONGE 25M 3G2,5

Idéal pour une utilisation en intérieur et en extérieur

Câble H07RN-F 3G2,5

Réf. 743681

IP44

110.53€



* Jusqu'à épuisement des stocks

BOITE DE DERIVATION

Permet de protéger les connexions électriques
Boîte de jonction étanche avec couvercle à pression



743710



743711



743795

Réf.	Forme	Dimensions	Entrées	IP	Prix
743710	Rond	Ø80mm P40mm	4 entrées de Ø 16 - 20 - 25 mm	44	2.20€
743711	Carré	80x80mm P40mm	6 entrées de Ø 16-20-32 mm	44	2.82€
743795	Rectangle	166x116mm P70mm	10 entrées de Ø 25 mm	65	6.43€

ASSORTIMENT DE 45 CONNECTEURS "TYPE WAGO" RAPIDES A LEVIER

20 connecteurs de 2 bornes
15 connecteurs de 3 bornes
10 connecteurs de 5 bornes.

Réf. 743803

30.41€



FICHE CEE 380V TRIPHASÉE ROUGE

Réf.	Fiche	Ampérage	Pôle	Prix
743693	Mâle	16A	3P+T	5.53€
743694	Femelle		3P+T	4.67€
743692	Mâle		3P+N+T	4.13€
743695	Femelle		3P+N+T	5.48€
743696	Mâle	32A	3P+T	6.33€
743698	Femelle		3P+T	6.65€
743697	Mâle		3P+N+T	7.32€
743699	Femelle		3P+N+T	8.31€



IDÉAL POUR
L'INDUSTRIE

FICHE 2P+T 10/16A CAOUTCHOUC

Fiche en caoutchouc 2P+T (2 pôles plus terre)
10 - 16A

Réf.	Fiche	Prix
743686 (1)	Mâle	3.86€
743687 (2)	Femelle	4.26€



CABLE R2V 3G 25M NOIR

Idéal pour les applications résidentielles et commerciales
25m en couronne
Couleur noire

Réf.	Section	Prix
743816	3G 1.5	55.88€
743817	3G 2.5	84.41€



INTERRUPTEUR VA ET VIENT EN SAILLIE

Idéal pour une utilisation en extérieur ou en atelier
Interrupteur va et vient
Dimensions: 72x77x75mm
Couleur: blanc et gris

Réf. 743704

6.08€



PRISE EN SAILLIE

Prise 2P+T (2 pôles plus terre) 16A
Cache de protection
Couleur: blanc et gris

Réf.	Prise	Dimensions	Prix
743705	Simple	72x77x50mm	6.16€
743706	Double	144x77x50mm	12.98€



CABLE H07V-U 1X1,5 25M

Conçu pour une utilisation en intérieur
25m en couronne
Section de 1x1,5mm²

1.5 MM²

Réf.	Couleur	Prix
743808	Rouge	15.50€
743809	Bleu	
743810	Jaune / Vert	
743811	Noir	



CABLE H07V-U 1X2,5 25M

Conçu pour une utilisation en intérieur
25m en couronne
Section de 1x2,5mm²

2.5 MM²

Réf.	Couleur	Prix
743812	Rouge	24.16€
743813	Bleu	
743814	Jaune / Vert	
743815	Noir	



CABLE H07V-R 1X6 10M

Conçu pour une utilisation en intérieur
Section : 1x6mm²
10m en couronne

6 MM²

Réf.	Couleur	Prix
743804	Rouge	24.16€
743805	Bleu	
743806	Jaune / Vert	



GAINE ICTA 25M AVEC TIRE FILS

Permet de regrouper et encastrer plusieurs fils dans un mur
Couleur : noir

Réf.	Diamètre	Prix
743796	16mm	22.75€
743797	20mm	28.59€



PROJECTEUR LED MODULAIRE 200W

230V
30 000LM
Puissance 200W
Connexion en série jusqu'à 4 modules
Adapté aux espaces intérieurs et extérieurs
Module à orientation indépendante (180°)
Câble de connexion rapide entre les modules
Compatible avec les interrupteurs à variateur 0-10V
Matériaux : fonte d'aluminium et polycarbonate
Dimensions : (L)390 x (l)185 x (h)90 mm

Réf. 724802

LUMITRACK



0.3m



IP66



Usage
extérieur /
intérieur



Angle
d'éclairage

30 000LM PAR MODULE

189.89€



TRÈS GROSSE PUISSANCE
D'ÉCLAIRAGE 150 LM/W



Exemples de montages en série



Jusqu'à 4 modules en série

RÉGLETTE LED

Sans scintillement, allumage immédiat
Éclairage blanc, proche d'un éclairage naturel
Diffuseur blanc opaque
Bornes de connexion sans outils
Support de fixation
Chaines de suspension non incluses
Décteur de présence (réf.714542)
Angle d'éclairage : 120°
Couleur d'éclairage : 6500K
Presse-étoupe ISO20 : 6 à 12mm

LUMITRACK



Usage
intérieur



IP65



Angle
d'éclairage




Montage
en série

1/4 tour

Bornes de connexion sans outils

Décteur de présence
(uniquement Réf.714542)



Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions	Montage en série jusqu'à	Prix
714545	18W	1620lm	610x60x55mm	20 pcs	14.15€
714540	36W	3240lm	1190x60x55mm	10 pcs	17.95€
714541	45W	4050lm	1490x60x55mm	8 pcs	24.34€
714542	36W	3240lm	1220x60x55mm	10 pcs	31.62€

CLOCHE INDUSTRIELLE LED

Idéale pour l'éclairage d'atelier, de bâtiment d'élevage et de magasin

Matériaux haute qualité : Fonte d'aluminium et polycarbonate
Compatible avec les interrupteurs à variateur 0-10V
Longueur de câble d'alimentation 1m pour une pose facile
Longueur de câble pour la commande variateur 0.3m
Allumage immédiat sans scintillement
Angle d'éclairage 90°

LUMITRACK



Usage
intérieur



IP65



1m



Angle
d'éclairage

145 lm/W
Design ultra plat
Lumière blanche 6000K

TRANSFORMATEUR
MEANWELL



Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions	Prix
714532	100W	14500lm	Ø284xHt177mm	150.35€
714533	150W	21500lm	Ø372xHt177mm	167.99€
714539	200W	29000lm	Ø372xHt177mm	230.47€

140 lm/W
Design Compact
Lumière neutre 4000K



Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions	Prix
714538	100W	14000lm	Ø220xHt155.8mm	71.31€

PROJECTEUR EXTRA-PLAT LED

220V
Livré avec faisceau 1m
Lumière blanche

LUMITRACK

USAGE INTÉRIEUR
ET EXTÉRIEUR



IP65



1m



Usage
extérieur /
intérieur



Angle
d'éclairage

PROJECTEUR AVEC DÉTECTEUR LED

220V
Distance de détection 8m
Livré avec faisceau 1m
Possibilité d'ajuster l'intensité lumineuse, la sensibilité et le temps
Lumière blanche

LIVRÉ AVEC
CÂBLE 1M



Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions	Prix
Projecteur sans détecteur				
724758	30W	2400lm	173x126x36mm	14.09€
724760	50W	4000lm	173x126x46mm	23.86€
724762	100W	8000lm	262x189x50mm	44.47€
724764	200W	16000lm	423x317x56mm	82.07€
724792	300W	30000lm	445x334x45mm	150.79€
Projecteur avec détecteur				
724748	20W	1600lm	162x134x56mm	17.85€
724750	50W	4000lm	189x173x66mm	26.31€
724752	100W	8000lm	262x245x68mm	42.83€
724754	200W	16000lm	423x365x70mm	117.41€

LAMPADAIRE SOLAIRE AVEC

DÉTECTEUR LED

Angle d'éclairage : 140°

Inclinaison réglable

Angle de détection : 120° - 8m / 12m (714544)

Batterie Li-on (714531 et 714543), LIFEPO4 (714544)

Panneau solaire mono-cristallin

Mode de détection de passage (714531 et 714543)

Mode constant ou détection de passage (714544)

Réf. 714531 et 714544 : 6000K

Réf. 714543 : 3000 - 4000 K (réglable)

**DÉTECTION
DE PASSAGE**

Panneau solaire
intégré



**3 FIXATIONS
POSSIBLES**

Fixation murale ou sur poteau

Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions	Prix
714531	8W	850lm	351,4x193,7x50,8mm	48.89€
714543	20W	3000lm	492,5x232x58mm	61.75€
714544	40W	6000lm	706,1x289,7x73,6mm	187.53€

PROJECTEUR LED AVEC PANNEAU SOLAIRE LED

Jusqu'à 12 heures d'autonomie

Hauteur de montage conseillée : Entre 3 et 6 mètres

Panneau solaire en Polycristallin

Longueur de câble entre le projecteur et le panneau : 4,3m

4 Modes :

- 1- S'allume dès qu'il fait nuit / S'éteint dès qu'il détecte de la lumière
- 2- S'allume via la télécommande
- 3- Dès qu'il fait nuit l'éclairage sera activé pendant 2 heures, 3 heures ou 4 heures
- 4- Détection de passage



Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions panneau (mm)	Dimensions projecteur	Prix
724561	30W	750lm	350x350x17mm	235x120x185mm	68.78€
724562*	50W	1050lm	350x450x17mm	285x120x250mm	82.12€
724565	100W	2400lm	390x450x17mm	285x120x235mm	97€

PROJECTEUR SOLAIRE LED ORIENTABLE ET DÉTACHABLE

3 modes d'éclairage au choix :

Mode 1 : S'allume à 100% pendant 18 secondes lorsqu'un individu est détecté, puis s'éteint

Mode 2 : S'allume à 100% pendant 18 secondes lorsqu'un individu est détecté, puis éclaire à faible intensité

Mode 3 : S'allume en lumière constante à faible intensité lorsqu'il fait nuit

1000 Lumens

Angle de détection 120°

Inclinaison réglable

Eclairage blanc froid 6500 K

1.8m de câble entre le panneau et la barre à LED

Réf. 724566

26.84€



**2 MONTAGES
POSSIBLES**



Angle
d'éclairage



PROJECTEUR SOLAIRE LED ORIENTABLE

10W - 1150 Lumens

Angle de détection 120°

Angle d'éclairage 90°

Panneau solaire monocristallin

2 modes d'éclairage au choix :

- Mode 1 : Éclairage ON/OFF (100% à la tombée de la nuit et éteint la journée)

- Mode 2 (Voir tableau ci-dessous) :

Réf. 724772

49.59€



Inclinaison
réglable



Mode 2 :

Batterie	Pas de mouvement	Mouvement détecté
<30%	Eteint	Allumé à 100% (20s)
>30%	Allumé à intensité réduite	Allumé à 100% (20s)

APPLIQUE SOLAIRE AVEC DÉTECTEUR LED

Modes d'éclairage au choix (2 ou 3 selon le modèle) :

- Éclairage constant dès la nuit (réf.714530)

- 2 types d'éclairage avec détection de mouvements

Autonomie jusqu'à 5h

Angle de détection 120°

Panneau solaire monocristallin

Lumière blanche

3 modes

400 Lumens

Dimensions : 212x140x110mm

Réf. 714530

25.58€

**ÉCLAIRAGE IDÉAL
PAS DE PORTE**



**INSTALLATION
RAPIDE**



Autonomie jusqu'à 12h

Angle de détection 120°

Sans fil

Lumière blanche

Interrupteur marche/arrêt

180 Lumens

Dimensions : 96x124x48mm

Réf. 714523

5.07€

* Jusqu'à épuisement des stocks

