

# SCAR

Équiper, accompagner et toujours avancer

## LE CHOIX DES PROS

MAGASIN

DU 26 FÉVRIER AU 22 MARS 2026

PRINTEMPS  
2026

# SCARÉÉÉÉMENT!

CONTRE LE DERNI ANIMALIER  
**VOLGEUR**

## 342 € HT

**CANON À GAZ  
ÉLECTRONIQUE  
BAZOOKA**

Émet de simples ou doubles détonations  
séquentielles ou aléatoires. Programmable.  
Simple d'utilisation. Fonctionne au propane.  
REF. 17604



PLAGE HORAIRE  
PROGRAMMABLE

**La GÉE**  
Les résines au service de l'élevage  
MATÉRIEL D'ÉLEVAGE

## 155 € HT

**BAC DE PÂTURAGE 1 000 L**

Cylindrique, en polyéthylène imputrescible, stabilisé  
aux UV et au gel. Pour l'abreuvement des troupeaux  
bovins ou équins aux pâtures. Bouchon de vidange  
diamètre 32 mm. Diamètre : 168 cm. Hauteur : 58 cm.  
Niveau constant en option.  
REF. 67091



440 POINTS DE VENTES INDÉPENDANTS ENGAGÉS DANS LEUR COOPÉRATIVE

À PARTIR DE

**56 € HT**

## BATTERIES DE CLÔTURE

| RÉF.  | CAPACITÉ | POLARITÉ * | PRIX € HT |
|-------|----------|------------|-----------|
| 69625 | 45 Ah    | "A droite" | 56 €      |
| 69627 | 60 Ah    | "A droite" | 79 €      |
| 69626 | 80 Ah    | "A droite" | 103 €     |



**DÉCHARGE LENTE**



### GRAISSE MULTISERVICE

Blonde. Grade NLGI : 2. Savon : calcium.  
Seau 5 kg.  
REF. 70193



**3 € HT**

### NETTOYANT FREINS

Élimine en profondeur : poussières, cambouis, huiles, graisses, résidus des pièces mécaniques et encrassements divers. Sèche rapidement à température ambiante. Ne laisse pas de résidu. Sans solvant chloré, fluoré. Aérosol 500 ml.  
REF. 68735



**6 € HT**

### LUBRIFIANT ADHÉSIF CHAÎNE

Au MoS<sub>2</sub>. Grande affinité de ce produit avec les surfaces métalliques. Facilite le montage et le démontage. Supprime les grincements des charnières, ressorts, serrures. Bonne résistance à l'eau. Permet une réduction des frottements. Possède une haute tenue à la température allant jusqu'à 450 °C. Aérosol 500 ml.  
REF. 68737



**6 € HT**

### LUBRIFIANT ALUMINIUM

Facilite le montage et le démontage. Bonne résistance à l'eau et aux fortes charges. Lubrifiant même à de très hautes températures : plage d'utilisation de - 30 °C à + 600 °C. Aérosol 500 ml.  
REF. 68736



**PISTOLET ANTI-FATIGUE**

**1210 € HT**

Dont éco-participation : 4,30 € HT

### NETTOYEUR EAU FROIDE 1260 L/H 150 BAR

Triphasé. Tension : 380 V, 50 Hz. Débit maxi : 1260 L/h. Pression maxi : 150 Bar. Moteur électrique 7,5 CV - 5,6 kW, protection IP55. Disjoncteur magnéto-thermique. Pompe radiale. Vitesse rotation pompe : 1450 tr/min. Câble d'alimentation de 5 m avec système anti-arrachage. 2 roues gonflables. Équipement fourni : lance simple 900 mm à tête réglable haute et basse pression, lance turbo 900 mm, pistolet anti fatigue avec écrou tournant, 20 m de flexible 5/16 une tresse métallique. Couleur : gris métal.  
REF. 69414

# SCARÉÉÉMENT !

**22 CARTOUCHES ACHETÉES  
= 2 CARTOUCHES OFFERTES\***



\*Voir conditions en magasin



NOUVEAU!



FONCTIONNE GRÂCE AU SOLEIL SANS  
AUCUNE AUTRE SOURCE D'ÉNERGIE



195 € HT

**BAC SUPERBAC OVALE 650 L**

En polyéthylène imputrescible rotomoulé, stabilisé aux UV et au gel. Pour l'abreuvement des petits et moyens troupeaux bovins ou équins aux pâturages. Bac à rebord intérieur résistant aux déformations, aux nettoyeurs HP et aux détergents. Bouchon de vidange Ø 32 mm rapporté et vissé "main sèche". Niveau constant en option. REF. 68718

1300 € HT

**KIT POMPE DE PRAIRIE SOLAIRE 7000**

Cette pompe à eau submersible à énergie solaire sera idéale pour pomper l'eau directement depuis n'importe quelle source (puits, rivières, étangs...), sans amorçage. Jusqu'à 40 m de profondeur et 7 m³ par jour. Puissance : 0,15 kW. Tension : de 18 à 55 CC. Pompe diamètre : 100 mm. Moteur DC sans balais (pas d'entretien). Sortie en 1" pouce (DN25). IP68 (boîtier) : forte résistance aux intempéries et à l'eau.

**LA BUVETTE**  
Le spécialiste de l'abreuvement



NOUVEAU!



379 € HT

**ABREUVOIR INOX LAC 550**

À niveau constant. Grand accès, idéal entre les cases de bovins viande. Bol en inox 12 L double accès. Cornière de protection intégrale en acier galvanisé avec rebord anti-lapage. Robinetterie à flotteur 24 L/min protégé par un capot inox.



212 € HT

**BAC INTERBAC CYLINDRIQUE 1000 L**

En polyéthylène. Partie plane pour montage d'un bloc flotteur inox Lacabac. Emplacement pour une robinetterie à niveau constant. Bouchon de vidange diamètre 50 mm vissé avec position stockage. Kit flotteur en option. REF. 16273



339 € HT

**BAC PREBAC OVALE 950 L**

En polyéthylène. Polychoc très résistant, traitement anti UV et recyclable. Rebord intérieur très robuste. Emplacement pour une robinetterie gros débit ou basse pression. Kit flotteur en option. REF. 11392



139 € HT

**BAC PREBAC 70 L**

En polyéthylène alimentaire haute densité Polychoc très résistant, traitement anti UV et recyclable. Pour l'abreuvement des troupeaux bovins, ovins ou équins aux pâturages ou en bâtiment. Rebord intérieur très robuste. Vidange rectangulaire de grosse section "Vide-Vite". 2 points d'ancrage pour fixation au sol. REF. 10226



GARANTIE 10 ANS CONTRE TOUT VICE DE FABRICATION  
ROBINETTERIE À FLOTTEUR GROS DÉBIT FOURNIE

**DOUCHETTE INOX  
ET FLEXIBLE 25 M**



**RENSON**

**6H  
D'UTILISATION  
EN CONTINU**

# 1250 € HT

## STATION DE LAVAGE 1000 L

Pompe 380 V, 2,5 Kw 70 L/min. Remplissage de la canne d'aspiration facile grâce à son orifice de remplissage Ø40 mm. Cuve IBC 1000 L robuste grâce à son armature en acier galvanisé. Facilement déplaçable de part ses passages de fourches intégrés. Démarrage / arrêt automatique géré par le biais de son automate. Mise en arrêt totale de la machine grâce à son disjoncteur avec commutateur marche / arrêt. Douchette robuste en acier inoxydable. Vidange facile et rapide par la vanne intégrée en point bas de la cuve.

**LMA**  
WORKWEAR 1880

**48 € HT**

## COMBINAISON DE PLUIE MÉTÉORE

Kaki, 100 % polyester, 360 g/m², enduction : polyuréthane, PVC. Grande capuche, 2 fermetures à glissière sous pattes, poignets coupe-vent, taille élastiquée dos. Coutures thermo soudées étanches, petit passepoil. Taille de 2 à 5. REF. 70644

**SAFETY EVOLUTION  
JUBA**

**12 € HT**

## GANTS DE PROTECTION JETABLES TEXTURISÉS

Ambidextres. En nitrile sans poudre, design en forme d'écaille de poisson. Longueur : 24 cm, épaisseur 0,15 mm. Grande adhérence, durabilité, élasticité. Boîte de 50. REF. 69160



**STOP TOTAL TEMPORISÉ, MANIABLE**

**DIMACO**  
NETTOYEURS HAUTE PRESSION

**3 299 € HT**

Dont éco-participation : 4,30 € HT

## NETTOYEUR EAU CHAUDE GLADIATOR 900 L/H 200 BAR

Triphasé 380 V, 50 Hz. Moteur 7,5 CV. Vitesse de rotation 1450 tr/min. Température de chauffe maxi 140°C. Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique. 2 roues pleines et 1 roulette pivotante. Flexible 20 m 5/16. Pistolet avec raccord. Lance double inox 850 mm réglable. Enrouleur en option. REF. 61608



**RÉPARTITION UNIFORME DE L'ASSÉCHANT DANS LES BOXES  
DE COUCHAGE PERMETTANT DE RÉALISER UNE ÉCONOMIE  
CONSIDÉRABLE DE LITIÈRE**

**KERBL**

**189 € HT**

## ÉPANDEUR DE LITIÈRE EN POUDRE

Spécialement conçu pour l'épandage des poudres de litière hygiéniques telles que l'agent de dessiccation pour étable SECHE-ETABLE ou la chaux, très rentable : 100 g de poudre suffisent pour 120 boxes. Contenance 12 L. Peut s'utiliser avec l'agent de dessiccation 29346. Visseuse non fournie.



**65 € HT**

## BOTTES BISON 2

Chaussage et déchaussage facile. Tige : caoutchouc naturel majoritaire. Pointures du 40 au 48. REF. 65016

**70 € HT**

**AIGLE 1853**

## BOTTES CHAMBORD PRO 2

En caoutchouc naturel majoritaire, cette botte est confortable et résistante. Doublure à séchage rapide. Semelle extérieure à crantage autonettoyant. Accroche et amorti. Pointures du 39 au 48. REF. 18149





# 199 €<sup>HT</sup>

## CANON À GAZ MÉCANIQUE FIXE

Modèle Guardian 2 Éco. Canon non réglable : détonations régulières 120 dB. Livré complet avec flexible et détendeur. Fonctionne au butane ou propane. Livré sans bouteille de gaz. REF. 12968

# 209 €<sup>HT</sup>

## CANON À GAZ MÉCANIQUE RÉGLABLE

Modèle Guardian standard. En acier zingué, permet de faire fuir les oiseaux et autres nuisibles de grande taille. Fréquence et intensité des détonations sonores réglables de 80 dB à 120 dB. Rayon d'action 3 à 4 Ha. Livré complet avec flexible et détendeur. Fonctionne au butane ou propane. Livré sans bouteille de gaz. REF. 12969



3 MODES  
D'EFFAROUCHEMENT  
VISUEL, SONORE,  
LUMINEUX

**V**OLGEUR

# 310 €<sup>HT</sup>

## EFFAROUCHEUR GONFLABLE SCARE GUARD

Mode visuel, mode sonore, mode lumineux. Hauteur : 1,70 m. Livré sans la batterie (Réf. 12045). REF. 66560



# 17 €<sup>HT</sup>

## CERF VOLANT STANDARD PREDATOR 2

Envergure : 1,20 m. Matière : polyester. Structure renforcée : tige en fibre de verre. Fourni avec fil de 5 m et 1 émerillon. REF. 64230

# 69 €<sup>HT</sup>

## MAT ACIER PIVOTANT

En acier galvanisé. Tube en acier 6 éléments : 4 sections emboîtables de 1 m, 1 pieu et 1 pivot rotatif. Hauteur totale : 5 m. REF. 66724

# 79 €<sup>HT</sup>

## CERF VOLANT PRÉDATOR 2 ET MAT ACIER

REF. 66732

**NOUVEAU!**



PROTÈGE PLUS  
DE 4 HECTARES

# 850 €<sup>HT</sup>

## EFFAROUCHEUR WILDTRAC® WDT 18S

Dimensions : 58 x 58 x 120 cm. Fourni avec une batterie Lithium Fer phosphate de 12 V rechargeable, il offre une autonomie de plus de 3 semaines. Deux capteur IR d'une portée de 12 m chacun. Pression acoustique : 120 dBA @ 1m. Boîtier étanche IP55.



## USAGE PROFESSIONNEL

Les produits Zapi Farm sont efficaces pour lutter contre les nuisibles.

Attention, ces produits sont dangereux et donc à utiliser et manipuler avec précaution\*. Pâte fraîche ou appât en grain, quelle différence ?

**NOS SOLUTIONS ANTI-NUISIBLES**



# 41 €<sup>HT</sup>

## RATICIDE BRODITEC BLÉ\*

29 mg/kg de Brodifacoum, appât prêt à l'emploi sous forme de grains de blé entier traités à cœur en vrac, seau de 5 kg. REF. 61227



# 46 €<sup>HT</sup>

## RATICIDE SOURICIDE PROFESSIONNEL\*

TP 14-Rodenticide. Lutte contre les rongeurs rats, souris et campagnols des champs. Seau de 5 kg. REF. 69507


ACTION TRÈS RAPIDE.

# SCARÉÉÉMENT !

1 2

3

4



À PARTIR DE

**24 € HT**

**PILE SALINE**

| RÉF.  | CAPACITÉ | PRIX € HT |
|-------|----------|-----------|
| 11585 | 130 Ah   | 24 €      |
| 11790 | 175 Ah   | 28 €      |

**7 € HT**



**POIGNÉE ISOLANTE**

Avec crochet. Noire. Avec limitation de traction.  
REF. 12918

**14 € HT**

**FIL LISSE**

Zingué. 5 kg. 1,6 mm.  
REF. 11892



**métanor**  
clôtures et produits traités

**47 € HT**



**IDÉAL POUR CHEVAUX**

**CÂBLE LISSE**

Galvanisé. 2,4 mm. Bobine 200 m.  
REF. 12945



À PARTIR DE

**2.75 € HT**

À PARTIR DE

**3.75 € HT**

**1 PIQUETS FER LISSE**

| RÉF.  | DIAMÈTRE | LONGUEUR | PRIX € HT |
|-------|----------|----------|-----------|
| 10485 | 12 mm    | 1 m      | 2.75€     |
| 11150 | 12 mm    | 1,2 m    | 3.15€     |

**2 PIQUETS FER TORSADÉ**

| RÉF.  | DIAMÈTRE | LONGUEUR | PRIX € HT |
|-------|----------|----------|-----------|
| 12936 | 12 mm    | 1 m      | 3.75€     |
| 12943 | 12 mm    | 1,2 m    | 4€        |

À PARTIR DE

**2.25 € HT**

**3 PIQUETS PLASTIQUE**

| RÉF.  | LONGUEUR | PIEDS | PRIX € HT |
|-------|----------|-------|-----------|
| 12903 | 1,10 m   | 1     | 2.25€     |
| 12904 | 1,57 m   | 2     | 3.25€     |

**4 PIQUETS FIBRE VERRE**

Pointe zinguée. 1,25 m. Ø 12 mm.  
REF. 12935

**Chapron**  
CLÔTURES ET PRODUITS TRAITÉS

**6.50 € HT**

**ISOLATEUR ELCO P1**

Guide-fil long protégeant le piquet. Ø 12 mm. Blister de 10 pièces.  
REF. 11425



**9.50 € HT**

**ISOLATEUR QUEUE DE COCHON**

Idéal pour les piquets en fibre de verre. Pour fils et cordelettes. Pour piquet Ø 12 mm. Sachet de 50 pièces.  
REF. 58764



# 40 €<sup>HT</sup>

## RONCE BUFFALO

Zinc Alu. Résistance du fil 1150 N/mm<sup>2</sup>. Ø 1,7 mm. 4 picots espacés tous les 10 cm. Bobine de 250 m. REF. 63005

# 55 €<sup>HT</sup>

## RONCE EUROPE GALVA

Fabrication à partir de 2 fils aciers doux. Résistance : 45/55 kg/mm<sup>2</sup>. Galvanisation : Classe B. Diamètre du fil : 2,7 mm. 4 picots espacés tous les 10 cm. Bobine de 200 m. REF. 12383

# 57 €<sup>HT</sup>

## GRILLAGE AGNEAU

Galvanisé. 9 fils horizontaux. Ø 1,9 mm. Hauteur : 0,95 m. Maille de 15 cm de largeur entre les fils. Rouleau de 50 m. REF. 63032



# 54.50 €<sup>HT</sup>

## FIL ELECTRO PLASTIQUE COMPACT PLUS 500 M

Tressé pour une longue durée de vie. 6 conducteurs de gros diamètre. Rouleau de 500 m. Garantie UV 3 ans.

# 110 €<sup>HT</sup>

## ÉLECTRIFICATEUR P2000

Électrificateur secteur 1,7J, Technologie PATURA. Très bon rapport prix/puissance.

# 499 €<sup>HT</sup>

## ÉLECTRIFICATEUR P5000

Électrificateur multifonctions 230 V / 12 V, la fonction MaxiPuls permet à l'électrificateur d'augmenter sa puissance au fur et à mesure du développement de la végétation. 40 kms.



# 474 €<sup>HT</sup>

## ÉLECTRIFICATEUR P240 SOLAR

Électrificateur de la série PRO : puissant et mobile pour 15 km de clôture, équipé de son module solaire 28 W et d'une batterie gélifiée de 18 Ah.

**GARANTIE 5 ANS**



# 113 €<sup>HT</sup>

## LOT DE 5 ROULEAUX ET 2 LOTS DE PIQUETS

Le lot composé de 5 rouleaux de fil diamètre 1,8 mm, de 250 m et 2 paquets de 10 piquets acier de qualité. Idéal pour les terrains difficiles. Facile à prendre en main.



4 BOBINES ACHETÉES, LA 5<sup>ÈME</sup> OFFRTE

OFFRE ANNIVERSAIRE

70 ans  
LACME



**170 € HT**  
Dont éco-participation : 0,68 € HT

## ÉLECTRIFICATEUR PLATINUM 4000 S CONNECT LD

Technologie HTE 15 000 V. Pour des conditions difficiles : clôtures moyennes, terre peu conductrice, animaux particulièrement difficiles à garder en raison de leur toison, de leur cuir ou de leur tempérament. Barre-graphe, indicateur de tension, pour contrôler l'efficacité de l'installation. Connect'LD : compatible L.BOX LD. La L.BOX LD vous permet de la télécommander à distance, d'être informé et de piloter votre installation via votre smartphone. LBOX LD offerte.

**70 € HT**

## FIL EXTRALEU 700 M

6 conducteurs dont 2 cuivre étamé diamètre 0,25 et 4 inox diamètre 0,2. L'original. Combine visibilité et haute conductivité. Nouvelle torsion pour une meilleure résistance aux manipulations. À utiliser dans toutes les situations.

**70 € HT**

## SEAU D'ÉLEVAGE DE 250 IVA ET ADAPTATEUR DE VISSAGE SPEEDISO

Iva-hpx, Isolateur pour fil, cordon et ruban jusqu'à 12 mm, pour poteau bois. Anneau renforcé contre les chocs, bords arrondis anti-usure et nouvelle vis HPX pour une grande robustesse et un vissage facilité. La qualité sans compromis.

NOUVEAU!



**409 € HT**

Dont éco-participation : 0,68 € HT

## ÉLECTRIFICATEUR SMAX X CONNECT'LD

Électrificateur secteur SMAX X Connect'LD, 13200 Volt, 10 Joules équi. Techno Power BOOST 3 à très haute tension permettant de transporter l'impulsion même à travers les herbes denses et sur de très longues distances. Le + : 9700 V sous 500 ohm. Connect'LD : compatible LBOX LD.



**339 € HT**

Dont éco-participation : 0,68 € HT

## ÉLECTRIFICATEUR SOLAIRE TIPI 70 - 7,2 W

Électrificateur Compact solaire 7,2 W, 11600 V, 0,7 J délivré. Constitué d'un électrificateur Tipi 70, d'un panneau solaire 7,2 W et d'une batterie 18 Ah. 2 modes ECO pour une autonomie totale. Très ergonomique et léger. Idéal parcellement intensif.



POUR ENCLOS DE TAILLE MOYENNE



**382 € HT**

Dont éco-participation : 0,68 € HT

## ÉLECTRIFICATEUR SECUR SOLIS AVEC ACCU 50 AH

Électrificateur solaire 7,2 W, 15 000 V, 1 J délivré. Constitué d'un électrificateur SECUR 100, d'un panneau solaire 7,2 W et d'une batterie 50 Ah. Variateur électronique pour une autonomie totale.

**CRAMPILLONNEUSE TRADITIONNELLE OU À BATTERIE, SCAR A LA SOLUTION !**

**990 € HT**

**métanor**  
clôtures et produits treillis

## COFFRET COMPLET MÉTACLOUEUR

Comprend :

- 1 cloueur à gaz sans fil
- 2 batteries 7,2 V 1,65 AH NiMH
- 6 000 crampillons à pointes divergentes 3,15 x 40 mm galvanisés à chaud
- 6 cartouches de gaz 80 ml pouvant frapper jusqu'à 1 000 coups chacune
- 1 chargeur adaptateur 220 V/6 V
- 1 paire de lunettes de protection
- 1 paire de bouchons d'oreilles
- 1 mallette de transport en ABS





LUMITRACK

**44 € HT**

## PHARE DE TRAVAIL 6 LED BLEU

Spécial pulvérisation.  
Puissance 30 W - 3000 Lm.  
Éclairage longue portée.



SAFETY EVOLUTION  
**JUBA**

**11 € HT**

## COMBINAISON JETABLE STEELGEN

55 % polypropylène, 45 %  
polyéthylène. 60 g/m². Pour  
risques chimiques type 4, 5, 6.  
Tailles S à XXXL.  
REF. 64279

La réglementation a évolué :  
mettez-vous aux normes  
et équipez-vous d'un volucompteur  
avec arrêt automatique  
et de clapets anti-retours.



**1099 € HT**

## VOLUCOMPTEUR PRO-FLOW AUTONOME

Débitmètre volucompteur autonome avec arrêt automatique programmable : permet de programmer la quantité voulue de liquide. Quand cette quantité est atteinte, le système arrête automatiquement le flux. Fourni avec raccord fileté 2" mâle.  
Alimentation sur batterie de 9 V fournie ou alimentation externe sur 12 V.  
Pression minimum de service 0,5 bar.  
Pression maximale de service de 12 bar.  
Écran numérique, port USB pour exporter les données de fonctionnement, sortie à contact NO/NF et signal en entrée pour le branchement d'un détecteur du niveau de remplissage.  
Débit de 75 à 550 L/min.  
IP 64

SAFETY EVOLUTION  
**JUBA**

**3.75 € HT**

## GANTS PRODUITS CHIMIQUES

En nitrile floqué coton. Longueur : 38 cm,  
épaisseur : 0,42 mm. Résistants aux solvants.  
Tailles 7 à 10.  
REF. 64278



GVS  
FILTER TECHNOLOGY

**79 € HT**

## MASQUE ET LUNETTES DE PROTECTION PHYTOSANITAIRE

Avec filtres A2 P3. Protège contre de nombreux gaz,  
pesticides, vapeurs organiques. Sans latex ni silicone.  
Échelle de température -5°C +55°C. Conforme à la norme  
EN 140, EN 14387. Certifié CE. Taille M/L. Lunettes :  
polycarbonate avec revêtement antibuée.  
REF. 62981



**RETROUVEZ TOUTES NOS GAMMES DE BUSES  
LECHLER, ALBUZ, TEEJET ET NOZAL  
(MARQUES DISPONIBLES SELON POINT DE VENTE).**

TeeJet



**BUSE À ENGRAIS LIQUIDE  
À DÉBIT VARIABLE**

ALBUZ



**BUSE ANTI-DÉRIVE  
CVI 110**

nozAL  
tout un champ d'application



**BUSE AFX**

LECHLER



**BUSE IDK 120**

**QUEL QUE SOIT VOTRE BESOIN DE FILTRATION  
(AIR, CARBURANT, HUILE, CABINE),  
VOTRE REVENDUEUR SCAR A LA SOLUTION.**

**HIFI FILTER®**  
YOUR PARTNER IN FILTRATION



**REEMPLACER VOS FILTRES  
SIMPLEMENT ET À CÔTÉ  
DE CHEZ VOUS ?**

**SCARÉÉÉÉMENT !**



**LE RÉSEAU SCAR  
VOUS ACCOMPAGNE POUR TOUS  
VOS BESOINS EN PNEUMATIQUE !  
RETROUVEZ  
LES PLUS GRANDES MARQUES**

**GOODYEAR**

**BKT**  
GROWING TOGETHER

**TRELLEBORG**

**MICHELIN**



**2 ACCOUDOIRS,  
APPUIE-TÊTE,  
CEINTURE DE  
SÉCURITÉ AVEC  
ENROULEUR**



**297 €<sup>HT</sup>**

**SIÈGE TRACTEUR AVEC  
SUSPENSION MÉCANIQUE**

Réglage du poids : 50-120 kg. Réglage du dossier : 0-15°.  
Réglage en hauteur : 60 mm. Course : 100 mm. Skai noir.  
Dimensions du siège : H 812 x L 620 x P 536 mm  
REF. 58564

**SEAT INDUSTRIES**



**APPUIE-TÊTE,  
ACCOUDOIRS,  
DOSSIER RÉGLABLE  
ET CEINTURE DE  
SÉCURITÉ**



**453 €<sup>HT</sup>**

**SIÈGE TRACTEUR AVEC  
SUSPENSION PNEUMATIQUE**

Réglages du poids 50 - 120 kg. Réglage du dossier  
0° - 15°. Réglage en hauteur : 60 mm. Dimensions :  
H 817 x L 620 x P 536 mm. Tissu noir.  
REF. 54392

**GRAMMER**



**1340 €<sup>HT</sup>**

**SIÈGE MAXIMO  
PROFESSIONAL 12V**

Suspension pneumatique 12 V basse fréquence.  
Revêtement tissu. Largeur coussin assise 530 mm.  
Avec accoudoirs.

NOUVEAU!

SCARÉÉÉMENT!



16.50 €<sup>HT</sup>

16.50 €<sup>HT</sup>

12.50 €<sup>HT</sup>

**PHARE DE TRAVAIL CARRÉ 14 LED**

62 W. CISPR25 CLASS 4. IP68. Lumens théorique : 5 200. Lumens pratique : 4 160. Faisceau éclairage large 9-32 V. Dimensions : 110 x 127 x 32 mm. Corps en aluminium. Livré avec câble type Deutsch 40 cm.

**PHARE DE TRAVAIL ROND 10 LED**

30 W. CISPR25 CLASS 4. IP68. Lumens théorique : 3 000. Lumens pratique : 2 400. Faisceau éclairage large 9-32 V. Dimensions : 124 x 124 x 35 mm. Avec connectique type Deutsch. Livré avec câble type Deutsch 40 cm.

**PHARE DE TRAVAIL RECTANGLE 12 LED**

34 W. CISPR25 CLASS 4. IP68. Lumens théorique : 3 400. Lumens pratique : 2 380. Faisceau éclairage combiné 9-32 V. Dimensions : 157 x 38 x 34 mm. Corps en aluminium. Avec connectique avec câble 40 cm.

**ENVIE DE LUMIÈRE À PRIX RÉDUIT ?  
DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE PHARES  
INCONTOURNABLES À PARTIR DE ...**

**LONGUE DURÉE  
DE VIE : ESTIMATIF  
30 000 HEURES.**



10 €<sup>HT</sup>

**PHARE DE TRAVAIL LED**

Carré. 27 W. 9 leds. 10-30 V. 6 500 °K. Faisceau large. 1800 lm. Dimensions : 110 x 33 x 128 mm. IP67. REF. 16436

**BOÎTIER ALU  
SUPPORT ACIER  
INOXYDABLE**



10 €<sup>HT</sup>

**PHARE DE TRAVAIL LED**

Rond. 27 W. 9 leds. 10-30 V. 6 500 °K. Faisceau large. 1800 lm. Diamètre 110 mm. IP67. REF. 16437



À PARTIR DE  
32 €<sup>HT</sup>

**FAISCEAU COMBINÉ :  
ÉCLAIRAGE LARGE ET  
LONGUE PORTÉE**

**BARRE D'ÉCLAIRAGE LED**

Durée de vie led : 300 000 h. Tension 10-32 V.

| RÉF.  | DIMENSIONS             | LUMENS    | PUISSANCE | PRIX € HT |
|-------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 65178 | 357 x 79,46 x 75,63 mm | 4 800 lm  | 72 W      | 32€       |
| 65179 | 561 x 79,46 x 75,63 mm | 8 000 lm  | 120 W     | 46€       |
| 65180 | 816 x 79,46 x 75,63 mm | 12 000 lm | 180 W     | 69€       |

NOUVEAU!

**GYROPHARE COMPATIBLE  
AVEC LES TRACTEURS  
JOHN DEERE, CLAAS,  
NEW HOLLAND, MASSEY  
FERGUSON**



34.50 €<sup>HT</sup>

**GYROPHARE SILVER LED  
FLEXIBLE 12/24V**

15 W. Homologué route R65-R10. IP66. 2 fonctions : simple flash / double flash. Couleur de flash : orange. Dimensions : 109 x 193 mm. Globe polycarbonate effet fumé. Base flexible. Verrouillage avec écrou papillon. 2 rangées de LED.



70 €<sup>HT</sup>

**4 FONCTIONS**

**KIT D'ÉCLAIRAGE LED  
SANS FIL AIMANTÉ**

Alimentation par batterie rechargeable. Homologué : R10, R6, R7. Livré avec un chargeur et une valise. REF. 62845



TEROSON

11 €<sup>HT</sup>

**NETTOYANT TABLEAU  
DE BORD**

Nettoie, lustre et protège. Redonne aux surfaces traitées leur aspect d'origine. Pour plastiques, vinyle, skaï, cuir et caoutchouc. Aérosol 400 ml. REF. 10935

22 €<sup>HT</sup>

**NETTOYANT  
CARROSSERIE**

Nettoie et dégraisse les carrosseries. Utilisation en machine haute pression ou en pulvérisation. Bidon 5 L. REF. 56900



## DOIGTS DE FOURCHE



**23 € HT**

Filetage 22 mm.  
35 x 820 mm.  
REF. 14133

**39 € HT**

Filetage 22 mm.  
35 x 1100 mm.  
REF. 14134



**31 € HT**

Filetage 22 mm. 35 x 820 mm.  
Avec bague et écrou.  
REF. 10466

**47 € HT**

Filetage 22 mm. 35 x 1100 mm.  
Avec bague et écrou.  
REF. 11010

## BROYAGE : COUTEAUX, LAMES, MARTEAUX, NOUS AVONS LA MARQUE QU'IL VOUS FAUT !



**1.60 € HT**

**COUTEAU MILLENIUM**

99 x 45 x 8 mm.  
REF. 10977



**MARTEAU DE BROYEUR**

Adaptable KUHN. Longueur : 115 mm.  
Alésage : 26 mm. Rayon : 175 mm.  
REF. 68586



**lbreviagri**

**10 € HT**

**MARTEAU BROYEUR**

Marteau de broyeur Origine. Largeur de travail : 136 mm. Largeur de fixation : 40 mm.  
REF. 11667



**SÉCHAGE RAPIDE**

**87 € HT**

**BOTTES BENYL XL**

En caoutchouc naturel majoritaire. Tige et doublure renforcées. Doublure à séchage rapide. Semelle extérieure à crantage autonettoyant. Accroche et amorti. Version adaptée pour mollets larges. Coloris kaki. Pointures du 39 au 48.  
REF. 18186


**DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES**

**AIGLE 1853**

**77 € HT**

**CHAUSSURES HAUTES HUNTSHAW 2**

Asphalte. Tige en croûte de cuir et polyamide. Semelle en caoutchouc. Pointures du 39 au 47.  
REF. 69786



**MEMBRANE MTD : IMPERMÉABLE ET RESPIRANTE.**



**32 € HT**

**BLOUSON SANS MANCHES SABLE**

60 % coton, 40 % polyester. Gris nuit/noir. Matelassé 250 gr/m². Taille resserrable par pattes auto-agrippantes sur les côtés. Tailles du 2 au 6.  
REF. 57859



**13 € HT**

**POLO MANCHES COURTES BIOTOPE**

Gris chiné. 160gr/m². OEKO TEX. 55% coton, 45% polyester. Tailles du S au 2XL.  
REF. 73936

**BIEN ÉQUIPÉ POUR POUVOIR TRAVAILLER ?**

**SCARÉÉÉMENT !**





**225 € HT**

Dont éco-participation : 1,00 € HT

## POMPE À GASOIL 230 V

Auto-amorçante. La station murale gasoil 230 V 60 L/min STILKER est idéale pour la distribution de gasoil, de GNR (gazole non-routier) ou de fioul. Livrée pré-montée pour une installation facile. Volucompteur : 4 chiffres + totaliseur.



**PIUSI**

**110 € HT**

## POMPE GASOIL 12 V 50 L/MIN

220 W. 22 A. Pistolet manuel. Flexible de refoulement 4 m. Ø 3/4" avec crépine. Pinces pour connexion batterie. REF. 11246

**RENSON**

**35 € HT**

## POMPE ADBLUE MANUELLE 15 L/MIN

En polyéthylène. Pour fût de 50 à 200 L. Tube télescopique : 980 mm. Adaptateur F 2" BSP M56x4. Débit : 500 ml/coup. Utilisation polyvalente (composés à base d'eau, produits chimiques sélectionnés, huiles épaisses). Pompe rotative manuelle, débit : 15 L/min. Canne d'aspiration rigide. Flexible de refoulement : 2 m. Dimensions L 220 x H 480 x L 160 mm. REF. 16677



**+ POMPE À GRAISSE OFFERTE !**



**1565 € HT**

Dont éco-participation : 0,25 € HT

## CUVE DE STOCKAGE GASOIL

Station gasoil livrée pré-montée sur platine avec :

- Tuyau de refoulement en caoutchouc longueur 6m
- Kit d'aspiration longueur 3m - 1"
- Pistolet à arrêt automatique avec raccord tournant
- Filtre
- Compteur mécanique 4 chiffres
- Raccords

PEHD 1500L double paroi avec station à gasoil 230 V, 60 L/min et pistolet automatique/compteur/filtre.



**RENSON**

**494 € HT**

## CUVE DE RAVITAILLEMENT

Cuve rotomoulée en polyéthylène, matériau robuste, résistance aux chocs. Débit 40 L/min. Pistolet automatique. Capacité 200 L.



CALVET

**1995 € HT**

## PULVÉRISATEUR PORTÉ 400L

Châssis tubulaire, bac polyéthylène 400L, cuves lave-mains et rinçage indépendantes, pompe polypropylène 85L/min, 20bar 3 pistons membranes, filtration 3 niveaux, 3 sections manuelles, régulation manuelle, manomètre D/100, brassage par retour principal, vanne de vidange, attelage 3 points double chape, cardan de série, enrouleur, tuyaux 50m, lance.

**LAME CARBURE**



**À PARTIR DE 1450 € HT**

## SCIE CIRCULAIRE À CHEVALET GRIZZLY

Chevalet porte-bûches basculant 850 x 265mm. Profondeur de coupe 220mm. Arrêt rapide. Attelage 3 points. Prise de force 540trs/min. Vendue sans cardan.

| RÉF.  | DIAMÈTRE | PRIX € HT |
|-------|----------|-----------|
| 70886 | 600 mm   | 1450€     |
| 70888 | 700 mm   | 1650€     |

Dans la limite des stocks disponibles



**À PARTIR DE 1750 € HT**

## FENDEUSE 18 T

Vérin escamotable, lève buche mécanique de série, 2 vitesses de descente.

| DESCRIPTION                                                     | PRIX € HT |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Entraînement pompe tracteur. 315 kg                             | 1750 €    |
| Centrale PDF pompe 37 L/mn, réservoir 28 L. Sans cardan. 365 kg | 2490 €    |
| Centrale PDF pompe 44 L/mn, réservoir 28 L. Cardan. 365 kg      | 2750€     |



**DÉPORT MANUEL ET BAVETTE ANTI-PROJECTION INCLUS.**

**2850 € HT**

## BALAYEUSE 2400

Balai mixte Polyester/Polypropylène Ø550mm, largeur 2,40m. Entraînement hydraulique. Orientation et déport mécanique 8 positions (D et G). 2 roues de tassage 400 x 80 pivotantes à 360° et réglables en hauteur. Béquille de dépose. Moteur hydraulique protégé. Attelage trois point arrière.

DESVOYS

**À PARTIR DE 799 € HT**

## BENNE PORTÉE

Avec porte et lame rabot soudée. Basculement avant.

| LONGUEUR | PRIX € HT |
|----------|-----------|
| 1,60 m   | 799 €     |
| 1,80 m   | 879 €     |

**À PARTIR DE 1699 € HT**

## GYROBROYEUR SÉRIE SPÉCIALE

Cardan inclus.

| LARGEUR | PUISSANCE | NOMBRE DE COUTEAUX | PRIX € HT |
|---------|-----------|--------------------|-----------|
| 1,50 m  | 45 cv     | 2                  | 1699€     |
| 1,50 m  | 75 cv     | 3                  | 2199€     |
| 1,80 m  | 75 cv     | 3                  | 2499€     |



 zagroda

**990 € HT**
**PINCE BALLE RX**

1 vérin double effet, 2 bras mobiles. Diamètre de balles 0,90 à 1,60m. Capacité 800kg. Ouverture max des bras : 1,9m. Poids : 155kg. Attelage EURO. Autres attelages sur demande.


**5 195 € HT**
**APLATISSEUR FLOCONNEUR AP85**

Des machines efficaces pour un aplatissage sans farine ! Idéal pour toutes graines : maïs, pois, fèves et mélanges. Distance de serrage avec verrouillage ajustée par levier ou volant. Tamis de protection des cylindres dans la trémie. Réglage de débit par une trappe en bas de trémie. Transmission par motoréducteur. Débit 850kg/h, puissance 3kW.

**ALTEC**
**GRIFFE-BALLES G110**

Prise simultanée de 2 bottes rondes de 0,90 à 1,80m ou de 2 bottes carrées. 8 dents Ø25mm. Réhausseurs manuels coulissants +65cm. Capacité nominale 1 600kg. Poids 230kg. Attelage en option.


**GREFFET**

charpentes métalliques • constructeur de cureuses de fossés



LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE CUREUSE DE FOSSÉS

**CUREUSE DE FOSSÉS DÉPORTÉE**

Pour drainage et irrigation, 4 diamètres de rotors au choix (30/40/60/60cm), éjection droite/gauche. Profondeur de travail maximum 1,10m en entretien, portée 2,5m. Poids 550kg.



FAIBLE CONSOMMATION GRÂCE AU RÉDUCTEUR INTÉGRÉ (MODÈLE MR)


**Rabaud**

MODÈLE PRÉSENTÉ AVEC CUVE À EAU ET BALAIS LATÉRAL.

**4 840 € HT**
**BALAYEUSE SUPERCHAMPION 2100 A**

Balai largeur 2,10m, Ø 600mm. Déport droite/gauche 450mm. Orientation +/- 30°. 2 roues pleines et increvables 400mm, pivotantes 360°, avec graisseur. Entraînement pompe tracteur. Options disponibles : déport et orientation hydraulique, balai latéral, arrosage...


**UNIFOREST.**
**3 550 € HT**
**TREUIL FORESTIER 55 MR**

5,5T de puissance, bêche 1590mm et 70m de câble en 11mm, design robuste avec tablier renforcé, et espaces de rangement avant brevetés pour un confort d'utilisation optimal.

# SCARÉÉÉÉMENT FOUUU!

## 165 € HT

Dont éco-participation : 1,20 € HT



### PACK NETTOYANT VÉHICULE

Composé d'un aspirateur à batterie eau et poussière 7,5 L avec poignée intégrée. Puissance : 150W sur batterie 20 V 2 Ah. Fonction souffleur. Livré avec : 1 tuyau extensible 0,95 à 2,6 m, 1 suceur plat large coudé, 1 suceur biseau, 1 brosse ronde, 1 filtre HEPA, 1 chargeur 0,4 A et 1 batterie 2 Ah. Brosse de lavage 4 faces de fibres. Manche aluminium télescopique avec mousse protectrice, avec passage d'eau 2 x 900 mm. Longueur : 260 mm. Anti rayure. Manche équipé d'un raccord rapide universel, d'une valve pour alimentation d'eau et d'un robinet de régulation. Lot de 6 Microfibres. Dimensions : 400 x 300 mm. Grammage : 285 g/m². REF. 73674

SCAR SA à capital variable. SIREN 330 471 887 - RCS RENNES. 2026. www.longitude-ouest.com. Impression Zebra (35). Photos non contractuelles, dans la limite des stocks disponibles, prix maximums conseillés, sans engagement et sous réserve d'erreurs typographiques. Règlement comptant sans reprise, port en sus. Offre valable du 26/02/2026 au 22/03/2026. Marques et matériels disponibles selon points de vente. Voir conditions dans les magasins participant à l'opération. Taux de TVA en vigueur 20% hors produits agricoles non transformés (aliments complets) taux de TVA réduit de 10%.



# SCAR

Équiper, accompagner et toujours avancer

Ce catalogue est imprimé sur du papier 100% recyclé dont la production est issue de forêts gérées durablement. Ce catalogue a été imprimé en France.