

Équiper, accompagner et toujours avancer



MAGASIN **Du 13 novembre au 6 décembre 2025** **HIVER** 2025

SCARÉÉMENT



ROUES GONFLABLES



615 €

COMPRESSEUR 150 L

Monophasé. Avec détendeur. Débit aspiré: 380 L/min. Débit restitué: 310 L/min, 9 Bar. 3 CV. 230 V. Entraînement à courroie. Avec tuyau 20 m, poignée de gonflage. Grosses roues gonflables.

REF. 62868





135 € HI

CAISSE À OUTILS 85 PIÈCES

Rouge. Dimensions: 535 x 280 x 280 mm. REF. 71494

DES PRODUITS FIABLES ET RÉSISTANTS **POUR MON** EXPLOITATION? SCAREES. TERRAMAX



POUR LES AMOUREUX DE LA NATURE

PACK CONFORT OFFERT

POUR TOUT ACHAT D'UN VÉLO AGRICYCLES : RÉTROVISEUR, SUPPORT TÉLÉPHONE ET Antivol inclus.





PACK DUO':



POUR L'ACHAT DE DEUX VÉLOS AGRICYCLES, BÉNÉFICIEZ DE 300 € DE REMISE IMMÉDIATE SUR VOTRE COMMANDE.

PACK VISIBILITÉ :



AGRICYCLES

À PARTIR DE

VÉLOS ÉLECTRIQUES

Les modèles CR20, CR24 et CR26 allient performance, confort et fiabilité. Équipés d'un moteur Bafang 250 W (jusqu'à 750 W en usage privé), ils offrent une autonomie allant jusqu'à 90 km grâce à leur batterie 48 V. Cadre en aluminium, avec passage de jambe bas pour les modèles CR20 et CR24, ou haut pour le CR26. Pneus renforcés de 20" à 26" assurant une stabilité optimale, même sur terrain irrégulier. Chaque modèle est doté de feux avant et arrière, d'un porte-bagages. Capacité maximale : 160 kg.

POUR LES CONNECTÉS

CROSSCALL



333 € HT Dont éco-participation : 16,46€ ^{HT}

STELLAR-M6

5G, Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.2. 3 boutons d'action personnalisables, 1 bouton SOS. Sécurisation biométrique des données sensibles DAS Tête 0,92 W/kg, DAS Corps 1,06 W/kg, DAS Membres 1,93 W/kg.







PERFORMANT, ÉLÉGANT, ET POUR LONGTEMPS! VERRE TREMPÉ DE PROTECTION OFFERT



250 € HI Dont éco-participation : 16.46€ H

STELLAR-M6E

35h en communication, 400 h en veille. Sécurisation des données sensibles. Résistant : eau salée, poussière, chutes et rayures de l'écran DAS Tête 0,89 W/kg, DAS Corps 0,60 W/kg, DAS Membres 1,80 W/kg.





voir conditions en magasin

3





CAMÉRA DE SURVEILLANCE **ID2009**

Écran LCD 2 pouces et 36 LEDS IR invisibles. IP66. Résolution vidéo jusqu'à 2,7 K. Résolution photo jusqu'à 24 MP. Angle de vision : 105°. Angle de détection : 120° via 3 capteurs infrarouge passifs. Détecteur de mouvement jusqu'à 25 m le jour /18 m la nuit. Plage de températures : -20° C à 40° C. Alimentation : 8 piles LR6 AA (non fournies). Autonomie jusqu'à 6 mois. Garantie 2 ans.





CARTE MICRO SD 32 GO **INCLUSE**



AIGLES

BOTTES PARCOURS 2 ISO

La botte anti-fatigue grâce à sa semelle en tridensité de caoutchouc avec coussin amortissant. Forme ajustée pour le maintien et le confort. Doublure en Néoprène® de 4,5 mm pour le confort et une grande isolation. Semelle extérieure à crantage autonettoyant. Pointures du 39 au 48. REF. 54695

Dans la limite des stocks disponibles

POUR LES BRICOLEURS







MEULEUSE D230 2400W

Meuleuse angulaire GWS 24-230 P Professional. Diamètre: 230 mm. Puissance 2,4 Kw. Régime à vide : 8500 tr/min. Poignée champignon. Capot de protection indéformable. Bobinages blindés protégeant le moteur contre les poussières. Roulement à billes à double étanchéité et engrenage robuste. Livrée avec : 1 écrou de serrage standard, 1 flasque de serrage, 1 clé à ergots. REF. 67618



COFFRET DE FORETS MÉTAL HSS

Coffret plastique de 25 forets assortis DIN 338 type N, HSS taillés meulés. Diamètre 1 à 13 mm. REF. 57053



Dont éco-participation : 0,71 € HT

BOULONNEUSE À CHOCS

Boulonneuse à chocs DTW700ZJ. Cadence de chocs : 2700 cps/min. Couple de serrage maxi (franc): 700 Nm. Capacité: boulon standard: M10 à M24, boulon HR: M12 à M16. Régime à vide : 2200 tr/min. Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort. Livrée avec : crochet ceinture. Coffret MAKPAC 3. Moulage MAK-PAC boulonneuse à chocs. Livrée sans batterie. REF. 67015



Dont éco-participation : 0,71 € HT

PERCEUSE VISSEUSE LXT

Perceuse-visseuse DDF484Z. Régime à vide : 0 à 500 tr/min, 0 à 2000 tr/min. Couple de serrage maxi (élast.): 30 Nm. Couple de serrage maxi (franc): 54 Nm. Couple réglable sur 21 positions + position perçage. Capacité : acier : 13 mm, bois : 38 mm. Mandrin autoserrant : 13 mm. Niveau de vibration, perçage dans métal < 2,5 m/s². Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort. Livrée avec crochet ceinture. Vendue sans batterie. REF. 73235





Dont éco-participation : 0,12 € HT

RADIO DE CHANTIER

Modèle DMR108N. Fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 m. Adaptateur sur secteur fourni. Tension : 10,8 à 18 V. Port USB : 1. Port jack : 2. Antenne pliable. Enceinte 2 x 3,5 W. Livrée sans batterie. REF. 67019









DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

AÉROTHERME ÉLECTRIQUE

Puissance 3,3 kW. Alimentation monophasée 230 V. Débit ventilation : 322 m³/h. Position ventilation seule. REF. 67623

À PARTIR DE

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD FIOUL AUTOMATIQUE

Mono 230 V. Combustion directe. Réservoir 42 L. Pilotable par thermostat (TPFG en option).

MODÈLE	DESCRIPTION	PRIX € HT
GF 40.1 A	Puissance utile 38,4 kW. Débit d'air 605 m3/h.	915€
GF 50.1 A	Puissance utile 49 Kw. Débit d'air 1 400 m3/h.	1195€





À PARTIR DE



CHAÎNE DE REMORQUAGE

Acier haute résistance.

RÉF.	CAPACITÉ REMORQUAGE	DIAMÈTRE	LONGUEUR	PRIX € HT
51650	6300 kg	10 mm	5 m	132€
51651	10 600 kg	13 mm	5 m	220€





Sac de 25 kg.





START PILOT

Démarrage moteur essence et diesel. 300 ml. REF. 12414

KPC6875

GROUPE ÉLECTROGÈNE

RÉF.	CYLINDRÉE	PUISSANCE	POIDS	PRIX € HT
62820	420 cc	5.0 kVA/5.5 kW	91 Kg	662.50 €
62819	439 cc	7.0 kVA/7.5 kW	95 Kg	830€







À PARTIR DE

CÂBLE DE DÉMARRAGE

QUALITÉ PRO



RÉF.	CAPACITÉ	LONGUEUR	SECTION	PRIX € HT
12171	500 A	2 x 3 m	25 mm ²	30€
12173	1000 A	2 x 5,1 m	50 mm ²	145€







o-participation:1,00€^{HT}

CHARGEUR ÉLECTRONIQUE **BATIUM 15-12**

Recharge complète de tous types de batteries au plomb, gel, AGH, VRLA et liquide. 6-12 V. Pour batterie jusqu'à 225 Ah.



Dont éco-participation : 0,68€ HT



DÉMARRE LA CHARGE DÈS 2 V

CHARGEUR GYSFLASH 4.12

Pour batteries 12 V au plomb, liquide ou gel. Fourni avec 2 kits de connexion rapide (pinces et cosses). Capacité : embarqué : 1,2 à 70 Ah, maintenance : 1,2 à 130 Ah. Dim. 17 x 9 x 5,1 cm.



Dont éco-participation : 0,68€ HT

BOOSTER DE DÉMARRAGE PRO 12XL

3 fonctions : booster à batterie lithium 1000 A, alimentation autonome pour tous types d'appareils électriques, lampe de secours/signalisation. Équipé de 2 ports USB et 1 port de sortie 12 V. Livré avec : chargeur 230 Vac/18 Vdc, chargeur allume-cigare, câbles 3 en 1 et sangle. REF. 67078





TERRAMAX

22.50 € HT

ANTIGEL CONCENTRÉ UNIVERSEL

Prêt à l'emploi. Antigel organique inhibé à base de mono-éthylène glycol. 5 L. REF. 70178



25 € HT

ABSORBANT

Absorbant professionnel pour tous liquides. Couleur blanc. Produit inerte et exempt de matières nocives connues. Ne forme pas de boue après absorption. Doit être ramassé ou balayé après usage. Sac 20 kg. REF. 11690







6.25 € HT

LAVE GLACE -20°C

Lave glace hiver-été. Sans méthanol. Parfum pomme. 5 L. REF. 66387 10.50 € HT

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -37°C SI OAT

Prêt à l'emploi. NFR15-601 Haute protection 4 saisons. Pouvoir anti-corrosion. Miscible à tous les liquides de refroidissement. Rose. 5 L. REF. 64586

9 £ Hī

STABILISANT SPB ESSENCE

Stabilisant substitut de plomb E10. Pour tous les véhicules à moteurs 4 temps essence utilisant à l'origine du Supercarburant. Utilisable également pour le matériel saisonnier (stabilisant). Compatible avec les véhicules utilisant des pots catalytiques et FAP. Flacon 250 ml. RFF 16875



TRAITEMENT GNR DIESEL

Nettoie, décontamine et détruit tous les dépôts et bactéries accumulés dans les cuves. Stabilise le GNR. Bidon 1 L. REF. 13023



18 € H

ETF CLEAN ENTRETIEN DIESEL

Nettoyant et décalaminant sans démontage, des vannes EGR, turbo, catalyseur et FAP des moteurs Diesel. Pour les moteurs Diesel, avec ou sans turbo. Facilite et améliore les régénérations de FAP. Nettoie gommes, vernis et dépôts dans le circuit d'alimentation et d'injection. Flacon 300 ml. REF. 56893



14 € ^{ht}

PAPIER D'ESSUYAGE BLANC

Par 2 bobines. 2 plis, 24 x 28 cm. Type 1000. Gaufré. REF. 16907



22.50 € HT

NETTOYANT UNIVERSEL

Dégraissant multifonction, élimine les graisses, cambouis et salissures sur toutes les surfaces. Qualité alimentaire, sans phosphate ni solvant. 5 L. REF. 13565



7



TERRAMAX

1210 € HT

Dont éco-participation : 3,70€ ^{HT}

NETTOYEUR EAU FROIDE 1260 L/H 150 BAR

Triphasé. Tension : 380 V, 50 Hz. Débit maxi : 1260 L/h. Pression maxi : 150 Bar. Moteur électrique 7,5 CV - 5,6 kW, protection IP55. Disjoncteur magnéto-thermique. Pompe radiale. Vitesse rotation pompe : 1 450 tr/min. Câble d'alimentation de 5 m avec système anti-arrachage. 2 roues gonflables. Équipement fourni : lance simple 900 mm à tête réglable haute et basse pression, lance turbo 900 mm, pistolet anti fatigue avec écrou tournant, 20 m de flexible 5/16 une tresse métallique. Couleur : gris métal. REF. 69414







495 € ^{ht}

Dont éco-participation : 3,70€ HT

NETTOYEUR EAU FROIDE MONOPHASÉ 600 L/H 150 BAR

230 V, 50 Hz. Pompe axiale à vilebrequin. 2 800 tr/min. Transmission directe. Stop total. Câble d'alimentation de 5 m. Châssis ABS. 2 roues pleines. Lance simple 400 mm à tête réglable avec buse haute pression. Pistolet haute pression avec raccord. 8 m de flexible, une tresse métallique sur enrouleur ABS. REF. 66158



140 € ^{ht}

Dont éco-participation : 0,08€ HT

ENROULEUR ÉLECTRIQUE MÉCANIQUE

Câble: 3 x 2,5 mm². 4 prises. Étanche: IP44. Disjoncteur thermique. Puissance maxi: 3 500 W. Protection enfants. Support en acier galvanisé. 40 m. REF. 64638



12 € ^{HT}

MOUSSE DE NETTOYAGE SF 7085

Multi-usage. Nettoyage extérieur/intérieur. Aérosol 400 ml. REF. 11360





79 € 11

PROJECTEUR LED SANS FIL MAGNÉTIQUE 27 W

1800 lm. 6 500 K. Projection lumière 60°. Batterie lithium 7,4 V – 8 800 mAh. 3 positions : 100%, 50%, flash. IP 65. Port USB. REF. 57441





Dont éco-participation : 0,40€^H

LAMPE TORCHE PIVOTANTE LED

Support magnétique pivotant sur 170°. Crochet pivotant 360°. Résistante aux chocs. 1 LED 280 lm + 5 LED 25 lm. Batterie rechargeable: 3,7 V/2 600 mA/h Li-lon avec prise de chargement USB.





FRIFTIIII

245 € HT Dont éco-participation : 1,42€ HT

COMPRESSEUR D'AIR MONOPHASÉ

50 L. Débit aspiré : 230 L/min, débit restitué : 135 L/min, 8 Bar. REF 62865



1 tuyau renforcé : 10 m, 1 soufflette, 1 poignée de gonflage homologuée CE en métal, 1 pistolet de peinture à gravité et 3 embouts de gonflage. Livré en valisette nylon. REF. 56740



TRANSPALETTE MANUEL

Capacité : 2,5 T. Longueur des fourches : 1150 mm. Largeur des fourches : 550 mm. Hauteur du sol min/max : 85/200 mm. Poignée 3 positions. Roues silencieuses : avant 180 x 50 mm, arrière 80 x 70 mm (\emptyset x I). boggies et galets d'entrée et de sortie. Température d'utilisation : de +5°C à +40°C.

75 € HT

PALAN À CHAÎNE

1 Tonne. Usage régulier. Modèle professionnel. 3 m. 9,5 kg. Ø maillon : 6. REF. 12102





SPÉCIAL AGRI

145 € ^{H1}

CHANDELLE À GOUPILLES

16 Tonnes. Hauteur mini : 580 mm. Hauteur maxi : 1 050 mm. REF. 50723



DÉMULTIPLICATEUR DE FORCE

3 800 Nm. 6 douilles : 24, 27, 30, 32, 33, 38 mm. Livré en coffret. Puissance maximum 3800 Nm. REF. 15638









ABREUVEMENT HIVERNAL ET ALIMENTATION ANIMALE

LA BUVET Le spécialiste de l'abreuvement









ABREUVOIR F11

En fonte revêtement polycoat et palette horizontale synthétique. Robinetterie laiton avec raccordement 3/4". Fixation 4 points. Débit d'eau : 12 L/min. Bride de fixation A331, protection murale A352 en option. REF. 11861

295 € HT

ABREUVOIR BIGSTAL 2

Système antigel 24 V-50 W. Profondeur bol: 100 mm, contenance : 5,5 L. Rebord anti gaspillage métallique. Bouchon de vidange inox vissé. Tresse inox 1/2" et tuyau de vidange fournis. Débit d'eau : 12 L/min. Transformateur 230/24 V obligatoire, vendu séparément. REF. 12577

ABREUVOIR LAKCHO 2

Système antigel. À niveau constant, en polyéthylène. 24 V, 50 W. Débit d'eau 10 L/min. Transformateur 230/24 V obligatoire, vendu séparément.



EFFICACE JUSQU'À -30°C





ABREUVOIR THERMOLAC GV 2 BOULES

Abreuvoir isotherme sans électricité parfait en extérieur et intérieur. Double-paroi polyéthylène haute densité qualité alimentaire isolée de mousse polyuréthane. Pour 30 gros bovins. Bouchon de vidange 100 mm. Débit 34 L/min. REF. 10221

ABREUVOIR ISOBAC

Abreuvoir double anti-gel $2 \times 50 \text{ W}$. À niveau constant, en polyéthylène haute densité. À faible hauteur d'eau. Dimensions : 960 x 450 x 420 mm. Robinetterie avec raccordement 1/2". Tresse inox fournie. Robinetterie gros débit 34 L/min. REF. 10941

ALIMENTS COMPLETS



FONCTION CARDIAQUE PRÉSERVÉE. DIGESTION OPTIMALE. PELAGE BRILLANT ET PEAU SAINE. OS SOLIDE.





CHIEN HAUTE ÉNERGIE

Protéines: 32%, matières grasses: 14%. Sac de 15 kg. REF. 60566



20.50 € HT

CHIEN ENTRETIEN

Protéines: 24%, matières grasses: 9%. Sac de 15 kg. REF. 60567



14 € ^{ht}

ÉQUIN

Sac de 25 kg. REF. 60685



14 € HT

OVIN CAPRIN

Sac de 25 kg. REF. 60686



14.50 € HT

PONDEUSE

Sac de 25 kg. REF. 60684



LES BLOUSONS ET SWEATS

BLOUSON POLAIRE THÉORÈME

Blouson polaire membrané intérieur texturé. Noir. 100% polyester. 370 g/m². Col montant, empiècements en oxford 300D imperméable sur les épaules, fermé par zip avec patte protège menton, 1 poche poitrine zippée sous patte, 2 grandes poches basses zippées avec renforts en oxford, 2 poches basses intérieures, bas de manches renforcés en oxford, dos rallongé. Tailles du 2 au 7. REF. 67576



PARKA HAUTE VISIBILITÉ

4 en 1: parka, blouson, gilet sans manches, coupe-vent. 100% polyester imperméable. Tailles du 2 au 8. RFF 54926



24.50 € HT

SWEAT MADRID

Gris charcoal/noir. Molleton intérieur gratté 80 %, coton 20 %, polyester 280 g/m². Tailles du 2 au 5. RFF 70642

LES GANTS D'HIVER





19.50 € HT

GANTS HIVER WINTER

En cuir synthétique sur la paume, renfort et dos en nylon® et élasthanne, doublure polaire. Tailles du 8 au 10.



ICE BLUE 3/4

Sans coutures, en nylon, enduction PVC 3/4 et doublure intérieure bouclette. Traitement HPT. Tailles du 7 au 11. RFF 64267

LES PANTALONS ET COMBINAISONS





COMBINAISON **ENFANT ELFE**

Gris, noir et rouge. 65 % polyester, 35 % coton. 245 mg/m². Tailles du 4 au 14 ans. REF. 67570

34 € HT

PANTALON ARGILE GRIS/NOIR

60 % coton, 40 % polyester. Tailles du 38 au 52. REF. 57439



REF. 67577

11



LE CHAUSSANT





CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES

Tige hydrofuge en microfibre souple effet Nubuck. Légère avec sa semelle innovante en mélange de PU nouvelle génération. Anti-dérapantes, semelle anti-abrasion, résistante aux huiles, anti-statique. Embout aluminium. Norme S3 CI SRC ESD. Pointures du 39 au 46. REF. 69646

LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



57 € HT

CHAUSSURES **DE SÉCURITÉ S3 HAUTES MAX UK**

Anti-perforation, embout de protection acier inoxydable. . Tige : cuir hydrofuge. Doublure : textile 3D micro aéré. Semelle : polyuréthane. Pointures du 38 au 48. REF. 65287



FOURRÉES

₽HT

BOTTES DE SÉCURITÉ S3 TÉNÉRÉ

Cuir pleine fleur pull-up hydrofuge avec surbout. Anti-perforation. Embout composite. Pointures du 38 au 48. REF. 58027



AIGLES

BOTTES CHAMBORD PRO 2 ISO

Tige en caoutchouc naturel majoritaire. Semelle caoutchouc à double crantage unique pour adhérer à tous les terrains. Doublure en néoprène 3,2 mm. Pointures du 39 au 48. REF. 18159

Dans la limite des stocks disponibles.

PROTECTION CONTRE LA COUPURE



KN £HT



IÉGER SOUPLE TISSU DÉPERLANT

PANTALON AUTHENTIC GRIS/ORANGE

Protection 5 couches, 100 % polyester. 2 poches italiennes à l'avant, 1 poche à clé à bougie, 1 poche mètre anti-retour. Crochets de fixation en bas de pantalon anti-happement. Norme EN 381-5 : type A classe 1 - 20 m/s. Tailles du S au 2XL. REF 59542



IDÉAL DANS LE DOMAINE **FORESTIER**



PROTECTION CONTRE LE RISQUE DE COUPURE CLASSE 1 CONFORT ET SOLIDITÉ

CASQUE DE PROTECTION FORESTIER

31.50 € HT

23 dB. Casque en polyéthylène. Réglage de la taille 52 à 62 par molette. Visière grillagée en acier. Conforme aux normes: EN 397, EN 352-3, EN 1731. REF. 59544

GANTS DE TRAVAIL

FORESTIER

Protection main gauche. 100 % cuir de bovin. Renforts paume: EN388 3244X et EN381-7. Tailles 9 et 10. REF. 62506

LES ACCESSOIRES

ESTEX

10.50 € HT

CHAUSSETTES MI-HAUTES VOSGES

Adaptées aux chaussures hautes et bottes. 55 % laine peignée, 26 % acrylique, 19 % polyamide. 2 Pointures: 39/42 et 43/46. RFF 18529



CHAUSSETTES **HAUTES JURA**

53 % laine peignée, 24 % acrylique, 24 % polyamide. 2 Pointures: 39/42 et 43/46. REF. 18527



SPÉCIAL BOTTES







ÉLAGUEUSE THERMIQUE GSTH 240

25,4 cc. 2T. EURO 2. Guide 25 cm. Primer pour démarrage à froid. Système de refroidissement à air. Système anti-vibrations. Pas de chaîne 3/8". Poid 3,2 Kg. REF. 73257



2T. 39 cc. 1,9 kW. Guide 41 cm. Chaîne 0.325". Système Easy-On. Poids 4,4 Kg. REF. 66271





BROYEUR CENTURION ATV

Largeur de travail 132 cm. Moteur LONCIN. Crochet d'attelage. Transmission par 2 courroies à tension rapide. Rotor avec marteaux. Rouleau arrière réglable. REF. 73251





TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE À BATTERIE

2 Batteries 18 V FORGE. 2 x 8 Ah. Guide 35 cm. Pas de chaine 8.3 / 0.325. Vitesse de la

chaîne 15 m/sec. Livrée avec 2 batteries 8 Ah FORGE, 1 chargeur, 1 carter de protection,

Fabrication Allemande

REF. 71657

M18 FTHCHS35-802

1 clé de serrage, 76 cc d'huile.







APLATISSEUR FLOCONNEUR AP85

Des machines efficaces pour un aplatissage sans farine! Idéal pour toutes graines : maïs, pois, féveroles et mélanges. Distance de serrage avec verrouillage ajustée par levier ou volant. Tamis de protection des cylindres dans la trémie. Réglage de débit par une trappe en bas de trémie. Transmission par motoréducteur. Débit 850kg/h, puissance 3kW.



À PARTIR DE

MASSES ECOLEST

Masse béton magnétite ECOLEST 600kg. Attelage en chape sécurisé, masse compacte, look lisse et brillant. 2 autres modèles disponibles: 900 et 1200kg (tarifs sur demande).



BÉTONNIÈRE

À PARTIR DE

Attelage 3 points tracteur, entraînement par cardan. Couronne et pignon d'entraînement en fonte. Châssis tubulaire renforcé. Livrée sans cardan.

CAPACITÉ	CAPACITÉ MAXIMUM	NOMBRE DE SAC DE CIMENT	PRIX € HT
340 L	280 L de malaxage	1	995€
420 L	350 L de malaxage	1,5	1150€



GODET GRAPPIN 2 VÉRINS RX

1.60 m, 6 dents, 0.8 m³, 307 kg. Lame d'usure 100 x 15 mm. Attelage euro. Autre attelage sur demande. REF. 69732




PINCE BALLE RX

1 vérin double effet, 2 bras mobiles. Diamètre de balles 0,90 à 1,60m. Capacité 900kg. Ouverture max des bras : 2,05m. Poids : 190kg. Attelage EURO. Autres attelages sur demande.









RÉF.	DIAMÈTRE	LONGUEUR	TYPE	PRIX € HT
70485	36 mm	1000 mm	МХ	320€
70484	42 mm	1000 mm	EURO	349€

À PARTIR DE



RABOT À LISIER 2 M

Rabot à lisier. Largeur : 2m. Largeur hors-tout : 2.09m. Attelage : catégorie 1 sur pitons diamètre 28. Lame racleuse caoutchouc réversible armé 65 shores, patins soudés. Côté : profondeur : 0,75m, hauteur : 0.52m, épaisseur : 6mm. Poids : 185 kg.



À PARTIR DE

GODET MASTER

Attelage fortement dimensionné. Basculement par 2 vérins double effet.

LONGUEUR	PRIX € HT
2 m	2390€
2,25 m	2490€
2,50 m	2690€



DÉROULEUSE DE BALLE 4 DENTS

Attelage Euro ou 3 points. Branchement hydraulique tracteur. Nécessite un DE, rotation possible vers la gauche et la droité. Supplément pour montage autre chargeur ou télescopique.

Avec porte et lame rabot soudée.
Basculement avant.

PRIX € HT
795€
870€

SCARSA à eapital variable, SIREN 830.471897 - RCS RENNES. 2025, www.longitude-ouest.com, Impression Zebbre (36), Photos non contractuelles, dans la limites des stocks disponibles, prix maximums cons engagement et sous résence d'encurs typographiques. Règlement comptant sens reprise, port en sus. Offre valable du 13/11/2025 au 6/12/2025. Marques et matériels disponibles selon points de vente. Voir dans les magasins participant à l'opération. Taux de TVA en vigueur 20% hors produits agricoles non transformés (aliments complets) taux de TVA réduit de 10%.





BOOSTER DE DÉMARRAGE

Modèle SL473 12 V. Puissance 1 500A. Pré-boost technology, pour les températures très basses. Jusqu'à 30 démarrages par charge. Power bank : capacité batterie de 10 000 mAh. Technologie Lithium 4 cellules. Équipé de 2 ports USB-A 2,4A et 3A de sortie et 1 port USB-C entrée. Étanchéité : IP 65. Smart câbles avec protection et sécurité, écran LCD, étui de protection, valisette de rangement.







Ce catalogue est imprimé sur du papier 100% recyclé dont la production est issue de forêts gérées durablement. Ce catalogue a été imprimé en France.

Équiper, accompagner et toujours avancer